



URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

BIULETYN

Urzędu
Patentowego

ISSN - 0137 - 8015 • Cena 16,80 zł (w tym 5% VAT) • Warszawa 2012

6

Urząd Patentowy RP – na podstawie art. 43 ust. 1, art. 100 oraz art. 143 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów wydanych na podstawie art. 93, art. 101 ust. 2 oraz art. 152 ustawy (Dz. U. z 2003 r. nr 119 poz. 1117 z późniejszymi zmianami) – dokonuje ogłoszenia w „Biuletynie Urzędu Patentowego” o zgłoszonych wynalazkach, wzorach użytkowych i znakach towarowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych publikowane w Biuletynie podane są w układzie klasowym według Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej i zawierają:

- symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej,
- numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia lub oznaczenie wystawy,
- nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego,
- miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kraj zgłaszającego,
- nazwisko i imię wynalazcy,
- tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego,
- skrót opisu, w razie potrzeby z figurą rysunku,
- liczbę zastrzeżeń,
- daty wprowadzenia zmian zastrzeżeń, jeśli miały miejsce.

Ogłoszenia o zgłoszeniach znaków towarowych publikowane są w układzie numerowym i zawierają:

- numer zgłoszenia,
- datę zgłoszenia,
- datę i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłoszenia priorytetowego lub oznaczenie wystawy,
- nazwisko i imię lub nazwę zgłaszającego oraz miejscowość zamieszkania (siedziby) i kraj (kod),
- prezentację znaku towarowego,
- wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe.

W Biuletynie ogłasza się również informacje o międzynarodowych zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych, w zakresie których podjęto postępowanie przed Urzędem Patentowym RP działającym jako urząd wyznaczony lub wybrany oraz informacje o złożeniu tłumaczenia na język polski zastrzeżeń patentowych europejskiego zgłoszenia patentowego i o notyfikowanych międzynarodowych rejestracjach znaków towarowych dokonanych w trybie Porozumienia madryckiego z wyznaczeniem Polski.

Po wykazie ogłoszeń o zgłoszeniach podaje się wykazy zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych opublikowanych w danym numerze w układzie numerowym oraz zgłoszeń znaków towarowych w układzie klasowym i alfabetycznym.

* * *

Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku i wzoru użytkowego oraz znaku towarowego osoby trzecie mogą:

- 1) zapoznać się ze wskazanym opisem zgłoszeniowym wynalazku lub wzoru użytkowego, zawierającym opis, zastrzeżenia patentowe lub ochronne i rysunki oraz sporządzać z nich odpisy;
- 2) zapoznać się ze wskazanym w zgłoszeniu znakiem towarowym oraz wykazem towarów (z bazy komputerowej);
- 3) do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu (prawa ochronnego) – zgłaszać do Urzędu Patentowego uwagi co do istnienia okoliczności uniemożliwiających jego udzielenie.

Odpowiednio uzasadnione pod względem faktycznym (dokumentacja dowodowa) i prawnym uwagi należy nadsyłać na adres:

Urząd Patentowy RP – 00-950 Warszawa; skr. poczt. 203, Al. Niepodległości 188.

Informuje się, że odbitki opisu zgłoszeniowego oraz kartę informacyjną znaku towarowego można zamawiać w Urzędzie Patentowym, przy czym w zamówieniu należy podać przynajmniej numer zgłoszenia, numer „Biuletynu Urzędu Patentowego”, w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz numer strony. Celowe jest podanie innych danych identyfikacyjnych zamawianego materiału (tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego, określenie znaku towarowego).

Urząd Patentowy podaje do wiadomości nr konta w NBP
Urząd Patentowy RP – NBP O/O w Warszawie konto: **93 1010 1010 0025 8322 3100 0000**

Zainteresowanych prenumeratą lub zakupem egzemplarzy bieżących oraz z lat ubiegłych prosimy o składanie zamówień: faksem pod numerem (22) 579-04-55 lub via e-mail: wydawnictwa@uprp.pl
lub w siedzibie Urzędu Patentowego RP, 00-950 Warszawa, Al. Niepodległości 188/192 w pok. 22 w godz. 8-16

Informacji dotyczących wydawnictw udzielamy pod numerem telefonu (22) 579-01-07, (22) 579-01-13, (22) 579-02-24.

BIULETYN

Urzędu Patentowego

Warszawa, dnia 12 marca 2012 r.

Nr 6 (997) Rok XL

A. OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE WYNAŁAZKACH I WZORACH UŻYTKOWYCH

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 9), które poprzedzają informacje o zgłoszonych do opatentowania wynalazkach oraz zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego wzorach użytkowych, mają następujące znaczenie:

- (21) – numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
- (22) – data zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
- (23) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
- (31) – numer zgłoszenia priorytetowego
- (32) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)
- (33) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*
- (51) – symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej
- (54) – tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego
- (57) – skrót opisu w razie potrzeby z figurą rysunku
- (61) – nr zgłoszenia głównego
- (71) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, a także miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kraj zgłaszającego (kod kraju)*
- (72) – nazwisko i imię twórcy (ów) wynalazku lub wzoru użytkowego
- (86) – data i numer zgłoszenia międzynarodowego
- (87) – data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego
- (96) – data i numer zgłoszenia europejskiego
- (97) – data i numer publikacji europejskiego zgłoszenia (lub europejskiego patentu jeżeli został udzielony)

Przed cyfrowym kodem identyfikującym (21), umieszczone są następujące literowo-cyfrowe kody rodzaju dokumentu (wg normy WIPO ST. 16):

- A1 – ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku
- A3 – ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku (na patent dodatkowy)
- U1 – ogłoszenie o zgłoszeniu wzoru użytkowego

*) nie podaje się kodu PL

I. WYNALAZKI

DZIAŁ A

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZIE

A1 (21) 392294 (22) 2010 09 01


(51) A01G 1/04 (2006.01)
A23L 2/74 (2006.01)
B01D 61/14 (2006.01)
A23L 1/28 (2006.01)

(71) RADAŚ ADAM MEMBRA, Kolonia Skarszewek
(72) RADAŚ ADAM

(54) Sposób otrzymywania produktu grzybowego, instalacja do otrzymywania produktu grzybowego i produkt grzybowy

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania produktu grzybowego, instalacja do otrzymywania produktu grzybowego i produkt grzybowy, z wody grzybowej powstałej w wyniku wodnej obróbki grzybów, w szczególności grzybów uprawianych, będącej produktem ubocznym w procesie ich blanszowania. Sposób polega na tym, że wodę grzybową zawierającą ekstrakt grzybowy w ilości od 0,5 do 5% suchej masy schładza się do temperatury co najmniej 4°C i na filtrach mechanicznych i w procesie mikrofiltracji usuwa się z niej cząstki stałe. Przygotowany surowiec zagęszcza się w procesie nanofiltracji redukując zawartość karbendazymu, przy czym zagęszczona woda grzybowa w postaci koncentratu zawiera ekstrakt grzybowy w ilości od 5% do 25% suchej masy. Koncentrat zagęszcza się z wykorzystaniem urządzenia mikrofalowego do konsystencji pasty grzybowej albo suszy w suszarni rozpyłowej (SR) do postaci proszku grzybowego. Instalacja ma filtr wstępny (FS), połączony przewodami rurowymi i zaopatrzonymi w zawory, poprzez wirówkę (WI) ze zbiornikiem wody grzybowej (ZS), który jest wyposażony w układ schładzający (UC), a zbiornik wody grzybowej (ZS) przewodami rurowymi zaopatrzonymi w zawory połączony jest poprzez układ mikrofiltrów (UM), zbiornik surowca (ZM), układ nanofiltrów (UN) i zbiornik koncentratu (ZK) z suszarką. Zbiorniki surowca (ZM) i koncentratu (ZK) podłączone są do pasteryzatora (PS). Produkt grzybowy zawiera ekstrakt grzybowy w ilości od 5% do 90% suchej masy, naturalny kwas glutaminowy w ilości od 0,5 g/kg do 100 g/kg, karbendazym poniżej 1 mg/kg, a pozostałą część stanowi woda, białko, węglowodany oraz sole.

(26 zastrzeżeń)



A1 (21) 396153 (22) 2011 08 31

(51) A01G 31/00 (2006.01)
C03C 25/24 (2006.01)

(31) 10174762.4 (32) 2010 08 31 (33) EP

(71) Rockwool International A/S, Hedehusene, DK
(72) NAERUM LARS, DK; NISSEN POUL, DK; HANSEN ERLING LENNART, DK; CUYPERS JEAN MARIE WILHELMUS, NL; HEMPENIUS ELKE GJALT, NL; JANSSEN FRANK HENDRIKUS PETER, NL

(54) Sposób hodowli roślin, zastosowanie produktu z włókien mineralnych, produkt z włókien mineralnych, sposób wytwarzania produktu z włókien mineralnych i kompozycja

(57) Wynalazek dotyczy sposobu hodowli roślin na podłożu wzrostowym z wełny mineralnej polegającego na tym, że dostarcza się co najmniej jedno podłoże wzrostowe z wełny mineralnej, zawierające sztuczne włókna szkliste, związane utwardzoną kompozycją środka wiążącego oraz pozycjonuje się jedno lub większą liczbę nasion lub roślin do hodowli na podłożu wzrostowym i umożliwia się wzrost tej jednej lub większej liczby roślin, przy czym kompozycja środka wiążącego przed utwardzaniem zawiera: a) składnik cukrowy i b) produkt reakcji składnika w postaci kwasu polikarboksylogowego i składnika w postaci alkanoloaminy, przy czym kompozycja środka wiążącego przed utwardzaniem zawiera co najmniej 42% wagowych składnika cukrowego w odniesieniu do całkowitej masy (suchej masy) składników środka wiążącego. Wynalazek dotyczy również zastosowania produktu z włókien mineralnych do hodowli roślin, tego produktu i sposobu jego wytwarzania oraz stosowanej kompozycji.

(22 zastrzeżenia)

A1 (21) 392332 (22) 2010 09 07


(51) A01K 63/02 (2006.01)
A01K 63/00 (2006.01)

(71) TOWARZYSTWO PROMOCJI RYB, Toruń
(72) BIAŁOWĄS HENRYK; SZCZEPAŃSKI ZBIGNIEW

(54) Opakowanie do transportu żywych ryb

(57) Przedmiotem wynalazku jest opakowanie do transportu żywych ryb, mające zastosowanie w handlu, zwłaszcza przy sprzedaży detalicznej i transporcie ryb ze sklepu do domu. Opakowanie jest ukształtowane w formie otwartego od góry naczynia, mającego postać niecki, którego ścianki boczne (1) i dno (2) tworzą rozmieszczone naprzemiennie wypukłości i wklęsłości, gdzie wklęsłości stanowią rowki, ponadto wklęsłości i wypukłości przechodzą przez ścianki boczne (1) i dno (2). Wypukłości mają płaski lub zaokrąglony grzbiet, zaś szerokość wypukłości jest równa lub mniejsza niż szerokość wklęsłości. Ścianki boczne (1) są rozchylone względem dna (2), a krawędź (5) opakowania jest zaokrąglona i usztywniona. Opakowanie wykonane jest z tworzywa sztucznego.

(4 zastrzeżenia)



A1 (21) **392337** (22) 2010 09 07(51) **A01N 25/34** (2006.01)**A01N 57/14** (2006.01)**A01P 7/04** (2006.01)

- (71) INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa
 (72) KAZIMIERCZAK JERZY; LONCZIN WIESŁAW;
 WYRZYKOWSKA URSZULA; NOWACKA-KRUKOWSKA
 HANNA; BOMBIŃSKA DANUTA; KOMOREK DANUTA;
 BOROWSKI ANDRZEJ; SMOLAK MAŁGORZATA;
 DŁUGOŁĘCKI SEBASTIAN

(54) **Środek warroabójczy w formie kształtki i sposób wytwarzania środka warroabójczego w formie kształtki**

(57) Przedmiotem wynalazku jest środek warroabójczy w postaci kształtki z tworzywa sztucznego, który zawiera jako substancję aktywną bromfenwinfos pojedynczo lub w mieszaninie z inną substancją aktywną o działaniu roztoczobójczym, przy czym substancja aktywna jest wprowadzona do masy polimeru tworzącego kształtkę. Wynalazek dotyczy także sposobu wytwarzania środka.

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) **392299** (22) 2010 09 02(51) **A21D 13/06** (2006.01)

- (71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
 (72) DIOWKSZ ANNA; AMBROZIAK WOJCIECH;
 KORDIALIK-BOGACKA EDYTA

(54) **Sposób otrzymywania bezglutenowego chleba owsianego**

(57) Sposób otrzymywania bezglutenowego chleba owsianego polega na tym, że ciasto chlebowe o wydajności 180 sporządza się z mieszanki mącznej składającej się z mąki owsianej z pełnego przemiału i skrobi pszennej, gumy guar, roztworów wodnych sacharozy i soli, zawiesziny wodnej prasowanych drożdży piekarskich oraz wody. Dojrzewanie i rozrost ciasta prowadzi się w temperaturze 30°C, zaś wypiek ciasta najpierw w piecu nagrzanym do temperatury 220°C i następnie w temperaturze 180°C, przy całkowitym czasie wypieku 40 minut, przy czym po umieszczeniu ciasta w piecu do komory wypiekowej doprowadza się w czasie kilku sekund parę wodną. Sposób otrzymywania bezglutenowego chleba owsianego polega także na tym, że ciasto chlebowe o wydajności 180 sporządza się z zakwasu owsianego, mieszanki mącznej składającej się z mąki owsianej z pełnego przemiału i skrobi pszennej, gumy guar, roztworów wodnych sacharozy i soli, zawiesziny wodnej prasowanych drożdży piekarskich oraz wody. Zakwas sporządza się z mąki owsianej z pełnego przemiału, wody oraz inokulum bakterii z rodzaju *Lactobacillus*.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) **392339** (22) 2010 09 09(51) **A23L 1/31** (2006.01)**G01N 33/12** (2006.01)


- (71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET
 TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin
 (72) BAŁEJKO JERZY; NOWAK ZBIGNIEW

(54) **Sposób prognozowania cech reologicznych surowych farszów mięsnych**

(57) Sposób prognozowania cech reologicznych surowych farszów mięsnych charakteryzuje się tym, że do prognozowania stosuje się sztuczną sieć neuronową o architekturze 7:7-11-7:7, uczoną metodą wstecznej propagacji błędów. Tworzy się zbiór danych, zawierający właściwości reologiczne dla określonych składów farszów mięsnych i rozmiaru oczek sita rozdrabniacza, który wprowadza się do sieci neuronowej w celu uczenia się jej, następnie do nauczonoj sieci neuronowej wprowadza się dane, dotyczące składu farszu

i rozmiaru oczek sita rozdrabniacza, na podstawie których uzyskuje się od sieci neuronowej prognozowane właściwości reologiczne.

(2 zastrzeżenia)


A1 (21) **392330** (22) 2010 09 07(51) **A47J 27/14** (2006.01)

- (71) DORA METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czarnków
 (72) GARSTKA JACEK

(54) **Bemar powietrzny**

(57) Bemar jest zaopatrzony w korpus (1), wewnątrz którego są zamontowane, odizolowane do siebie szafki. W blacie (7) jest wykonane wgłębienie tworzące wannę (8) podzieloną żebrami (9) na komory (10) do umieszczania pojemników z posiłkami. Pojemniki są podgrzewane strumieniem gorącego powietrza z nagrzewnic, kierowanego za pomocą wentylatorów i ukośnie nachylonych kierownic poprzez otwory w wannie (8). Każdy pojemnik jest nagrzewany oddzielną nagrzewnicą. Nagrzewnice wraz z wentylatorem i kierownicą są zamontowane we wnękach, usytuowanych powyżej izolowanych szafek.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) **392249** (22) 2010 08 27(51) **A47J 37/07** (2006.01)**A47J 37/00** (2006.01)

- (71) SOSNOWSKI WŁODZIMIERZ, Ciechanów
 (72) SOSNOWSKI WŁODZIMIERZ

(54) **Płyta dla grylowania do paleniska przenośnego, wolnostojącego**

(57) Płyta (1) ma korzystnie, zarys okrągły z wywiniętym ku górze brzegiem (2), ze współosiowym do osi płyty (1) pierścieniowo, ku górze ukierunkowanym wytłoczeniem (3). Płyta (1) jest umieszczona nad paleniskiem na wsporniku (4). Obok pierścieniowego wytłoczenia (3), na współosiowo względem niego usytuowanym, co najmniej jednym okręgu, są wykonane otwory. W innym wyko-

znane rozwiązanie analizy obrazu liniowym strumieniem światła. W odróżnieniu od znanych rozwiązań położenie kamery względem, źródła światła nie zmienia się. Skanowanie odbywa się poprzez zmianę położenia całej głowicy z ustalonym położeniem wzajemnym kamery i oświetlacza liniowego. Generacja obrazu przestrzennego odbywa się poprzez analizę obrazu i powiązanie jej z informacją o położeniu głowicy uzyskaną z wbudowanego w głowicę akcelometru (czujnika położenia w przestrzeni).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 392286 (22) 2010 09 01


- (51) **A61B 18/02** (2006.01)
A61F 7/00 (2006.01)
A61H 33/00 (2006.01)
A61H 33/06 (2006.01)

- (71) GOLA ZBIGNIEW NZOZ PORADNIA LECZENIA
 OSTEOPOROZY I CHOROBY NARZĄDU RUCHU,
 Stalowa Wola
 (72) GOLA ZBIGNIEW

(54) **Zestaw urządzeń do leczenia, zwłaszcza chrząstki stawowej**

(57) Przedmiotem wynalazku jest zestaw urządzeń do leczenia, zwłaszcza chrząstki stawowej, przeznaczony do przeprowadzania zabiegów terapeutycznych w chorobach zwyrodnieniowych chrząstki stawowej i w chorobach układowych. Zestaw urządzeń do leczenia, zwłaszcza chrząstki stawowej, zawierający urządzenie diagnostyczne RTG i/lub urządzenie do rezonansu magnetycznego, komorę hiperbaryczną oraz kriokomorę charakteryzuje się tym, że urządzenie diagnostyczne (1) korzystnie tomograf komputerowy wraz z blokiem kontrolno -pomiarowym (2) jest usytuowane przed komorą hiperbaryczną (3), za którą jest umieszczony układ do krioterapii w postaci kriokomory (4).

(5 zastrzeżeń)



A1 (21) 392340 (22) 2010 09 08


- (51) **A61F 2/14** (2006.01)

- (71) KAŁUŻNY BARTŁOMIEJ INDYWIDUALNA
 SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA, Bydgoszcz
 (72) KAŁUŻNA AGNIESZKA

(54) **Sposób mocowania przeszczepianej rogówki i implant do mocowania przeszczepianej rogówki**

(57) Sposób mocowania przeszczepianej rogówki i implant do mocowania przeszczepianej rogówki, zarówno rogówki dawcy jak i rogówki sztucznej, bez użycia szwów, stosowany w mikrochirurgii okulistycznej. Polega na tym, że za pomocą lasera dokonuje się wycięcia fragmentu tkanki dawcy (2) a następnie odpowiadającego mu fragmentu (1) w tkance biorcy (3), w taki sposób, że wycinek dawcy (2) i wycięcie biorcy (1) wzajemnie się zazębiają, a następnie w obrębie zębów rogówki dawcy i biorcy, wykonuje się nacięcia zbliżone do okręgu (5), o średnicach, mniejszej w tkance dawcy, większej w tkance biorcy, w które następnie wprowadza się implant.

(4 zastrzeżenia)



A1 (21) 392296 (22) 2010 09 02


- (51) **A61G 3/06** (2006.01)

- (71) DZIKOWICZ BOGUSŁAW FIRMA WIELOBRANŻOWA
 BODZIK, Trzecie
 (72) DZIKOWICZ BOGUSŁAW

(54) **Pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych razem z wózkiem inwalidzkim**

(57) Pojazd składa się z kabiny dopasowanej do przewozu jednej lub dwu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Pojazd jest czterosładowy, przy czym rozstaw kół przednich (1) napędzanych jest o połowę mniejszy od tylnych kół (2) sterujących, sprzężonych z kierownicą przez układ łączników. Posiada on drzwi tylne (10), które na zawiasach opuszczają się do ziemi i stanowią wtedy pomost do wjazdu jednej lub dwu osób na wózkach inwalidzkich, które mocowane są do podłogi. Pojazd posiada co najmniej jedno drzwi, boczne (9) i tylne (10) wykorzystywane, zwłaszcza przez osobę pełnosprawną kierującą pojazdem w zastępstwie za niepełnosprawnego i siedzącą na specjalnym składanym siedzeniu. Natomiast do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej pojazd posiada tylko jedno tylne drzwi (10).

(4 zastrzeżenia)



A1 (21) **392344** (22) 2010 09 08(51) **A61K 8/34** (2006.01)**A61K 8/64** (2006.01)**A61K 8/97** (2006.01)**A61Q 19/08** (2006.01)

(71) KASPRZYCKI PIOTR HUBERT PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE EVELINE COSMETICS, Warszawa

(72) KUC ELŻBIETA; KASPRZYCKI PIOTR HUBERT

(54) **Kompozycja kosmetyczna i zastosowanie kompozycji składników aktywnych do wytwarzania kompozycji kosmetycznej**

(57) Wynalazek dotyczy kompozycji kosmetycznej do pielęgnacji skóry, zawierającej kosmetycznie dopuszczalne nośniki, charakteryzującej się tym, że jako substancje aktywne zawiera: a) kompleks proteinowy złożony z mieszaniny syntetycznego tripeptydu-1 i hydrolizatu naturalnych protein sojowych i pszenicznych, b) mieszaninę polifenoli pochodzących z wyciągu z białej i zielonej herbaty, kwiatu czereśni oraz owocu cytryny, c) wyciąg proteinowy z owoców drzewa arganowego, a także zastosowania preparatu substancji aktywnych składającego się z a) kompleksu proteinowego złożonego z mieszaniny syntetycznego tripeptydu-1 i hydrolizatu naturalnych protein sojowych i pszenicznych, b) mieszaniny polifenoli pochodzących z wyciągu z białej i zielonej herbaty, kwiatu czereśni oraz owocu cytryny oraz c) wyciągu proteinowego z owoców drzewa arganowego, do wytwarzania kompozycji kosmetycznej, zwłaszcza przeznaczonej dla osób w wieku powyżej 35 roku życia.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) **392269** (22) 2010 08 30(51) **A61K 9/20** (2006.01)**A61K 31/506** (2006.01)

(71) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań

(72) OSTROWICZ ANDRZEJ

(54) **Tabletka zawierająca 4-[(4-metylopiperazyn-1-ylo)-metylo]-N-[4-metylo-3-[(4-pirydyn-3-ylopirymidyn-2-ylo)amino]fenylo]benzamid oraz sposób jej wytwarzania**

(57) Przedmiotem wynalazku jest tabletka zawierająca farmaceutycznie skuteczną ilość mono-addycji soli 4-[(4-metylopiperazyn-1-ylo)metylo]-N-[4-metylo-3-[(4-pirydyn-3-ylopirymidyn-2-ylo)amino]fenylo]benzamid z kwasem metanosulfonowym i charakteryzująca się tym, że zawartość określonego powyżej składnika czynnego wynosi więcej niż 80% całkowitej masy tabletki oraz wytwarzana jest w procesie bezpośredniego tabletkowania. Przedmiotem wynalazku jest również sposób wytwarzania tabletki według wynalazku polegający na tym, że przygotowuje się składniki kompozycji farmaceutycznej, miesza się składniki kompozycji farmaceutycznej w dwóch etapach, a następnie bezpośrednio tabletkuje się i powleka.

(13 zastrzeżeń)

A1 (21) **392292** (22) 2010 09 01(51) **A61K 47/48** (2006.01)**A61P 31/04** (2006.01)

(71) WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Warszawa


(72) SOBCZAK MARCIN; KOŁODZIEJSKI WACŁAW L.; GOŚ PIOTR

(54) **Sposób otrzymywania nowych poliuretanowych proleków chinolonów**


(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania nowych poliuretanowych proleków chinolonów o wzorze ogólnym 1, gdzie R_1 oznacza $[-CH(CH_3)COO-]_n$, lub $[-(CH_2)_xCOO]_n$, $x=1÷6$, $n=5÷1000$, R oznacza $-(CH_2)_y-$, $y=4÷6$, R_2 oznacza $-C_nH_{2n+1}$ ($n=1÷4$), -cyklopropylo, -cyklobutylo. W pierwszym etapie otrzymywane są pre-

polimery liniowe o wzorze ogólnym 2, gdzie R_1 i R mają podane powyżej znaczenie, w reakcji oligomerolu o wzorze ogólnym 3 z diizocyjanianem o wzorze ogólnym 4, gdzie R_1 i R mają podane powyżej znaczenie. Proces polimeryzacji prowadzi się w temperaturze $30÷80^\circ\text{C}$ w czasie 2 do 12 godzin w rozpuszczalniku, przy czym oligomerol o wzorze ogólnym 3 miesza się z diizocyjanianem o wzorze ogólnym 4 w stosunku molowym od 1:2 do 1:2,2 w obecności katalizatora wybranego z grupy organicznych amin lub naturalnych heterocyklicznych związków zawierających azot. W drugim etapie, przeprowadza się reakcję uprzednio otrzymanego prepolimeru liniowego o wzorze ogólnym 2 z chinolonem zawierającym dwie grupy funkcyjne reaktywne względem grupy uretanowej w temperaturze $30÷80^\circ\text{C}$, wkraplając stopniowo roztwór chinolonu w dimetylosulfotlenku, dimetyloformamidzie lub chlorku metylenu do roztworu prepolimeru w dimetylosulfotlenku, dimetyloformamidzie lub chlorku metylenu. Po wkropleniu leku do roztworu prepolimeru mieszanie kontynuuje się przez 2 do 12 godzin, po czym mieszaninę reakcyjną wprowadza się do wody destylowanej i całość pozostawia się w temperaturze pokojowej w czasie 12÷24 godzin a następnie wytrącony prolek wielkocząsteczkowy oddziela się od fazy ciekłej i suszy.

(7 zastrzeżeń)



Wzór 1



Wzór 2



Wzór 3



Wzór 4

A1 (21) **392325** (22) 2010 09 06(51) **A61L 27/20** (2006.01)**A61L 27/22** (2006.01)**A61F 2/06** (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa; FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII IM. PROF. ZBIGNIEWA RELIGI, Zabrze

(72) CIACH TOMASZ; SZULC ANNA

(54) **Uszczelnione protezy naczyń krwionośnych oraz sposób wytwarzania uszczelnionych protez naczyń krwionośnych**

(57) Przedmiotem wynalazku są uszczelnione protezy naczyń krwionośnych oraz sposób wytwarzania uszczelnionych protez naczyń krwionośnych, wykonanych z włókien polimerowych. Uszczelnione protezy mogą być stosowane do implantacji u ludzi i zwierząt w celu zastąpienia uszkodzonych fragmentów naczyń krwionośnych. Uszczelnione protezy pokryte są warstwą uszczelniającą, stanowiącą produkt reakcji utlenionego dekstranu o stopniu utlenienia od 1 do 90% zawierającego grupy aldehydowe oraz albuminy ludzkiej. Sposób wytwarzania uszczelnionych protez naczyń krwionośnych wykonanych z włókien polimerowych polega na tym, że kontaktuje się protezy z 1-80% wagowo wodnym roztworem utlenionego dekstranu o stopniu utlenienia od 1 do 90% zawierającego grupy aldehydowe oraz z 2 do 60% wagowo roztworem albuminy ludzkiej.

(15 zastrzeżeń)

DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT

A1 (21) **392355** (22) 2010 09 09


(51) **B03B 5/18** (2006.01)

(71) PAKASZEWSKI WAŁAW FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA PAK-GUM, Będzin

(72) PAKASZEWSKI WAŁAW; POTOCZNY ZBIGNIEW; GRUND JÓZEF

(54) **Urządzenie do wibracyjnego odwadniania hydromieszaniny**

(57) Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do wibracyjnego odwadniania hydromieszaniny drobin ciał stałych i wody, zwłaszcza z wody technologicznej obróbki kruszyw, żwirów i piasku oraz zakładów przeróbki węgla kamiennego. Urządzenie do wibracyjnego odwadniania hydromieszaniny jest zbudowane z prostopadłościennego kadłuba (1), wewnątrz którego osadzony jest co najmniej



jeden rząd, korzystnie dwa przeciwległe rzędy, słupowych pionowych niestycznych sitowych zespołów (2), korzystnie w kształcie prostopadłościennych, których pobocznicze stanowią sita (3), od dołu zamknięte pokrywami (4) z otworami. Od dołu kadłuba (1) zamknięty jest pokrywą (9) w kształcie ostrosłupa ściętego, mocowanego do kadłuba większą podstawą kształtującą zbiornik osadu z wypływowym kanałem (10) osadu, przy czym we wnętrzu zbiornika osadzony jest sitowy zespół (11) w kształcie jak pokrywa (9), o mniejszym kącie nachylenia ścianek, którego wierzchołek połączony jest z wypływowym kanałem (10) osadu, zaś przestrzeń podsitowa stanowi zbiornik (12) przesączu wody, odprowadzanej króćcem (13) na zewnątrz kadłuba. Zespół kadłuba (1) oraz pokrywy (9) urządzenia oparte są elastycznie sprężynami (16) na ramie podstawy (17) oraz połączony jest z zespołami wibratorów (18), mocowanymi do pokrywy (9).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) **395690** (22) 2011 07 18

(51) **B08B 3/02** (2006.01)

B05B 1/00 (2006.01)


(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław

(72) KROT KAMIL; CHLEBUS EDWARD; CHRAPEK KRZYSZTOF; JODKOWSKI BOLESŁAW

(54) **Urządzenie do oczyszczania powierzchni, w szczególności powierzchni tworzywa sztucznego**

(57) Urządzenie do oczyszczania powierzchni, w szczególności powierzchni tworzywa sztucznego, ma liniową głowicę czyszcząco-myjącą w postaci belki (11), w której zamocowana jest co najmniej jedna dysza (12), rozpylająca ciecz pod wysokim ciśnieniem, skierowana wylotem na czyszczoną powierzchnię, przy czym dysze (12) połączone są elastycznymi przewodami (10) poprzez rozdzielacz (9) strumienia cieczy, zawór (7), trójnik z zaworem dławiącym (5) i przewód, łączący pompę z układem czyszczącym (4) z pompą (3) podającą ciecz do układu pod wysokim ciśnieniem, ponadto trójnik z zaworem dławiącym (5) połączony jest przewodem, odprowadzającym nadmiar cieczy (6), ze zbiornikiem cieczy (1), z którym połączona jest również przewodem doprowadzenia cieczy (2) pompa (3).

(7 zastrzeżeń)



A1 (21) **392275** (22) 2010 08 30

(51) **B21B 23/00** (2006.01)

(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin


(72) TOMCZAK JANUSZ; PATER ZBIGNIEW

(54) **Sposób obciskania obrotowego wyrobów drążonych metodą walcowania poprzecznego**

(57) Sposób obciskania obrotowego wyrobów drążonych metodą walcowania poprzecznego, zwłaszcza wałków i osi drążonych charakteryzuje się tym, że kształtowany wyrób drążony - półfabrykat (1) w postaci rury umieszcza się na dwóch napędzanych rolkach

roboczych (2), (3) - narzędziach, które obracają się w tym samym kierunku ze stałą prędkością (n_1), zaś trzecia rolka (4) - górna obraca się z prędkością (n_1) w tym samym kierunku, co rolki (2) oraz (3) i wykonuje ruch posuwisto-zwrotny w kierunku promieniowym z prędkością (V), w wyniku tego ruchu rolki (2), (3) i (4) zbliżają się do siebie, aby w końcowej fazie procesu - kalibrowania rozmieszczone były, co $120^\circ \pm 20^\circ$, przy czym korzystne jest rozmieszczenie, co 120° , wówczas wylączy się ruch posuwisty rolki (4), zaś obracające się rolki (2), (3) i (4) korygują ostatecznie niedokładności kształtu wyrobu drążonego. Półfabrykatem (1) są odcinki prętów lub rur, co umożliwia obciskanie wyrobów w postaci osi i wałków pełnych oraz drążonych. Proces obciskania wałków i osi drążonych jest realizowany swobodnie lub na trzpieniu umożliwiającym uzyskanie dokładnych otworów w wyrobie lub otworów kształtowych.

(4 zastrzeżenia)



A1 (21) 392274 (22) 2010 08 30

(51) B21D 22/28 (2006.01)

B21D 35/00 (2006.01)


(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin

(72) TOMCZAK JANUSZ; PATER ZBIGNIEW

(54) Urządzenie do obciskania obrotowego wyrobów drążonych

(57) Urządzenie do obciskania obrotowego wyrobów drążonych, zwłaszcza osi i wałków wielostopniowych, drążonych składające się z trzech wałów (7a), (7b), (7c) napędowych, przekładni łańcuchowej, motoreduktora, zasilacza (10) hydraulicznego i siłownika (11) hydraulicznego charakteryzuje się tym, że na ramie (1) ustawionej na regulowanych stopach (12) wibroizolacyjnych, antypoślizgowych przymocowana jest płyta (2) nośna, na której zamocowana jest klatka robocza składająca się z płyty (3) podstojakowej, na której umocowane są dwa stojaki (4), w których porusza się pionowo suwak (6) prowadzony za pomocą tulei w czterech prowadnicach słupowych osadzonych w płycie (5) spinającej dwa stojaki (4) od góry, natomiast suwak (6) napędzany jest siłownikiem (11) hydraulicznym osadzonym w płycie (5) i zasilany jest z zasilacza (10) hydraulicznego, zaś w części centralnej klatki roboczej umieszczone są obrotowo trzy wały (7a), (7b), (7c) napędowe z osadzonymi na nich rolkami (8) roboczymi — narzędziami, przy czym dwa wały (7a) i (7b) napędowe - dolne są łożyskowane w dwóch stojakach (4) urządzenia w ten sposób, że nie mają możliwości zmiany położenia swojej osi, natomiast trzeci wał (7c) napędowy, górny jest łożyskowany w suwaku (6), który przesuwany jest do dołu prowadzony za pomocą czterech tulei i prowadnic słupowych, zaś trzy wały (7a), (7b), (7c) napędowe z osadzonymi na nich rolkami (8) roboczymi - narzędziami napędza przekładnia łańcuchowa, opasująca trzy wały (7a), (7b), (7c) napędowe i wyposażona jest w napinacze hydrauliczne, utrzymujące stały naciąg łańcucha podczas przesuwu suwaka (6) z wałem (7c) napędowym górnym, która napędzana jest motoreduktorem za pośrednictwem przekładni łańcuchowej pośredniej.

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) 392263 (22) 2010 08 30

(51) B21D 39/04 (2006.01)

F16L 13/14 (2006.01)


(71) INSTYTUT OBRÓBKI PLASTYCZNEJ, Poznań

(72) WIŚNIEWSKI JAN; DRENGER TADEUSZ

(54) Sposób łączenia elementów o cylindrycznym zarysie ścian zewnętrznych, szczególnie rur

(57) Sposób charakteryzuje się tym, że nakłada się na trzpień, będący wzornikiem (2) usytuowanym we wrzecionie (1) obrabiarki, dwa elementy cylindryczne (3, 4), przy czym na element dalszy (4) od wrzeciona (1) oddziałuje się co najmniej dwiema, osadzonymi na suportach rolkami (5) z łukową powierzchnią roboczą o promieniu (3-5) mm, przy posuwie rolek (5) z prędkością posuwu (0,15-0,25) mm/obrót, ze szczeliną ujemną o wielkości (0,2-0,8) mm i odkształceniu względnym $\epsilon = (25-40)\%$, aż do przemieszczenia progu ciągowego do przedniej strefy elementu bliższego (3) wrzecionu (1), nagniatania tego progu na przednią strefę elementu bliższego (3) wrzecionu (1) oraz walcowania go na przedniej strefie elementu bliższego (3) wrzecionu (1) oraz walcowania go na przedniej strefie elementu bliższego (3) wrzecionu (1).

(6 zastrzeżeń)



A1 (21) 396055 (22) 2011 08 22

(51) B23K 11/30 (2006.01)

B23K 35/04 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław


(72) AMBROZIAK ANDRZEJ; KORALEWICZ ZBIGNIEW;
KORZENIOWSKI MARCIN; KUSTROŃ PAWEŁ

(54) Elektroda do rezystancyjnego zgrzewania punkowego

(57) Przedmiotem wynalazku jest elektroda do rezystancyjnego zgrzewania punkowego, wyposażona w głowicę ultradźwiękową do kontroli procesu zgrzewania oporowego, punkowego w czasie rzeczywistym metodą transmisyjną. Elektroda ma u dołu nasadkę (1), ustawioną współosiowo z dolną częścią elektrody (2) i górną

częścią elektrody (3), a pomiędzy dolną częścią elektrody (2) i górną częścią elektrody (3) umieszczony jest pierścień uszczelniający (5), przy czym wewnątrz elektrody osadzona jest głowica ultradźwiękowa (6), zamocowana w pozycjonerze głowicy (4), która wzbudzana jest sygnałem napięciowym, doprowadzonym przewodami przez otwór (7), wykonany w elektrodzie (3) i pozycjonerze głowicy (4).

(10 zastrzeżeń)



A1 (21) 392273 (22) 2010 08 30

(51) B23P 15/14 (2006.01)


B21D 53/28 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin

(72) TOMCZAK JANUSZ; PATER ZBIGNIEW

(54) Sposób kształtowania plastycznego uzębień wewnętrznych kół zębatych metodą walcowania poprzecznego

(57) Sposób kształtowania plastycznego uzębień wewnętrznych kół zębatych metodą walcowania poprzecznego charakteryzuje się tym, że półfabrykat (2) w postaci tulei umieszcza się między trzema jednakowymi rolkami (3a), (3b) i (3c) oporowymi lub na trzech rolkach oporowych rozmieszczonych na obwodzie półfabrykatu (2), które obracają się w tym samym kierunku ze stałą prędkością (n_2), zaś rolkę (1) roboczą z uzębieniem zewnętrznym - narzędzie umieszcza się wewnątrz półfabrykatu (2), która wykonuje ruch obrotowy w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu rolek (3a), (3b) i (3c) oporowych z prędkością (n_1), oraz ruch postępowo-zwrotny z prędkością (V) w kierunku promieniowym półfabrykatu (2), ruch obrotowy rolek (3a), (3b) i (3c) oporowych oraz rolki (1) roboczej z uzębieniem zewnętrznym wprawia w ruch obrotowy półfabrykat (2) z prędkością (n_3), natomiast ruch postępowy rolki (1) roboczej z uzębieniem zewnętrznym kształtuje uzębienie wewnętrzne wewnątrz półfabrykatu (2), w wyniku czego uzyskuje się wyrób w postaci koła zębatego z uzębieniem wewnętrznym, ruch postępowy rolki (1)



roboczej, z uzębieniem zewnętrznym trwa do momentu, aż osiągnie ona swoje położenie końcowe, w którym kształtowane zęby uzyskują nominalną wysokość, wówczas wyłącza się ruch postępowy, a pozostawia się ruch obrotowy narzędzia - rolki (1) roboczej, z uzębieniem zewnętrznym, która w tym czasie kalibruje wewnętrzny wieniec - wyrób. Proces kształtowania realizowany jest w układzie, w którym trzy rolki oporowe (3a), (3b), (3c) i rolka (1) robocza, z uzębieniem zewnętrznym oraz półfabrykat (2) w postaci tulei są napędzane.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 392276 (22) 2010 08 30

(51) B23P 15/14 (2006.01)

B21D 53/28 (2006.01)


(71) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin

(72) TOMCZAK JANUSZ; PATER ZBIGNIEW

(54) Sposób kształtowania plastycznego wałków z wierzniakami zębataymi

(57) Sposób kształtowania plastycznego wałków z wierzniakami zębataymi charakteryzuje się tym, że kształtowany półfabrykat (1) w postaci odcinka pręta lub rury umieszcza się między trzema jednakowymi, stopniowymi rolkami (2) roboczymi z uzębieniami, które obracają się w tym samym kierunku ze stałą prędkością oraz przemieszczają się promieniowo do osi wyrobu z prędkością (V) powodując ukształtowanie wałka wielostopniowego z wierzniakiem zębataym, zaś trzy kształtowe rolki (2) robocze z uzębieniami - narzędzia rozmieszcza się na obwodzie, co $120^\circ \pm 20^\circ$, przy czym korzystnym jest rozmieszczenie, co 120° , przemieszczenie promieniowe trzech narzędzi rolkowych (2) w pierwszej kolejności kształtuje stopnie o różnych średnicach na półfabrykacie (1), a następnie na jednym ze stopni kształtuje się uzębienie, po osiągnięciu przez rolki (2) robocze - narzędzia końcowego położenia, wyłącza się ruch posuwisty promieniowy, a pozostawia się ruch obrotowy rolek (2) roboczych, które w tym czasie usuwają niedokładności kształtu wyrobu wałka z wierzniakiem zębataym. Proces kształtowania wyrobów z uzębieniami realizuje się swobodnie lub na trzpieniu, który umożliwia uzyskanie dokładnych otworów cylindrycznych lub kształtowych. Proces wykonuje się na zimno lub na gorąco. Proces wykorzystuje się do kształtowania wałków z wierzniakami zębataymi o zębach prostych, śrubowych, łukowych, daszkowych oraz innych wałków mających stopnie w kształcie wielowypustów i wielokarbów.

(4 zastrzeżenia)



A1 (21) 392304 (22) 2010 09 03

(51) B25J 7/00 (2006.01)

B25J 9/10 (2006.01)

B25J 17/02 (2006.01)


(71) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, Warszawa

(72) BORKOWICZ ZBIGNIEW

(54) Noga mobilnego robota krocącego

(57) Noga mobilnego robota krocącego jest zaopatrzona w goleń (2) ze sztywnymi stopami (7) osadzoną na osi (3) połączonej obrotowo i przesuwnie z łożyskiem liniowym (4), przy czym oś (3) jest sprzężona poprzez sprzęgło z układem napędowym (5), zawierającym enkoder, natomiast łożysko liniowe (4) jest osadzone na osi prostopadłej do osi (3), ułożyskowanej obrotowo i przesuwnie w łożysku liniowym (4'), sprzężonym poprzez sprzęgło z układem napędowym (5'), zawierającym enkoder, przy czym układ napędowy (5') jest mechanicznie połączony z korpusem robota (6).

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) 395691 (22) 2011 07 18

(51) B29B 17/02 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
C08J 11/02 (2006.01)
B08B 3/02 (2006.01)


(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
(72) KROT KAMIL; CHLEBUS EDWARD; JODKOWSKI BOLESŁAW; CHRAPEK KRZYSZTOF

(54) Sposób oczyszczania powierzchni tworzywa sztucznego z pozostałości pianki poliuretanowej i układ do oczyszczania powierzchni tworzywa sztucznego z pozostałości pianki poliuretanowej

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób oczyszczania powierzchni tworzywa sztucznego z pozostałości pianki poliuretanowej, zwłaszcza z polistyrenu, stosowany w szczególności do odzysku surowców wtórnych i recyklingu, którym mogą być poddane zanieczyszczone elementy chłodziarek. Sposób polega na tym, że arkusz (14) z tworzywa sztucznego umieszcza się na podłożu (15), wykonanym z materiału podatnego, i zabezpiecza się siatką (16), którą tworzywo sztuczne (14) dociska się luźno od strony czyszczonej powierzchni, po czym na czyszczonej powierzchni tworzywa sztucznego (14) kieruje się co najmniej jedną dyszą (12) strumień czystej cieczy, korzystnie wody wypływającej z dysz (12) pod wysokim ciśnieniem, którym to strumieniem usuwa się pozostałości pianki poliuretanowej z czyszczonej powierzchni tworzywa sztucznego (14). Przedmiotem wynalazku jest również układ do oczyszczania powierzchni tworzywa sztucznego z pozostałości pianki poliuretanowej, mający belkę (11), osadzoną w wózku (13) napędu liniowego (22), zamocowanego do płyty montażowej (8) układu hydraulicznego. W belce zamocowana jest co najmniej jedna dysza (12), rozpylająca ciecz pod wysokim ciśnieniem i skierowana, wylotem na czyszczonej powierzchni tworzywa sztucznego (14), zamocowanego w uchwycie mocującym, pod którym zamocowana jest wanna (18) na zanieczyszczoną ciecz, połączona przewodem (19) odprowadzającym zanieczyszczoną ciecz poprzez urządzenie (20), oczyszczające ciecz z dużych zanieczyszczeń, i filtry (21), oczyszczające ciecz z drobnych zanieczyszczeń, ze zbiornikiem cieczy (1). Dysze (12) połączone są elastycznymi przewodami

poprzez rozdzielacz strumienia cieczy, zawór, trójnik z zaworem dławiącym (5) i przewód, łączący pompę z układem czyszczącym (4) z pompą (3) podającą ciecz do układu pod wysokim ciśnieniem, ponadto trójnik z zaworem dławiącym połączony jest przewodem, odprowadzającym nadmiar cieczy ze zbiornikiem cieczy (1), z którym połączona jest również przewodem doprowadzenia cieczy pompa (3).

(13 zastrzeżeń)




A1 (21) 392323 (22) 2010 09 06

(51) B29C 45/76 (2006.01)
B29C 45/13 (2006.01)
B29C 43/14 (2006.01)

(71) MOSZCZAŃSKI PIOTR, Warszawa
(72) MOSZCZAŃSKI PIOTR

(54) Sekwencyjny sposób wytłaczania i montażu wyrobów zwłaszcza z kompozytów i tworzyw sztucznych oraz wielosekcyjne urządzenie do wykorzystania tego sposobu

(57) Przedmiotem wynalazku jest sekwencyjny sposób wytłaczania i montażu wyrobów oraz urządzenie do stosowania tego



sposobu. Sposób charakteryzuje się tym, że składniki kompozytu podawane są poprzez zawór kierunkowy (3), kolejno sekwencyjnie do centralnej sekcji wtryskowej (2) i bocznych sekcji wtryskowych, zsynchronizowanych odpowiednio poprzez zawór sterujący (4) z centralnym siłownikiem (5) i bocznymi siłownikami (6) prasy hydraulicznej (1) a następnie są wtłaczane kolejno do komór (8) formy wtryskowej (7). W fazie pracy dowolnej pary sekcja wtryskowa - siłownik, centralny siłownik (5) jest blokowany, po docisku odpowiednią siłą do formy wtryskowej (7), zamkiem hydraulicznym (9) a ciśnienie płynu hydraulicznego jest kierowane poprzez blok rozdzielczy (12) kolejno do centralnej sekcji wtryskowej (2) i wybranej pary bocznej sekcji wtryskowej i bocznego siłownika (6) prasy hydraulicznej (1), odpowiednio zsynchronizowanych ze sobą poprzez zawór sterujący (4). Wielosekcyjne urządzenie do wytłaczania i montażu wyrobów charakteryzuje się tym, że prasa hydrauliczna (1) jest prasą sekwencyjną, posiadającą centralny siłownik hydrauliczny (5) zamontowany między płytą oporową (14) i płytą dociskową (13) oraz wyposażona jest w co najmniej dwa boczne siłowniki (6) osadzone w płycie dociskowej (13) po jej przeciwnej stronie niż centralny siłownik hydrauliczny (5).

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 392352 (22) 2010 09 09

(51) **B41M 1/40** (2006.01)
B41M 1/28 (2006.01)
G01B 11/26 (2006.01)


(71) CAN-PACK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków

(72) PAJĄK DARIUSZ; STAWIARSKI MARIUSZ

(54) **Sposób wykonywania nadruku na wieczkach do puszek i układ do wykonywania nadruku na wieczkach do puszek**

(57) Sposób wykonywania nadruku na wieczkach do puszek polega na określeniu kąta skręcenia wieczka, które porusza się na transporterze, względem kierunku ruchu oraz na wykonaniu na podstawie tej informacji nadruku na wieczku. Układ do wykonywania nadruku na wieczkach do puszek zawiera kamerę (3) do wykonywania fotografii oraz zespół wykonywania nadruku (4) wyposażony w urządzenie drukujące, przy czym kamera (3) współpracuje z zespołem wykonywania nadruku (4) poprzez przekazywanie fotografii każdego wieczka, a zespół wykonywania nadruku (4) jest w program komputerowy, który na podstawie fotografii określa kąt skręcenia wieczka i odpowiednio przekręca obraz do wydrukowania.

(7 zastrzeżeń)



A1 (21) 392316 (22) 2010 09 06

(51) **B60F 1/04** (2006.01)
B61D 3/18 (2006.01)


(71) INSTYTUT POJAZDÓW SZYNOWYCH TABOR, Poznań

(72) MEDWID MARIAN; MERKISZ JERZY; CICHY RAFAŁ; STAWECKI WŁODZIMIERZ

(54) **System transportu naczip drogowych na wózkach kolejowych w ruchu kombinowanym kolejowo-drogowym**

(57) System transportu naczip drogowych na wózkach kolejowych w ruchu kombinowanym kolejowo - drogowym, charakteryzuje się tym, że każda naczipa drogowa (1) do jazdy po torze kolejowym jest umieszczona zespołem kół drogowych (2) na tylnym wózku szynowym (3), przy czym koła drogowe (3) bezpośrednio spoczywają na jego poziomych półkach (4) i są zabezpieczone wychodzącymi ze skrajnych półek (4) obrotowymi pochylniami (5), zaś przód naczipy drogowej (1) jest oparty na wózku podporowym (6), którego pionowa kolumna (7) na górze, zawiera siodło drogowe (8) typu „Jost”, łączące się z czopem sprzęgowym (9) naczipy drogowej (1), przy czym wózek podporowy (6) oraz tył naczipy drogowej (1) są wyposażone w urządzenia pociągowo-zderzne (10) lub sztywne urządzenia ciąglowe (11).

(8 zastrzeżeń)



A1 (21) 392253 (22) 2010 08 27

(51) **B60G 9/02** (2006.01)
B62D 21/11 (2006.01)
B62D 21/18 (2006.01)

(71) SADOWSKI SŁAWOMIR, Janowo


(72) SADOWSKI SŁAWOMIR

(54) **Zawieszenie pojazdu dwuśladowego czterokołowego**

(57) Zawieszenie pojazdu dwuśladowego czterokołowego składające się z stałej części ramy nośnej z zawieszeniem przednich kół oraz z umieszczonym fotelem, na której ma posadowioną jednostkę napędową, z której wyprowadzony ma napęd łańcuchowy na osi

tylną, charakteryzujący się tym, że do stałej części ramy nośnej (8) ma wahliwie połączoną ramę podatną (5) z osią tylną, przy czym korzystnie po środku podatnej ramy (5) ma połączony jednym końcem co najmniej jeden amortyzator (4) połączony drugim końcem z ramieniem (3) sztywno połączonym ze stałą częścią ramy nośnej (8). Stała część ramy nośnej (8) ma ramiona z posadowionym co najmniej jednym fotelem (7) oraz ma konstrukcję (1) do mocowania poszycia pojazdu.

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) 392315 (22) 2010 09 06

(51) B60N 2/14 (2006.01)


(71) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice

(72) KOTLIŃSKI LUDWIK; DYMAREK ANDRZEJ

(54) Mechatroniczny fotel wspomagający wsiadanie zwłaszcza do samochodu

(57) Przedmiotem wynalazku jest mechatroniczny system wspomagający wsiadanie do samochodu, który umożliwia swobodne zajęcie miejsca oraz opuszczenie samochodu osobowego przez osobę niepełnosprawną. Urządzenie wspomagające przesiadanie zapewnia obrót fotela (6) o 90 stopni oraz wysunięcie go poza obszar samochodu, a następnie po zajęciu miejsca w fotelu (6) powrót do wnętrza samochodu do miejsca początkowego za pomocą dwóch napędów elektrycznych.

(3 zastrzeżenia)



A1 (21) 392331 (22) 2010 09 07

(51) B60P 3/025 (2006.01)

B62B 1/12 (2006.01)


(71) DORA METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czarnków

(72) GARSTKA JACEK

(54) Wózek do przechowywania i transportu potraw na tacach

(57) Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji wózka do przechowywania i transportu potraw na specjalnych izolowanych i nieizolowanych tacach. Wózek jest zbudowany z prostopadłościanowego korpusu (1), którego frontową część stanowią dwudzielne drzwiczki (2). Korpus (1) jest zamontowany na jezdnej platformie (3), a od góry ma sufit (6), którego obrzeża i obrzeża jezdnej platformy (3) wzdłuż krótszych boków są wysunięte poza powierzchnię bocznych ścianek (7) korpusu (1). W narożach wysuniętych części, wzdłuż krawędzi korpusu (1), pomiędzy jezdnią platformą (3) a sufitem (6) są zamontowane rurowe uchwyty (8) wyprowadzone poza górną powierzchnię sufitu (6). Tworzą one słupki (9) do mocowania poprzecznych prętów. Wewnątrz wózka znajdują się prowadnice.

(5 zastrzeżeń)



A1 (21) 392333 (22) 2010 09 07

(51) B61H 15/00 (2006.01)


F16D 65/54 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice

(72) SUFFNER HUBERT; DOBRZANIECKI PIOTR;
KACZMARCZYK KRZYSZTOF

(54) Mechanizm skracania cięgła

(57) Do kół jezdnych (1) pojazdu, w procesie hamowania, dociskane są klocki hamulcowe (2), które osadzone są na dźwigniach



hamulcowych prawej (3) i lewej (5). Dźwignie hamulcowe (3) i (5) połączone są dolnym ciąglem (4) i powrotną sprężyną (19). Dźwignie (3) i (5) połączone są również z mechanizmami blokującymi (13 i 14). Prawa dźwignia (3) i wieszak (6) dźwigni lewej (5) utrzymują wymagane położenie klocków hamulcowych (2) względem kół jezdnych (1). We wspólnym korpusie napędu (12) korzystnie związanym z korpusem lokomotywy, zabudowane są sprężyna (8) oraz cylinder luzujący (11). Tłoczysko (10) cylindra (11) połączone jest z ciągnem górnym (7) poprzez mechanizm zmiany długości (9).

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 392335 (22) 2010 09 07

(51) B61K 9/08 (2006.01)

G01S 5/02 (2010.01)


(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) UHL TADEUSZ; HANC ARTUR

(54) Sposób pomiaru stanu toru pojazdów szynowych oraz układ urządzeń do stosowania tego sposobu

(57) Sposób do pomiaru stanu toru pojazdów szynowych z wykorzystaniem systemu GPS dla określenia położenia pojazdu po uzyskaniu sygnału informującego o uszkodzeniach toru polega na dokonaniu pomiaru drgań uzyskanych za pomocą czujników drgań (1) zainstalowanych na maźnicach dowolnego wagonu lub lokomotywy. Układ urządzeń do stosowania tego sposobu połączony z zasilaniem (13) posiada zainstalowane na maźnicach dowolnego wagonu lub lokomotywy czujniki drgań (1) mierzące drgania w kierunku pionowym i poprzecznym połączone równolegle poprzez przetwornik A/C (5) z urządzeniami kondycjonowania (4), filtrami DP (3) i akcelerometrami (2) oraz zestawem wyposażonym w pamięć Flash (6), mikrokontroler (7), pamięć RAM (8) i zestawem wyposażonym w moduł GSM/GPS (9), CAN (10), RS232/RS485 (11) i wskaźnik statusu LED (12).

(6 zastrzeżeń)



A1 (21) 392251 (22) 2010 08 27

(51) B62D 61/00 (2006.01)

B60K 17/34 (2006.01)

(71) KUBERACKI BOGDAN, Piaseczno


(72) KUBERACKI BOGDAN

(54) Układ jezdny podwozia pojazdu o dużej zwrotności

(57) Przedmiotem wynalazku jest układ jezdny podwozia o dużej zwrotności, do pojazdu kołowego, zwłaszcza samochodu lub robota mobilnego. Układ jezdny podwozia pojazdu o dużej zwrotności, którego podwozie wyposażone jest w cztery koła jezdne, dwa kierowane połączone z podwoziem i układem kierowniczym za pomocą zwrotnic i dwa niekierowane, połączone z podwoziem za pośrednictwem elementów prowadzących, charakteryzuje się tym, że dwa współosiowe koła niekierowane (2a) i (2b) mają osie obrotu położone w osi (y) prostopadłej do kierunku jazdy pojazdu na wprost, zaś dwa koła kierowane (1a) i (1b) znajdują się w osi (x) zgodnej z kierunkiem jazdy na wprost, przy czym jedno koło kierowane (1a) znajduje się przed osią (y) prostopadłą do kierunku jazdy, zaś drugie koło kierowane (1b) znajduje się za osią (y). Koła kierowa-

ne (1a) i (1b) połączone są z układem kierowniczym tak, aby dokonywały obrotu wokół osi (A) i (B) zwrotnic (Za) i (Zb) w przeciwnych do siebie kierunkach.

(7 zastrzeżeń)



A1 (21) 392356 (22) 2010 09 10

(51) B62D 63/06 (2006.01)

A47J 37/07 (2006.01)


(71) GOŁĘBIEWSKI MIROSŁAW, Kaniwola; SZUREK EDWARD,
Nadrybie Ukazowe

(72) GOŁĘBIEWSKI MIROSŁAW; SZUREK EDWARD

(54) Przyczepa do przewozu pieca do pizzy

(57) Przedmiotem wynalazku jest przyczepa do przewozu pieca do pizzy (7), obejmująca ramę nośną (1), której długość wynosi od 1800 mm do 2500 mm, zaś szerokość wynosi od 1700 mm do 1750 mm charakteryzująca się tym, że obejmuje: płytę nośną do umieszczania pieca do pizzy, wykonaną z betonu zbrojonego drutem oraz przymocowany do wspomnianej płyty nośnej pierścień (6) do mocowania pieca do pizzy, umieszczony w ten sposób, że wspomniany pierścień ściska elementy pieca do pizzy kiedy piec umieszcza się na płycie nośnej.

(24 zastrzeżenia)



A1 (21) 392365 (22) 2010 09 11

(51) B65G 47/90 (2006.01)

(71) WIKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konopnica



(72) WARCHOCKI ZBIGNIEW

(54) Chwytnik pojemników

(57) Chwytnik składa się z korpusu, wewnątrz którego przesuwnie zamocowane są dwie symetryczne szczęki, pierwsza szczeka (2) i druga szczeka (3), zaś na zewnątrz, do boku korpusu, zamocowany jest zespół przyssawek (4) oraz dwa uchwyty do palet, pierwszy uchwyt (5a) i drugi uchwyt. Pierwsza szczeka (2) zawiera cztery

jednakowe łapy (26a, 26b, 26c, 26d) i jest przesuwana za pośrednictwem pierwszego siłownika (16). Wewnątrz korpusu zamocowana jest poprzeczka (13), zaopatrzona w płytę oporową (35), obok której za pośrednictwem piątego siłownika, sprzężonego z jednostką prowadzącą, zamocowany jest pierwszy wypychacz (18).

(18 zastrzeżeń)



A1 (21) 392341 (22) 2010 09 08

(51) C01B 31/06 (2006.01)

C22C 26/00 (2006.01)

B22F 7/06 (2006.01)

(71) INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA, Kraków

(72) JAWORSKA LUCYNA; ROZMUS MARCIN; STOBIERSKI LUDOSŁAW; MORGIEL JERZY; WYŻGA PIOTR

(54) Kompozyt diamentowy z ceramiczną fazą wiążącą i sposób jego wytwarzania

(57) Kompozyt diamentowy z ceramiczną fazą wiążącą, składający się z mikroproszku diamentowego i niediamentowej fazy wiążącej, charakteryzuje się tym, że fazę wiążącą stanowi węgiel tytanowo-krzemowy Ti_3SiC_2 o wielkości cząstek poniżej $3\ \mu m$, w ilości od 10% do 30% masy oraz dodatek $TiCN$ o wielkości nanometrycznej poniżej 100 nm, w ilości poniżej 8% masy. Sposób wytwarzania kompozytu diamentowego z ceramiczną fazą wiążącą, charakteryzuje się tym, że mikroproszek diamentowy i mikroproszek węgla tytanowo-krzemowego miesza się w młynie kulowym z poniżej 8% masy nanoproszku $TiCN$ i spieka w odpowiednich warunkach wysokich ciśnień i temperatur. Mieszaninę wyjściową poddaje się spiekaniu wysokociśnieniowemu pod ciśnieniem od 7 do 9 GPa w temperaturze od 1970 K do 2200 K.

(3 zastrzeżenia)

DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA

A1 (21) 392248 (22) 2010 08 27

(51) C01B 9/02 (2006.01)

A61H 33/02 (2006.01)

A61H 33/04 (2006.01)

(71) PRĘGOWSKI JERZY WŁADYSŁAW, Warszawa

(72) PRĘGOWSKI JERZY WŁADYSŁAW

(54) Wytwornica ciekłych roztworów z rozpuszczalnych materiałów sypkich, w szczególności solanek $NaCl$ i $CaCl_2$

(57) Wytwornica ciekłych roztworów z rozpuszczalnych materiałów sypkich, w szczególności solanek $NaCl$ i $CaCl_2$, złożona z wanny produkcyjnej oraz leja zasypowego, charakteryzuje się tym, że wanna produkcyjna (1) wykonana jest z tworzywa sztucznego jako jeden element wraz z lejem zasypowym (2), przy czym na co najmniej jednej ze ścian bocznych wanny produkcyjnej (1) znajduje się otwór (3) odprowadzający roztwór, którego dolna krawędź znajduje się powyżej linii (A) utworzonej przez dolną podstawę leju zasypowego (2).

(11 zastrzeżeń)

A1 (21) 392312 (22) 2010 09 04

(51) C02F 1/28 (2006.01)


B01J 38/02 (2006.01)

(71) KORPORACJA INTER-AQUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań; ŁAPOWA DANUTA FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA MEDIJ, Gostyń

(72) GÓRA PAWEŁ; URBANIAK ANDRZEJ; GÓRA WOJCIECH

(54) Stopień filtracyjny stacji oczyszczania wody i ścieków

(57) Przedmiotem wynalazku jest stopień filtracyjny stacji oczyszczania wody i ścieków, mający zastosowanie między innymi w zakładach, w których w procesie technologicznym wymagana jest duża ilość wody o odpowiedniej czystości. Stopień filtracyjny stacji



oczyszczania wody i ścieków, zawierający zespół filtra węglowego, charakteryzuje się tym, że składa się z co najmniej dwóch filtrów węglowych (1) mających postać kolumn filtracyjnych wypełnionych węglem aktywnym, zawierających od góry instalację dopływu (2) wody brudnej, zaś u dołu instalację odbioru wody oczyszczonej (3), z których każdy jest połączony przewodami (4) obwodów transportu pneumatycznego węgla aktywnego z regeneratorem mikrofalowym (5), przy czym regenerator mikrofalowy (5) stanowi zbiornik kolumnowy (6) wyposażony w ruszty szczelinowe (7) oraz obwodowo rozmieszczone promienniki mikrofalowe (8, 9, 10).

(7 zastrzeżeń)

Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2010 10 13

A1 (21) 392334 (22) 2010 09 07

(51) C04B 22/14 (2006.01)
C04B 103/12 (2006.01)
C04B 18/14 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków
(72) HELIOS-RYBICKA EDELTRAUDA; JAROSZ-KRZEMIŃSKA ELŻBIETA; GAWLICKI MAREK

(54) Sposób wykorzystania materiałów odpadowych uzyskanych w wyniku neutralizacji szlamów potrawiennych powierzchni metalicznych

(57) Wynalazek rozwiązuje problem wykorzystania uciążliwego odpadu i polega na tym, że materiał odpadowy uzyskany w wyniku neutralizacji szlamów potrawiennych powierzchni metalicznych, zawierający dwuwodny siarczan(VI) wapnia w ilości 50-99% i siarczan(VI) żelaza(II) w ilości 0,01-5% mas. w stosunku do całkowitej masy składnika siarczanowego wprowadza się jako regulator czasu wiązania cementów i równocześnie reduktor chromu(VI) w ilości do 7% mas. cementu, po czym miele wspólnie z klinkierem portlandzkim, uzyskując cementy powszechnego użytku lub cementy specjalne.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 392283 (22) 2010 08 31


(51) C07C 205/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa
(72) KĄKOL BARBARA; FEDORYŃSKI MICHAŁ; JEZIEŃSKA-ZIĘBA MAGDALENA; SZPAKIEWICZ MIROŚŁAWA; OBUKOWICZ BOŻENNA; CYBULSKI JACEK

(54) Nowe pochodne aldehydu lub kwasu 4-cykloheksylo-5-nitro-2-oksopentanowego, sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie

(57) Przedmiotem wynalazku są nowe pochodne aldehydu lub kwasu 4-cykloheksylo-5-nitro-2-oksopentanowego o wzorze I oraz sposób wytwarzania tych pochodnych oraz ich zastosowanie do wytwarzania trans-4-cykloheksylo-5-proliny, będącej półproduktem do wytwarzania substancji czynnej leku.

(17 zastrzeżeń)



wzór I

A1 (21) 396232 (22) 2011 09 05

(51) C07C 237/00 (2006.01)
C07C 231/02 (2006.01)


(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław

(72) LAMCH ŁUKASZ; SKRZELA RENATA;
WILK KAZIMIERA ANNA


(54) Surfaktanty kationowe, pochodne N,N-dimetylotrimetylenodiaminy oraz sposób wytwarzania surfaktantów kationowych N,N-dimetylotrimetylenodiaminy

(57) Wynalazek dotyczy surfaktantów kationowych, nowych pochodnych N,N-dimetylotrimetylenodiaminy, o właściwościach antyelektrostatycznych oraz bakteriobójczych, będących 2,2'-(alkilimino)bis[N-[(dimetylamino)propylo]acetamidami] o wzorze ogólnym 1 i ich chlorowodorków o wzorze ogólnym 2, w których R oznacza prosty lub rozgałęziony łańcuch węglowodorowy zawierający od 7 do 17 atomów węgla. Związki, według wynalazku wykazują szereg interesujących własności użytkowych, z których bardzo istotna jest aktywność powierzchniowa na granicach międzyfazowych. Przedmiotem wynalazku jest również sposób wytwarzania surfaktantów kationowych, pochodnych N,N-dimetylotrimetylenodiaminy, który polega na tym, że w pierwszym etapie chlorooctan sodu poddaje się reakcji z aminą tłuszczową w wodzie z dodatkiem niskocząsteczkowego alkoholu, w obecności czynnika usuwającego chlorowodór. W drugim etapie wytrąca się wolny kwas N-alkiliminodioktowy, przy użyciu kwasu mineralnego. W trzecim etapie kwas N-alkiliminodioktowy poddaje się reakcji amidowania przy użyciu nadmiaru N,N-dimetylotrimetylenodiaminy, w środowisku rozpuszczalnika, w temperaturze do 110°C. Przedmiotem wynalazku jest też sposób wytwarzania chlorowodorków 2,2'-(alkilimino)bis[N-[(dimetylamino)propylo]acetamidów] o wzorze ogólnym 2, w którym R oznacza prosty lub rozgałęziony, nasycony lub nienasycony łańcuch węglowodorowy zawierający 7-17 atomów węgla, który polega na reakcji czwartorzędowania związku o wzorze ogólnym 1 gazowym chlorowodorem, w izopropanolu. Następnie otrzymany produkt surowy oczyszcza się na drodze krystalizacji z mieszaniny rozpuszczalników.

(12 zastrzeżeń)



wzór 1



wzór 2

A1 (21) 394754 (22) 2011 05 04


(51) C07C 245/08 (2006.01)
C07C 311/15 (2006.01)

- (71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
 (72) LARKOWSKA MARIA; ZIELIŃSKA SONIA; KUCHARSKI STANISŁAW

(54) **Fotochromowe barwniki N-[4-[(E)-fenyloazo]fenylo]-sulfonilobenzamidowe i sposób ich otrzymywania**

(57) Wynalazek dotyczy fotochromowych barwników N-[4-[(E)-fenyloazo]fenylo]sulfonilobenzamidowych o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza grupę N-(2-hydroksy)etylo(N-metylo)aminową, N-etylo(N-(2-hydroksy)etylo)aminową lub bis(N-(2-hydroksy)etylo)aminową, które znajdują zastosowanie w optoelektronice i optyce nieliniowej. Wynalazek ujawnia także sposób wytwarzania fotochromowych barwników N-[4-[(E)-fenyloazo]fenylo]sulfonilobenzamidowych o wzorze ogólnym 1, w którym R oznacza grupę N-(2-hydroksy)etylo(N-metylo)aminową, N-etylo(N-(2-hydroksy)etylo)aminową lub bis(N-(2-hydroksy)etylo)aminową polegający na dwuetapowym procesie otrzymywania barwnika azowego, gdzie w pierwszym etapie prowadzi się reakcję diazowania N-(4-aminofenylo)-sulfonilobenzamidu azotanem III sodu w środowisku kwaśnym w temperaturze w zakresie od 0 do 5°C, po czym w drugim etapie prowadzi się reakcję sprzęgania powstałej soli diazoniowej w postaci chlorku 4-(benzoilosulfamoilo)-benzenodiazoniowego z aniliną w temperaturze nieprzekraczającej 5°C, a następnie otrzymany produkt wydziela się z mieszaniny reakcyjnej przez zobojętnienie i sączenie.

(17 zastrzeżeń)



Wzór 1

A1 (21) **395549** (22) 2011 07 06


(51) **C07C 251/32** (2006.01)

- (71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław
 (72) LOCHYŃSKI STANISŁAW; STRUB DANIEL

(54) **Oksym(+)-(1S, 4R, 5S)-izopropenylo-1-metylobicyklo[3.1.0]heksan-2-onu i sposób jego wytwarzania**

(57) Wynalazek dotyczy nowego oksymu (+)-(1S, 4R, 5S)-4-izopropenylo-1-metylobicyklo[3.1.0]heksan-2-onu o wzorze 1, będącego terpenoidową pochodną, która znajduje zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym jako produkt pośredni w syntezie potencjalnych leków prokognitywnych. Przedmiotem wynalazku jest również sposób wytwarzania nowego oksymu (+)-(1S, 4R, 5S)-4-izopropenylo-1-metylobicyklo[3.1.0]heksan-2-onu, o wzorze 1, który polega na tym, że (+)-(1S, 4R, 5S)-4-izopropenylo-1-metylobicyklo[3.1.0]heksan-2-on poddaje się reakcji z chlorowodor-kiem hydroksyloaminy i wodorowęglanem sodu, przy czym reakcję prowadzi się w obecności metanolu i wody jako rozpuszczalników.

(4 zastrzeżenia)



WZÓR 1

A1 (21) **392322** (22) 2010 09 06

(51) **C07D 239/42** (2006.01)


C07D 405/06 (2006.01)

- (71) TEMAPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (72) WRZOSEK ARTUR; JEŻEWSKI ARTUR; GRUZA HENRYK; MIREK SŁAWOMIR

(54) **Synton w syntezie rosuwastatyny, sposób otrzymywania syntonu w syntezie rosuwastatyny oraz zastosowanie syntonu w syntezie rosuwastatyny**

(57) Przedmiotem wynalazku jest związek o wzorze ogólnym 1, sposoby otrzymywania związku o wzorze ogólnym 1 oraz zastosowanie tego związku do syntezy rosuwastatyny.

(28 zastrzeżeń)



Wzór 1

A1 (21) **396025** (22) 2011 08 19

(51) **C07D 311/32** (2006.01)

C12P 17/06 (2006.01)

C12R 1/65 (2006.01)


- (71) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław
 (72) BARTMAŃSKA AGNIESZKA; TRONINA TOMASZ; HUSZCZA EWA

(54) **Nowy 7-siarczan 8-prenylonaringeniny i sposób jego wytwarzania**


(57) Przedmiotem wynalazku jest nowy 7-siarczan 8-prenylonaringeniny, o wzorze 2, przedstawionym na rysunku. Przedmiotem wynalazku jest także sposób wytwarzania nowego 7-siarczanu 8-prenylonaringeniny, który polega na tym, że substrat, którym jest 8-prenylonaringenina o wzorze 1, poddaje się biotransformacji, przy użyciu systemu enzymatycznego grzybów z gatunków *Absidia coerulea* albo *Syncephalastrum racemosum*. Związek będący przedmiotem wynalazku jest biologicznie czynny a sposób jego

wytwarzania może znaleźć zastosowanie m.in. w przemyśle farmaceutycznym.

(5 zastrzeżeń)



Wzór 1



Wzór 2

A1 (21) 392282 (22) 2010 08 31

- (51) C08J 3/20 (2006.01)
C08L 31/04 (2006.01)
C08L 101/00 (2006.01)
C08K 3/08 (2006.01)
C08K 7/00 (2006.01)

- (71) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa
(72) ŁOŚ PRZEMYSŁAW; ŁUKOMSKA ANETA;
JEZIÓRSKA REGINA; KOWALSKA SYLWIA

(54) **Nowe metamateriały oraz sposób ich wytwarzania**

(57) Przedmiotem wynalazku są nowe metamateriały, które stanowią kompozyty polimerowe, zawierające w osnowie polimerowej płatki i/lub nanopłatki miedziane w ilości 0,1 - 55% wagowych w stosunku do osnowy polimerowej. Przedmiotem wynalazku jest również sposób wytwarzania nowych metamateriałów polegający na: a) otrzymaniu folii lub nanofolii miedzianej przez elektrolizę kwaśnego roztworu soli miedziowej z wykorzystaniem prądu pulsowego, b) usunięciu folii z podłoża metalicznego, c) zmieszaniu jej z polimerem i d) wytłoczeniu kompozytu. Kompozyty polimerowe otrzymane sposobem według wynalazku charakteryzują się właściwościami typowymi dla metamateriałów, co oznacza, że wykazują diamagnetyczne (mniejsze od jedności) efektywne przenikalności magnetyczne oraz bardzo duże („in-plane”) efektywne przenikalności elektryczne.

(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 392324 (22) 2010 09 06

- (51) C08J 7/04 (2006.01)

- (71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa;
FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII
IM. PROF. ZBIGNIEWA RELIGI, Zabrze
(72) CIACH TOMASZ; BUTRUK BEATA

(54) **Sposób otrzymywania wyrobów polimerowych pokrytych warstwą innego polimeru**

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania wyrobów polimerowych, pokrytych warstwą innego polimeru i mogących znaleźć zastosowanie szczególnie w medycynie, przemyśle włókienniczym i przetwórstwie polimerów. Sposób polega na tym, że w pierwszym etapie powierzchnię pokrywano podłoża poli-

merowego kontaktuje się z roztworem inicjatora polimeryzacji rodnikowej w rozpuszczalniku, a następnie po wstępnym wysuszeniu wyrób zanurza się do drugiego roztworu, zawierającego rozpuszczony monomer i/lub polimer inny od polimeru, z którego wykonany jest wyrób oraz substancje przyspieszające rozkład inicjatora polimeryzacji, zastosowanego w pierwszym etapie.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) 392280 (22) 2010 08 31

- (51) C08L 9/02 (2006.01)
C08K 5/3492 (2006.01)
C08K 3/36 (2006.01)
C08J 3/24 (2006.01)

- (71) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź
(72) SOKOŁOWSKA JOLANTA; ZABORSKI MARIAN; MARZEC ANNA; LIPIŃSKA MAGDALENA; BARYŃ WŁODZIMIERZ

(54) **Kompozycja elastomerowa przeznaczona na wyroby gumowe o podwyższonej odporności na starzenie klimatyczne**

(57) Kompozycja elastomerowa przeznaczona na wyroby gumowe o podwyższonej odporności na starzenie klimatyczne, na bazie kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego, zawiera na 100 części wagowych kauczuku 2 części wagowe substancji sieciującej w postaci siarki, 2 części wagowe przyspieszacza sieciowania w postaci merkaptobenzotiazolu, 5 części wagowych aktywatora w postaci tlenku cynku, 1-3 części wagowych plastyfikatora w postaci kwasu stearynowego, 30 części wagowych napelnacza w postaci krzemionki oraz jako substancję przeciwstarzeniową pigment w postaci pochodnej tiazyny w ilości 0,1-5 części wagowych na 100 części wagowych krzemionki.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 392268 (22) 2010 08 30

- (51) C08L 25/06 (2006.01)
C08K 3/08 (2006.01)
C08J 9/16 (2006.01)

- (71) SUKIENNIK JACEK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE, Łódź
(72) SUKIENNIK JACEK

(54) **Modyfikowany polistyren do spieniania z granulatu PS**

(57) Modyfikowany polistyren do spieniania z granulatu PS w postaci mikrogranulatu, zawierający środek poprawiający właściwości termoizolacyjne, antypiren, środek spieniający charakteryzuje się tym, że zawiera koncentrat nanosrebra w ilości co najmniej 10 ppm w stosunku do masy polistyrenu.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 392254 (22) 2010 08 27

- (51) C08L 27/06 (2006.01)
C08K 5/10 (2006.01)
C08K 3/08 (2006.01)

- (71) ERG-PROFILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czeladź
(72) HYLEWESKI FLORIAN; OTOLIŃSKI JÓZEF;
SŁUPIŃSKI PRZEMYSŁAW

(54) **Kompozycja polichlorowinyłowa termoplastycznych elastomerów TPE/PVC-P o podwyższonej trwałości**

(57) Wynalazek rozwiązuje problem opracowania kompozycji polichlorowinyłowej, charakteryzującej się wysoką odpornością na procesy starzenia, w tym także w wyrobach barwionych na różne kolory, zmniejszoną zawartością plastyfikatorów płynnych, które powinny być jednocześnie przyjazne środowisku naturalnemu, mającej korzystne właściwości przetwórcze oraz podwyższoną stabilność termiczną. Kompozycja polichlorowinyłowa termopla-

stycznych elastomerów TPE/PYC-P o podwyższonej trwałości, charakteryzuje się tym, że zawiera płynne estrowe zmiękczacze monomeryczne, korzystnie di-izononył-cykloheksane-dicarboxylate w ilości nie większej niż 30 cz. wag., płynny zmiękczac, który stanowi epoksydowany olej sojowy i/lub rzepakowy w ilości nie więcej niż 5 cz. wag. odniesionych do 100 cz. wag (PVC + PVC/ ACR), kopolimer PVC/ ACR w ilości 10 do 100 cz. wag., stabilizator Ca/Zn w ilości 1 - 4 cz. oraz znane pigmenty, środki smarne, napelniacze, UV-absorbery, modyfikatory płynięcia i porofory.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 392281 (22) 2010 08 31

(51) C08L 51/06 (2006.01)

C08K 7/26 (2006.01)

C08K 9/04 (2006.01)

C08J 3/20 (2006.01)

(71) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ

IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa

(72) JEZIÓRSKA REGINA; ŚWIERZ-MOTYSIA BARBARA;
SZADKOWSKA AGNIESZKA; WIELGOSZ ZBIGNIEW;
DZIERŻAWSKI JACEK; JACZEWSKA TERESA;
KOLASA JANUSZ

(54) Modyfikator tworzyw konstrukcyjnych
i sposób jego wytwarzania

(57) Modyfikator tworzyw konstrukcyjnych według wynalazku, zawiera 90-99,5 części wagowych polietylenu lub kopolimeru etylenu z α -olefiną, szczepionego bezwodnikiem maleinowym lub metakrylanem glicydylu lub estrem akrylowym, oraz 0,5-10 części wagowych nanonapelniaacza w postaci sferycznej nanokrzemionki, także funkcjonalizowanej, o wąskim rozrzucie wymiarów nanocząstek. Wynalazkiem jest również sposób wytwarzania modyfikatora tworzyw konstrukcyjnych. Modyfikator według wynalazku charakteryzuje się dobrą kompatybilnością z polimerami konstrukcyjnymi i poprawia ich właściwości mechaniczne, w szczególności udarność, oraz właściwości fizyczne jak odporność cieplna i barierowość dla gazów i pary wodnej.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 392265 (22) 2010 08 30

(51) C10B 53/02 (2006.01)

C10L 5/44 (2006.01)

(71) SZKRED TADEUSZ NITROLEN ZAKŁAD

BADAWCZO-WDROŻENIOWY TECHNIKI CIEPLNEJ,
Wrocław


(72) WANATOWICZ STANISŁAW; BOBRYK ANDRZEJ;
SZKRED TADEUSZ

(54) Sposób toryfikacji biomasy i urządzenie
do toryfikacji biomasy

(57) Sposób polega na tym, że osuszanie i toryfikacja biomasy odbywa się równocześnie w dwóch różnych zamkniętych współśrodkowych komorach, gdzie do komory wewnętrznej na jej ruszt podaje się wilgotną biomasę i suszy ją wirującymi gorącymi spalinami, które wzbogacone o parę wodną z biomasy odprowadza się ciągle z komory, natomiast osuszoną biomasę przemieszcza się przez otwór w jej ścianie bocznej do komory zewnętrznej i zamyka się ten otwór, po czym podaje się następną porcję biomasy do komory wewnętrznej i następuje równoczesne suszenie tej porcji świeżej biomasy i toryfikacja osuszonej uprzednio podanej biomasy w komorze zewnętrznej wirującymi gorącymi spalinami, które po schłodzeniu i wzbogaceniu o część palnych części lotnych odprowadza się z tej komory, a gotowy toryfikat odprowadza się na zewnątrz tej komory. Urządzenie posiada korpus (1) z podstawą (2) i współosiowo usytuowanymi komorami; wewnętrzną (5) i zewnętrzną (19), zaopatrzonymi w ruszty (16, 25) ze szczelinami (17, 26), mający dwa wloty (3, 4) z przesłonami (32, 33) spalin stycznie usytuowane do ich ścian bocznych (6, 20) w części cylindrycznej (7, 21) wyposażonych w zamykane kłapy (9, 24) otwory (8, 23) do odprowadzania suchej biomasy (41) do komory (19) lub toryfikatu (42) do zbior-

nika (29) z wylotem (30) i służą (31). Komory (5, 19) posiadają u góry część stożkową (10, 22) z wylotami (18, 28) schłodzonych spalin, a komora (5) ma służę (40) dla biomasy (41) części cylindrycznej (12) wlotu (11), którego część stożkowa (13) jest usytuowana nad rozdzielaczem (14) kierującym ją na ruszt (16) ze szczelinami (17) i tworzy z nim szczelinę (27), gdzie rozdzielacz (14) jest przemieszczany za pomocą siłownika (34) poprzez suwak (15) współpracujący z prowadnicą (35). Kłapy zamykające (9, 24) są napędzane siłownikami poprzez ciągną, a komora (19) posiada ruszt (25) ze szczelinami (26).

(10 zastrzeżeń)



A1 (21) 392347 (22) 2010 09 09

(51) C10G 1/10 (2006.01)

(71) WIŚNIEWSKI WŁADYSŁAW, Gdynia;


WOJTASIK BARBARA, Gdynia

(72) WIŚNIEWSKI WŁADYSŁAW; WOJTASIK BARBARA

(54) Laboratoryjny utylizator odpadów z tworzyw
sztucznych

(57) Laboratoryjny utylizator odpadów z tworzyw sztucznych, zwłaszcza plastikowych, zawierający korpus, charakteryzuje się tym, że korpus (1) składa się z czterech izolowanych ścian bocznych, w których zawieszony jest piec (4), składający się z czterech nieizolowanych ścian bocznych, podzielonych w poziomie rusztem (5) na dwie części, to jest komorę górną (11) i komorę dolną (12). Cały korpus (1) zamknięty jest pokrywami górną (2) i dolną (3), które są dociskane kłami (10), a po otwarciu komór (11, 12) podtrzymywane są przez sprężyny (7). Palnik (6), połączony z dolną komorą (12), usytuowany jest przesuwnie w rurze odpływowej (13) gazu.

(4 zastrzeżenia)



A1 (21) **392350** (22) 2010 09 09(51) **C12N 5/079** (2010.01)**C12N 5/09** (2010.01)**C12N 15/00** (2006.01)

- (71) RIESKE PIOTR, Łódź; WITUSIK-PERKOWSKA MONIKA, Pabianice; BIENKOWSKI MICHAŁ, Łódź; STOCZYŃSKA-FIDELUS EWELINA, Maków; LIBERSKI PAWEŁ PIOTR, Łódź; HUŁAS-BIGOSZEWSKA KRYSZYNA, Łódź; PIASKOWSKI SYLWESTER, Konstantynów Łódzki; WOŹNIAK KRYSZYNA, Łódź
- (72) RIESKE PIOTR; WITUSIK-PERKOWSKA MONIKA; BIENKOWSKI MICHAŁ; STOCZYŃSKA-FIDELUS EWELINA; LIBERSKI PAWEŁ PIOTR; HUŁAS-BIGOSZEWSKA KRYSZYNA; PIASKOWSKI SYLWESTER; WOŹNIAK KRYSZYNA

(54) **Procedura pozwalająca na znaczne usprawnienie hodowli komórek glejaka wielopostaciowego z zachowaniem jego oryginalnego genotypu ze szczególnym uwzględnieniem amplifikacji genu EGFR**

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób hodowli komórek glejaka wielopostaciowego umożliwiającą zachowanie ich oryginalnego genotypu ze szczególnym uwzględnieniem amplifikacji genu *EGFR* oraz zastosowanie otrzymanych komórek do testowania środków chemicznych o potencjalnym zastosowaniu farmakologicznym.

(25 zastrzeżeń)

A1 (21) **392284** (22) 2010 08 31(51) **C12Q 1/68** (2006.01)**A01N 57/20** (2006.01)**A01P 13/00** (2006.01)

- (71) INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Poznań
- (72) TWARDOWSKI TOMASZ; KIETRYS ANNA M.; SZOPA ALEKSANDRA; FIGLEROWICZ MAREK; ZMIENKO AGNIESZKA; GÓRALSKI MICHAŁ; ADAMCZEWSKI KAZIMIERZ; ADAMCZYK JÓZEF; KORBIN MAŁGORZATA; KUCHTA PAULINA; KURAS ANITA; KELLER-PRZYBYŁKOWICZ SYLWIA

(54) **Sposób określania odporności linii kukurydzy na warunki stresu herbicydowego, zestaw diagnostyczny do określania odporności linii kukurydzy na warunki stresu herbicydowego oraz zastosowanie aptamerów RNA do detekcji odpornych i/lub wrażliwych linii kukurydzy**

(57) Przedmiotami wynalazku są sposób określania odporności linii kukurydzy na warunki stresu herbicydowego, zestaw diagnostyczny do określania odporności linii kukurydzy na warunki stresu herbicydowego oraz zastosowanie aptamerów RNA do detekcji odpornych i/lub wrażliwych linii kukurydzy. Bardziej szczegółowo rozwiązanie dotyczy problemu doboru odpowiednich linii hodowlanych kukurydzy do istniejących na terenie Polski warunków geośrodowiskowych ze względu na negatywny efekt stosowania herbicydów. Pojawienie się chwastów odpornych na powszechnie używane herbicydy spowodowało stopniowe zwiększanie stosowanych dawek, które mogą obniżać plonowanie roślin uprawnych (linie wrażliwe na działanie herbicydu), a jednocześnie w dużych ilościach dostające się do wód gruntowych środki chemiczne stanowią poważne zagrożenie dla środowiska.

(9 zastrzeżeń)

A1 (21) **392303** (22) 2010 09 03(51) **C21C 1/10** (2006.01)**C22C 33/08** (2006.01)**B22D 1/00** (2006.01)


(71) ALSTOM POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(72) PATER MAREK; BISAGA PIOTR

(54) **Sposób sferoidyzacji żeliwa metodą przewodu elastycznego w kadziach o dużej zdolności przerobowej i urządzenie do stosowania tego sposobu**

(57) Sposób polega na tym, że kadź (1) napełnioną żeliwem podnosi się suwnicą i osadza na poziomych prowadnicach (6) wózka (4), po czym kadź (1) przemieszcza się poziomo po prowadnicach (6) i ustawia centrycznie pod pokrywą (2), następnie podnosi się kadź (1) do momentu zapewnienia w sposób grawitacyjny szczelności pomiędzy obrzeżem kadzi (1) i pokrywą (2), z kolei wprowadza się parametry procesu sferoidyzacji do systemu komputerowego sterującego urządzeniem i inicjuje proces sferoidyzacji. Urządzenie ma pokrywę (2) kadzi (1) zawieszoną na stałe na konstrukcji wsporczej (3) w postaci wózka (4), poruszającego się w prowadnicy pionowej (5) i wyposażonego w prowadnice poziome (6), poza tym pokrywę (2) urządzenia ma wyposażoną w przewody wentylacyjne (7), podłączone do systemu odpylania elektrycznego pieca indukcyjnego.

(2 zastrzeżenia)



DZIAŁ D

WŁÓKIENNICTWO I PAPIERNICTWO

A1 (21) **392317** (22) 2010 09 06(51) **D03D 15/00** (2006.01)**A41D 13/00** (2006.01)**A41D 31/00** (2006.01)

- (71) INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA, Łódź
- (72) SIKORSKI KRZYSZTOF; MATUSIAK MAŁGORZATA; RYMARZ TERESA

(54) **Tkanina barierowa o właściwościach biofizycznych chroniąca przed nietoksycznymi pyłami alergizującymi**

(57) Tkanina barierowa o właściwościach biofizycznych, chroniąca przed nietoksycznymi pyłami alergizującymi, jest w splocie rządowym 2/1. Całkowita mieszanka osnowy i wątku zawiera od 40 do 50% włókien poliestrowych i od 50 do 60% włókien wisko-

wych. Tkanina ma dwa rodzaje przędz, z których jedna przędza jest o masie liniowej dtex 300/96, zawierająca 100% włókien poliestrowych, a druga przędza jest skręcana, o masie liniowej 20 tex x 2, zawierająca 100% włókien wiskozowych. Przędza poliestrowa o masie liniowej dtex 300/96 jest w osnowie, a przędza wiskozowa skręcana o masie liniowej 20 tex x 2 jest w wątku. Osnowa ma licznosc 280 ± 10 nitek/10 cm, wątek ma licznosc 260 ± 10 nitek/10 cm, a masa powierzchniowa tkaniny wynosi 254 ± 10 g/m². Tkanina barierowa jest barwiona i stabilizowana w temperaturze 180°C.

(2 zastrzeżenia)

A1 (21) 395710 (22) 2011 07 20

(51) D06M 11/32 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław

(72) TETERYCZ HELENA; WIŚNIEWSKI KAMIL; HALEK PATRYK; RAC OLGA; OLEŚ DOMINIKA; FIEDOT MARTA; HALEK GRZEGORZ

(54) Sposób nanoszenia pokrycia antybakteryjnego na wyrób włókienniczy

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób nanoszenia pokrycia antybakteryjnego na wyrób włókienniczy, w szczególności na nić, linę, sznur, plecionkę, filc, filc tkany, włókninę, watolinę, watolinę dzianą, tkaninę, dzianinę, plecionkę, siatkę, czy też koronkę. Sposób polega na tym, że wodny roztwór jonów cynku i heksametylenotetraaminy miesza się, przez co najmniej 0,5 godziny, po czym w odsączonym roztworze zanurza się wyrób włókienniczy i podgrzewa do temperatury od 30°C do 98°C w czasie od 15 minut do 24 godzin, przy czym do odsączonego roztworu ewentualnie dodaje się chlorek amonu w ilości do 3,5% wag., i/lub octan anionu w ilości do 7% wag., i/lub azotan anionu w ilości do 7% wag., i/lub azotan sodu w ilości do 4,5% wag., i/lub azotan potasu w ilości do 5% wag., i/lub cytrynian sodu w ilości do 10% wag., i/lub cytrynian potasu w ilości do 8% wag., i/lub cytrynian anionu w ilości do 10% wag., i/lub kwas askorbinowy w ilości do 12% wag., i/lub kwas kumarowy w ilości do 5% wag., i/lub glikol polietylenowy w ilości do 5% wag., i/lub polietylenoaminę w ilości do 5% wag., i/lub alkohol poliwinylowy w ilości do 5% wag., i/lub poliwinylpirolidon w ilości do 5% wag., i/lub polialilaminę w ilości do 5% wag. będące surfaktantami niejonowymi.

(5 zastrzeżeń)

A1 (21) 392252 (22) 2010 08 27

(51) D06M 13/00 (2006.01)

(71) WIETESKA ROBERT TKAN-FARB P. P. H. U., Łódź

(72) WIETESKA ROBERT

(54) Sposób nadania wyrobom włókienniczym właściwości odstrasżających insekty i wyroby włókiennicze o właściwościach odstrasżających insekty

(57) Sposób nadania wyrobom włókienniczym właściwości odstrasżających insekty polega na tym, że wyroby włókiennicze poddaje się działaniu wodnego roztworu permetyryny, zawierającego kwas organiczny, środek zwilżający, środek przeciwpieenny oraz środek wiążący, po czym po odżęciu wyroby włókiennicze poddaje się suszeniu w temperaturze minimalnej 110°C, a następnie kondensacji w temperaturze od 120 do 145°C w czasie od 3 minut do 45 sekund. Odmiana sposobu nadania wyrobom włókienniczym właściwości odstrasżających insekty polega na tym, że wyroby włókiennicze poddaje się działaniu wodnego roztworu permetyryny, zawierającego kwas organiczny, środek zwilżający, środek przeciwpieenny oraz kombinację środka wiążącego i środka sieciującego, po czym po odżęciu wyroby włókiennicze poddaje się suszeniu w temperaturze minimalnej 110°C, a następnie kondensacji w temperaturze od 120 do 145°C w czasie od 3 minut do 45 sekund. Tkanina albo dzianina albo włóknina o właściwościach odstrasżających insekty zawiera permetyrynę oraz środek wiążący butadienowo-akrylowy, butadienowo-akrylonitrylowy lub poliuretanowy. Tkanina albo dzianina albo włóknina o właściwościach odstrasżających insekty zawiera permetyrynę oraz kombinację butadienowo-akrylowego,

butadienowo-akrylonitrylowego lub poliuretanowego środka wiążącego i środka sieciującego.

(13 zastrzeżeń)

A1 (21) 392258 (22) 2010 08 30

(51) D06M 15/61 (2006.01)

(71) BORUTA SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(72) PAŁASZYŃSKI RYSZARD

(54) Sposób przetwarzania przędz

(57) Ujawniono sposób przetwarzania przędz, w którym surową przędzę w postaci miękkich nawoi poddaje się w barwiarce kolejno procesom bielenia, płukania, barwienia, ponownego płukania i nanoszenia apretur, po czym przetworzoną przędzę poddaje się odwirowaniu, wysuszeniu i przewija się na twarde nawoje, przy czym proces nanoszenia apretur prowadzi się w barwiarce w obecności mieszaniny składającej się z minimum 2% wagowo roztworu wodnego o zawartości minimum 20% poliheksametylenobiguanidyny (PHMB), od 0,5% do 1% wagowo środka zmiękczającego (mydła), środków ustalających pH do wartości od 6 do 8 oraz wody, w temperaturze od 42°C do 50°C w czasie od 20 do 30 minut.

(3 zastrzeżenia)

DZIAŁ E

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOŁONE

A1 (21) 392326 (22) 2010 09 06

(51) E01B 9/30 (2006.01)


(71) PLASTWIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ujście

(72) WĄLKOWSKA IZABELLA

(54) Kotew

(57) Przedmiotem wynalazku jest kotew, w której w odcinku przejściowym (10) łączącym główkę (1) kotwi z jej trzonem (2) jest wykonane co najmniej jedno wybranie (11).

(28 zastrzeżeń)



A1 (21) **392307** (22) 2010 09 03(51) **E01C 11/22** (2006.01)**E01C 5/18** (2006.01)


(71) CIEPLIŃSKI STANISŁAW TADEUSZ, Ząbkowice Śląskie

(72) CIEPLIŃSKI STANISŁAW TADEUSZ

(54) Gumowy krawężnik drogowy


(57) Gumowy krawężnik drogowy ma kształt zwykłego krawężnika drogowego. Jest on wykonany jako gumowy wyrób z kauczuku z dodatkami zapewniającymi odpowiednią jakość, czyli wytrzymałość na rozłamanie, zginanie i ścieranie oraz twardość równą co najmniej najtwardszym oponom, wytrzymałość na działanie środków chemicznych do odmrażania dróg oraz potrzebny kolor. Jego górna przednia krawędź (1) jest mocno zaokrąglona, a tylna górna podłużna krawędź (2) ma małe zaokrąglenie. W obu bocznych ścianach (12) są pionowe kanały (11), służące do łączenia krawężników między sobą za pomocą odpowiedniego klina z materiału sprężystego. Spód krawężnika jest kotwiony do betonowego podłoża za pomocą wypustów gumowych i wystających drutów żebrowanych, zatopionych w min. 60% swych długości w gumie oraz za pomocą zagłębień w spodzie gumowego krawężnika, w które wciska się świeży beton podłoża. Dla obniżenia ceny gumowego krawężnika i zwiększenia wytrzymałości można go od dołu wypełniać betonem, pozostawiając z gumy tylko gumowy pancerz zewnętrzny, mający od wewnątrz płaszczyznę pofałdowaną dla odpowiedniej przyczepności betonu z gumą, a dla zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości i stabilności gumowego pancerza ma on od dołu wypusty gumowe i wtopione w gumę wystające druty żebrowane, które razem kotwią cały taki krawężnik w betonowym podłożu. W gumę można wtapiać różne rodzaje płócien i zbrojeń, stosowanych przy produkcji opon. Górna powierzchnia krawężnika gumowego, czyli płaski pas (3) i obie zaokrąglone krawędzie (1) i (2), dla uniknięcia śliskości mogą być nie tylko gładkie, ale i drobno ryflowane.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) **392277** (22) 2010 09 01(51) **E01F 8/00** (2006.01)(71) M. A. T. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź(72) WENDOŁOWSKI MICHAŁ; PASTORCZAK ANDRZEJ;
SMOLEŃSKI ANTONI**(54) Moduł ekranu akustycznego**

(57) Moduł ekranu akustycznego zawierający obudowę, wkład akustyczny oraz co najmniej jeden panel czołowy przy czym obudowa (1) modułu według wynalazku zawiera zamki (4) umożliwiające łączenie modułów ze sobą, co najmniej jeden poziomy element wzmacniający (5) o korzystnie zamkniętym przekroju poprzecznym, a wkład akustyczny (2) związany jest trwale w procesie polimeryzacji z panelem czołowym (3).

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) **392306** (22) 2010 09 03(51) **E03F 3/04** (2006.01)


(71) CIEPLIŃSKI STANISŁAW TADEUSZ, Ząbkowice Śląskie

(72) CIEPLIŃSKI STANISŁAW TADEUSZ

(54) Gumowe korytko ściekowe

(57) Gumowe korytko ściekowe ma kształt zwykłego korytka ściekowego z tym, że jest wykonane jako gumowy wyrób z kauczuku z dodatkami zapewniającymi odpowiednią jakość, czyli wytrzymałość na rozłamanie i ścieranie, twardość co najmniej równą najtwardszym oponom, wytrzymałość na działanie środków chemicznych do odmrażania dróg oraz dających potrzebny kolor. Gumowe korytko ściekowe charakteryzuje się tym, że wszystkie górne, podłużne krawędzie boczne wewnętrzne (1) i zewnętrzne (2) są zaokrąglone, co oprócz odpowiedniego składu chemicznego zapewnia trwałość, bo łagodzi naprężenia wewnętrzne krawędzi. Gumowe korytko ściekowe ma zakończenia obu górnych pasów (8) bardzo lekko zaokrąglone (7), co chroni te krawędzie korytka przed ukraszeniem. Dolna płaszczyzna, stanowiąca podstawę korytka, ma gumowe wypusty i wtopione w gumę wystające druty żebrowane oraz zagłębienia które razem kotwią go do podłoża betonowego. Gumowe korytko ściekowe można od dołu wypełniać betonem, pozostawiając z gumy tylko gumowy pancerz zewnętrzny, mający od wewnątrz płaszczyznę silnie pofałdowaną dla odpowiedniej przyczepności betonu z gumą, a dla zapewnienia odpowiedniej stabilności, gumowy pancerz ma od dołu wypusty gumowe i wtopione w gumę wystające druty żebrowane, które razem kotwią go w betonowe podłożu. Dla wzmocnienia korytka gumowego można wtapiać w gumę różne rodzaje płócien i zbrojeń, stosowanych przy produkcji opon. Dla poprawienia przyczepności opon pojazdów do gumowych korytek, górna powierzchnia korytka może być ryflowana, co uchroni też pieszych przed poślizgiem.

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) **392289** (22) 2010 09 02(51) **E04B 2/96** (2006.01)

(71) ALUPROF SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała


(72) RUŚNIOK DARIUSZ

(54) Ściana słupowo-ryglowa

(57) Przedmiotem wynalazku jest ściana słupowo-ryglowa, która ma zastosowanie jako osłonowo-wypełniająca ściana fasadowa, konstrukcja dachów i element konstrukcji przestrzennych, przy czym wewnątrz kształtowników słupa i rygla jest możliwość umieszczenia wkładów ognioodpornych lub ocieplających. Ściana słupowo-ryglowa, w pola ramy której wstawiane są szyby, zawierająca słupy pomiędzy którymi zamocowane są rygle i gdzie kształtowy profil słupa i rygla ma obrys prostokąta i jest podzielony na wewnętrzne komory i zawiera kanał śrubowy wsparty na wewnętrznej przegrodzie, charakteryzuje się tym, że kanał śrubowy (3)

profilu słupa/rygla (1) wsparty jest na wewnętrznej przegrodzie (4) i połączony jest nierozłącznie z wewnętrzną ścianką (6), umieszczoną prostopadle w stosunku do płaszczyzny przechodzącej przez środek kanału śrubowego (3), wzdłuż jego głębokości, gdzie drugie końce wewnętrznej ścianki (6) łączą się nierozłącznie ze ściankami (7, 7'), tworząc za pomocą ścianek (8, 8') zamknięte komory (9, 9'), pod którymi znajdują się otwarte komory (10, 10') dla uszczelek (11, 11'), przy czym we wrębach słupów/rygli (1) są wręby systemu odwodnienia kaskadowego.

(6 zastrzeżeń)



A1 (21) 392279 (22) 2010 08 31


(51) E04F 11/06 (2006.01)
E06C 9/06 (2006.01)

(71) GŁOGOWSKI HENRYK, Suszno; GŁOGOWSKI TOMASZ, Jarosław

(72) GŁOGOWSKI HENRYK; GŁOGOWSKI TOMASZ

(54) Schody składane

(57) Wynalazek rozwiązuje problem konstrukcji pozwalającej na uzyskanie zmniejszenia wysokości przyzmy złożonych segmentów schodni co przyczynia się do uzyskania dużych oszczędności podczas transportu i magazynowania. Schody składane charakteryzują się tym, że posiadają skrzynkę, gdzie kłapa (2) wyposażona jest w elementy nośne (3), na których osadzone są rozdzielnie między sobą, kształtowe wsporniki (4) posiadające stopnice (5). Dolne



obrzeże elementów nośnych (3) posiada mostek łączący (6) z segmentem górnym (7) schodni, połączonym uchylnie z segmentem skrajnym (9) schodni, a kształtowe wsporniki (4) usytuowane są w przestrzeni międzystopnicowej uzyskanej po złożeniu wszystkich segmentów schodni na kłapie (2).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 392318 (22) 2010 09 06

(51) E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)


(71) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz

(72) FLOREK RYSZARD

(54) Rama okienna z tworzywa sztucznego oraz sposób wytwarzania ramy okiennej z tworzywa sztucznego

(57) Rama okienna z tworzywa sztucznego, z ramiakami wykonanymi z wielokomorowych profili z tworzywa sztucznego, połączonych zgrzewaniem na ukośnie ściętych swych końcach, posiada co najmniej w ramiakach bocznych (1), wkładki wzmacniająco-usztywniające (61, 62), korzystnie z materiału o niskiej przewodności cieplnej, połączone są ze ściankami komór profilu za pomocą kleju. Sposób wytwarzania ramy obok znanych czynności obejmuje wsuwanie do ramiaka wkładek wzmacniająco-usztywniające (61, 62), z jednoczesnym wprowadzaniem kleju poprzez otwory zasilające (14).

(15 zastrzeżeń)



A1 (21) 392329 (22) 2010 09 07

(51) E06B 7/02 (2006.01)
E06B 7/16 (2006.01)
F24F 5/00 (2006.01)

(71) ZABIELSKI ANDRZEJ, Warszawa; KORZENIECKI PIOTR, Warszawa


(72) ZABIELSKI ANDRZEJ

(54) Przenośny adapter uszczelniający otwory okienne do ruchomych urządzeń klimatyzacyjnych

(57) Przedmiotem wynalazku jest przenośny adapter uszczelniający otwory okienne do przenośnych urządzeń klimatyzacyjnych. Konstrukcja adaptera opiera się na pionowej płycie głównej, która ze względu na możliwość regulacji długości składa się z dwóch pionowych elementów (1 i 2) wykonanych ze sztywnego i trwałego materiału, które mogą przesuwаться wzdłuż podłużnej osi względem siebie za pomocą wielofunkcyjnych mocowań (7). Dzięki temu możliwe jest dopasowanie wysokości adaptera do okien o różnej wysokości. Uszczelnienie przestrzeni pomiędzy ramą okienną a framugą na górze i na dole realizowane jest przez górną (3) i dolną (12)

powierzchnię uszczelniającą. Powierzchnie te (3 i 12) wykonane są z elastycznego materiału i przy pomocy śrub lub nitów przymocowane są poprzez zawiasy (5) i (11) do górnego (4) i dolnego (13) elementu - szkieletu. Górny element - szkielet (4) wyposażony jest w podpórkę (5) utrzymującą górną powierzchnię (4) pod kątem 90° w stosunku do górnego pionowego elementu (1). Zawias dolny (11) pozwala na złożenie powierzchni uszczelniającej (12) wraz ze szkieletem (13) o 90° w górę oraz wzdłuż osi podłużnej zawiasu. Adaptor mocowany jest do framugi oraz skrzydła okna za pomocą elastycznych pasów mocujących (8) oraz zaczepów (9). Końcówkę rury odprowadzającej ciepłe powietrze z urządzenia klimatyzacyjnego podłącza się do specjalnego gniazda (10) zamontowanego na dolnym elemencie pionowym (2).

(3 zastrzeżenia)




A1 (21) 392246 (22) 2010 08 30

(51) E06B 7/16 (2006.01)
E06B 7/22 (2006.01)
E05D 15/24 (2006.01)

(71) MAŁKOWSKA RENATA, Wiry
(72) MAŁKOWSKA RENATA

(54) Brama zwijana segmentowa

(57) Przedmiotem wynalazku jest brama zwijana segmentowa, stosowana głównie w budynkach przemysłowych oraz obiektach użyteczności publicznej, w których wymagana jest dymoszczelność zamykanych przejść. Brama ma płytę (1), która składa się z łańcuchowo powiązanych z sobą, płytowych segmentów (2). Płyta (1) jest nawijana warstwowo na obrotowy wał. Boczne obrzeża (4) segmentów (2) płyty (1) są umieszczone przesuwnie w pionowych, szynowych prowadnicach (5) o zarysie zbliżonym do litery C, które



są zamocowane po bokach bramy. We wnętrzu każdej prowadnicy (5), na jej bocznych ścianach (6) są osadzone pionowo ślizgowe listwy (7), które obejmują z dwóch stron obrzeża (4) segmentów (2) płyty (1). Ponadto we wnętrzu prowadnicy (5), w pobliżu jej dna (9) jest utworzone boczne uszczelnienie (8) płyty (1). Uszczelnienie to składa się z pionowego kształtownika (10) o zarysie zbliżonym do litery C i zagłębionych w nim płaskich, sztywnych listew (11). Uszczelniający kształtownik (10) jest trwale związany z prowadnicą (5), a uszczelniające listwy (11) wystają z bocznych obrzeży (4) poszczególnych segmentów (2) płyty (1) w kierunku równoległym do jej czołowych powierzchni (12).

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 392319 (22) 2010 09 06

(51) E21D 11/22 (2006.01)
F16B 41/00 (2006.01)


(71) BARECKI ZBIGNIEW, Gliwice

(72) BARECKI ZBIGNIEW; GŁUCH PIOTR; STRAŚ JÓZEF

(54) Bezpiecznik śruby strzemienia obudowy górniczej i sposób zabezpieczenia bezpiecznikiem połączenia śrubowego strzemienia obudowy górniczej

(57) Bezpiecznik śruby strzemienia obudowy górniczej, charakteryzuje się tym, że tworzy go co najmniej jeden zespół, składający się ze sztywnego łącznika (1) albo giętkiego łącznika (7), łączących gwintowane zakończenia śrub (2) strzemienia i/lub strzemiion (3) oraz z co najmniej jednego elementu mocującego (6), przy czym długość sztywnego łącznika (1) albo giętkiego łącznika (7) jest nie mniejsza niż długość rozstawu zakończeń śrub (2), natomiast łącznik sztywny (1) posiada na swoich końcach dwa otwory albo dwie objemki (5), wszystkie o średnicy wewnętrznej nie mniejszej od średnicy śrub (2), a łącznik giętki (7) posiada pętlę (11) albo pętlę (12) o średnicy nie mniejszej od średnicy śruby (2), natomiast element mocujący (6) jest dostosowany do zakończenia śruby (2). Sposób polega na tym, że sztywny łącznik (1) albo giętki łącznik (7) bezpiecznika śruby strzemienia obudowy górniczej, zabudowuje się opasując na strzemie i/lub strzemiion obudowy (3) nasadzając, co najmniej jednym otworem albo jedną objemką sztywny łącznik (1), albo jedną pętlę (11) albo pętlami (12) giętki łącznik (7), na zakończenie co najmniej jednej śruby (2) strzemienia i/lub strzemiion (3) obudowy (4), przy czym sztywny łącznik (1), poprzez otwór lub objemkę mocuje się do zakończeń śruby (2) zmontowanego strzemienia i/lub strzemiion (3) za pomocą co najmniej jednego elementu mocującego (6), a giętki łącznik (7), pętlą (11) albo pętlami (12), mocuje się do zakończenia śrub (2) za pomocą co najmniej jednego elementu mocującego (2).

(10 zastrzeżeń)



A3 (21) 392295 (22) 2010 09 02

(51) E21D 11/38 (2006.01)
E21D 9/00 (2006.01)


(61) 385694

- (71) GSG MINING SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice
 (72) GOŁASZEWSKI ARKADIUSZ; GOŁASZEWSKI ANTONI;
 STEG MAREK; PALARSKI JAN; MOTYL ZYGMUNT

(54) **Sposób uszczelniania chodnika przyścianowego utrzymywanego wzdłuż zrobów zawałowych**

(57) Wynalazek dotyczy sposobu uszczelniania chodnika przyścianowego utrzymywanego wzdłuż zrobów zawałowych, będącego rozwinięciem sposobu według wynalazku P.385694. Wzdłuż ociosu (1) utrzymywanego chodnika (2) sukcesywnie do postępu ubierki wykonuje się kaszty podporowe (3) wielkogabarytowe, których wewnętrzna przestrzeń (7) ma małą wytrzymałość na ściskanie, na ścianach (3a, 3b), których wykonuje się dodatkowe osłonięcie (6) korzystnie z tkaniny nieprzepuszczalnej. Wolne przestrzenie (10) między ociosem (1) chodnika (2) a dodatkowym osłonięciem (6) wypełnia się spienionym środkiem wiążącym (8). Korzystnie w spągu w obszarze obrysu wewnętrznego kasztów podporowych (3) wierce się otwory (12) osłabiające w tym miejscu strukturę skał spągowych. Zawał (5) doszczelnia się poprzez przewody przepustowe (4) pniącym środkiem wiążącym (8), korzystnie pianką silikatową.

(6 zastrzeżeń)



A1 (21) 392266 (22) 2010 08 30

(51) E21F 5/00 (2006.01)
 E21F 17/103 (2006.01)

- (71) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice
 (72) GAPIŃSKI DARIUSZ; CIMR ARTUR;
 CYGANKIEWICZ JANUSZ

(54) **Sposób likwidacji zagrożenia pożarowego w otamowanych rejonach kopalni**

(57) Sposób polega na wykonywaniu pełnych tam izolacyjnych przed wlotowymi tamami pożarowymi i wypełnianiu powstałych komór gazem inertnym oraz utrzymywaniu ciśnienia gazu w komorach na poziomie wyraźnie wyższym niż ciśnienie panujące w otamowanym rejonie.

(2 zastrzeżenia)

DZIAŁ F

MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE;
 UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA

A1 (21) 392264 (22) 2010 08 29


(51) F01D 1/02 (2006.01)

- (71) PAWLAK ZDZISŁAW, Kalisz
 (72) PAWLAK ZDZISŁAW

(54) **Sposób odbioru energii przy rozprężaniu pary lub gazów i wielostopniowa turbina dośrodkowo-osioowo-odśrodkowa wykorzystująca ten sposób**

(57) Sposób odbioru energii przy rozprężaniu pary korzystnie o parametrach nadkrytycznych lub gazów w turbinie charakteryzuje się tym, że zastosowano odpowiednie akcyjno - reakcyjne układy wieńców łopatek stojana (2) i wirnika (1), co wymusza przemieszczanie rozprężającej się pary po skomplikowanej trajektorii, a kierunek przepływu pary zmienia się płynnie, z tym, że w wersji osiowej, gdy rozprężona i przyspieszona para w kierownicy stojana przemieszcza się przez wieńiec wirnika, zmienia kierunek z dośrodkowego - poprzez osiowy - na odśrodkowy, natomiast gdy para przemieszcza się przez wieńiec łopatek stojana zmienia kierunek z odśrodkowego - poprzez osiowy - na dośrodkowy i tak wielokrotnie przez wszystkie stopnie turbiny wyzwalając duże siły oddziaływania, głównie siły akcyjno-reakcyjne i krętu, a w wersji promieniowej rozpręża się naprzemiennie osiowo - odśrodkowo - osiowo. Wielostopniowa turbina dośrodkowo - osiowo - odśrodkowa w wersji osiowej charakteryzuje się tym, że posiada symetryczne zespoły wieńców łopatek przesuniętych względem siebie poosiowo o odległość korzystnie ok. 2/5 szerokości poprzedzającego wieńca, narastająco i wprost proporcjonalnie do zwiększającego się przekroju poprzecznego przepływu, wyfrezowanych na zewnętrznej powierzchni jednolitego wirnika (1) oraz wewnętrznej powierzchni dwuczęściowego stojana (2) i (2a), który po obróbce jest zespawany laserem w całość, z tym, że para doprowadzona jest króćcem (8) w środkową część stojana turbiny, w którym wyfrezowane są rosnąco łopatki kierownic oraz łopatki dyfuzorów (4) i na zewnętrznej części przyspawane są ślimakowe kanały wylotowe (3).

(5 zastrzeżeń)



A1 (21) 392247 (22) 2010 08 27

(51) F02B 55/04 (2006.01)


- (71) RZADKOSZ KAZIMIERZ, Gliczarów Górny
 (72) RZADKOSZ KAZIMIERZ

(54) **Silnik spalinowy z wirującym tłokiem**

(57) Silnik, zwłaszcza silnik, w którym wirujący tłok jest chłodzony medium chłodzącym wprowadzanym poprzez kanały o wymuszonym przepływie, złożony z cylindra, kanału dolotowego i kanału wylotowego, gniazd elementu zapłonowego, zamykających pokryw bocznych, wirującego tłoka z osadzonymi w nim uszczelniającymi zaworami, zespołu wymuszającego ruchy uszczelniających zaworów, charakteryzuje się tym, że wirujący tłok (1) z przesuwными zaworami (4) osadzonymi na łożyskach prowadzących (5) poprzez kanał odwzorowujący (6), ma w nieprzelotowym kolektorze dopro-

wadzącym utworzonym w wale (8) wirującego tłoka (1) osadzone elementy doprowadzające (10) czynnik chłodzący zasilania kanałów doprowadzających (11) połączonych z kanałami chłodzącymi (9), oraz ma elementy odprowadzające (12) czynnik chłodzący zwrotny, odbioru z kanałów odprowadzających (13).

(5 zastrzeżeń)



A1 (21) 392267 (22) 2010 08 30

(51) F16K 15/18 (2006.01)


(71) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice

(72) PROSTAŃSKI DARIUSZ; RAWICKI NORBERT;
BAŁAGA DOMINIK; ROJEK PIOTR; SEDLACZEK JANUSZ

(54) Zespół zaworów zwrotnych

(57) Przedmiotem wynalazku jest zespół zaworów zwrotnych o działaniu przemiennym, sterowany ciśnieniem czynnika, przeznaczony do stosowania w układach hydraulicznych, zwłaszcza w układach hydraulicznych powietrzno-wodnych instalacji zraszających maszyn górniczych. Zespół zaworów zwrotnych ma dwa zawory zwrotne (1) i (2), osadzone równolegle względem siebie w korpusie (4) i połączone od spodu z cylindrem (3). W korpus (4) wkręcone są cztery złączki dopływowo-odpływowe (5), (6), (7), (8) dla lewego i prawego obiegu wody. Cylinder (3) zamknięty jest od góry osadzoną na stałe pokrywą (23), a od dołu wyjmowaną pokrywą (24). W cylindrze (3) osadzony jest uszczelniony przesuwany tłok (25). W pokrywce (23) wykonane są przelotowe otwory (26) i (27), przez które przechodzą odpowiednio popychacz (15) zaworu zwrotnego (2) i popychacz (21) zaworu zwrotnego (1). Popychacze (15) i (21) opierają się o górną powierzchnię (28) tłoka (25) i są usytuowane symetrycznie względem osi (29) tłoka (25) i zaworowego zespołu.

(6 zastrzeżeń)



A1 (21) 392301 (22) 2010 09 06

(51) F16L 59/02 (2006.01)

F16L 58/02 (2006.01)


(71) M.A.T. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź

(72) WENDOŁOWSKI MICHAŁ; PASTORCZAK ANDRZEJ;
SMOLEŃSKI ANTONI

(54) Sposób izolowania przewodów rurowych

(57) Sposób izolowania przewodów rurowych polega na uzyskaniu dostępu do izolowanego przewodu rurowego (1), umieszczeniu w izolacji łupkowej (2) kołków dystansujących (3), nałożeniu na przewód rurowy (1), w miejscu uzyskanego dostępu, izolacji łupkowej (2) wraz z kołkami dystansującymi (3), trwałym połączeniu leżących obwodowo fragmentów izolacji łupkowej (2) oraz przesunięciu izolacji łupkowej (2) do miejsca przeznaczenia.

(8 zastrzeżeń)



A1 (21) 392305 (22) 2010 09 03

(51) F21V 9/00 (2006.01)

F21V 9/10 (2006.01)


F21V 14/00 (2006.01)

(71) PELCZAR MAŁGORZATA, Staniątki; PELCZAR ANDRZEJ, Staniątki

(72) PELCZAR MAŁGORZATA; PELCZAR ANDRZEJ

(54) Lampa oświetleniowa o temperaturze barwy światła zależnej od zaawansowania cyklu doby słonecznej

(57) Przedmiotem wynalazku jest lampa oświetleniowa ([LAMP]) o ciągłej charakterystyce widmowej ([Φ(λ)]) w obszarze światła widzialnego i temperaturze barwy światła białego ([WHITE_LIGHT]) określonej poprzez współrzędną chromatyczną ([CIE_N(xn,yn)]) tablicy barw normatywnych CIE_1931, gdzie wartość współrzędnej chromatycznej ([CIE_N(xn,yn)]) jest zależna [CIE_AT_TIME] od parametrów zaawansowania doby słonecznej ([MN:HH:MM]) wyrażonych w jednostkach czasu. Światło białe ([WHITE_LIGHT]) jest wynikiem zmieszania w mieszaczu światła ([LAMP_LIGHTS_MIXER]) strumienia świetlnego ([Φ_CS]) o ustalonej charakterystyce widmowej [Φ_CS(λ)] pochodzącego z termicznego źródła światła ([LAMP_CS]) o parametrach chromatycznych CIE_CS(xcs,ycs)



według tablicy barw normatywnych CIE1931 z monochromatycznymi strumieniami świetlnymi ([Φ_{LED_A}], [Φ_{LED_B}], [Φ_{LED_C}]) pochodzącymi z źródeł światła wykonanych w technologii LED o wartościach parametrów chromatycznych według tablicy barw normatywnych CIE 1931 odpowiednio [$CIE_LED(x_a, y_a)$], [$CIE_LED(x_b, y_b)$] i [$CIE_LED(x_c, y_c)$]. Parametry zaawansowania doby słonecznej ([MN:HH:MMJ]) wyrażone w jednostkach czasu, są odmierzane lub/i przechowywane przez układ zegara czasu rzeczywistego ([LAMP_ELC_RCT]) lampy oświetleniowej ([LAMP]).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 392278 (22) 2010 09 01

(51) F24J 2/04 (2006.01)

E04D 13/18 (2006.01)


(71) OLEK JERZY, Bieruń; PENCZEK JAN, Chełm Śląski

(72) OLEK JERZY; PENCZEK JAN

(54) Kolektor pompy ciepła, polimerowa płyta komorowa oraz zastosowanie polimerowej płyty komorowej

(57) Kolektor pompy ciepła zawiera co najmniej jedną polimerową, co najmniej dwuwarstwową komorową płytę (1) z zewnętrzną warstwą transparentną dla światła słonecznego, która stanowi bezpośrednie pokrycie dachowe lub elewacyjne i jest połączona z pompą ciepła (11) poprzez termostaticzny zawór mieszający (12) albo alternatywnie poprzez gruntowy akumulator ciepła. Płyta komorowa (1) zawiera warstwę absorbera, w której cała warstwa płyty wykonana jest z blend polimerowych politlenku fenylenu lub polisiarczku fenylenu albo ścianki wewnętrzne komór tej warstwy pokryte są powłoką, wykonaną z blend polimerowych politlenku fenylenu lub polisiarczku fenylenu. Zgłoszenie obejmuje również polimerową płytę komorową oraz zastosowanie polimerowej płyty komorowej jako bezpośredniego pokrycia dachowego albo elewacyjnego.

(8 zastrzeżeń)



A1 (21) 392349 (22) 2010 09 09

(51) F26B 23/00 (2006.01)

F26B 3/02 (2006.01)


(71) MARCINIAK KATARZYNA, Białotarsk

(72) MARCINIAK KATARZYNA

(54) Układ osuszająco-grzewczy

(57) Układ osuszająco-grzewczy zawiera obieg powietrza i obieg chłodniczy, przy czym obieg powietrza jest wyposażony w połączone w szereg chłodnicę (1), będącą także parownikiem, odkraplacz (2), wentylator (3) i nagrzewnicę (4), będącą także skraplaczem, zaś dla obiegu chłodniczego drugi wylot chłodnicy (1) jest połączony, za pośrednictwem trójnika (5) z wlotem sprężarki (6) o wylocie połączonym z wlotem nagrzewnicy (4), której wylot jest z kolei połączony za pośrednictwem rozprężnego zaworu (7) i trójnika (8), z wlotem chłodnicy (1). Jednocześnie trójnik (5), jest połączony z wlotem sprężarki (9) o wylocie połączonym z wlotem nagrzewnicy (10), której wylot jest połączony, za pośrednictwem rozprężnego zaworu (11) i trójnika (5), z wlotem chłodnicy (1).

(1 zastrzeżenie)



DZIAŁ G

FIZYKA

A1 (21) 392321 (22) 2010 09 06

(51) G01B 11/04 (2006.01)


G01N 21/00 (2006.01)

(71) INSTYTUT OPTYKI STOSOWANEJ, Warszawa

(72) GALAS JACEK; LITWIN DARIUSZ; SITAREK STEFAN;
CZYŻEWSKI ADAM; KRYSZCZYŃSKI TADEUSZ;
KOZŁOWSKI TOMASZ

(54) Układ do kontroli wizyjnej posuwu i deformacji taśmy

(57) Układ posiada kamerę liniową z fotodetektorem liniowym (8) połączonym na wyjściu z komputerem (10) umożliwiającym rejestrację obrazu, jego analizę i przetwarzanie przy pomocy specjalizowanego oprogramowania. Kontrola przesuwającej się taśmy jest realizowana na podstawie położenia znaczników (2) wykonanych w określonych odstępach wzdłuż taśmy (1) w jej przeciwnych strefach brzegowych. Układ jest wyposażony w obrazowody (4), których tylne końce (6) są usytuowane szeregowo w płaszczyźnie przedmiotowej obiektywu obrazowego (7) tak, że obrazy tylnych



czoł (6) obrazowódów (4) są rzutowane za pośrednictwem obiektywu obrazowego (7) na elementy światłoczułe fotodetektora liniowego (8), przy czym każdy obrazowód (4) jest wyposażony od strony przedniego czoła (5) w obiektyw czołowy (3), zaś w każdej przeciwległej strefie brzegowej taśmy (1) jest umieszczony co najmniej jeden obiektyw czołowy (3) połączony z obrazowodem (4) i zamocowany nad znacznikami (2). Inny układ różni się tym, że tylne końce (6) obrazowódów (4) są usytuowane szeregowo w linii równoległej do linii elementów światłoczułych fotodetektora liniowego (8) tak, że obrazy tylnych czoł (6) obrazowódów (4) są rzutowane bezpośrednio na elementy światłoczułe fotodetektora liniowego (8).

(6 zastrzeżeń)

A1 (21) 392313 (22) 2010 09 06

(51) G01B 11/30 (2006.01)

E21D 7/02 (2006.01)


(71) CENTRUM USŁUG SPECJALISTYCZNYCH CENTRALNEJ STACJI RATOWNICTWA GÓRNICZEGO CEN-RAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom

(72) ŚWINIARSKI HENRYK; KENTOWSKI EUGENIUSZ; CHOLEWIŃSKI ALEKSANDER; JANIEC ROBERT; JERZYK ZENON; SKRZYPEK MACIEJ; GAŁUSZKA SEBASTIAN

(54) Sposób i układ do kontroli stanu technicznego obudowy wyrobisk górniczych

(57) Sposób kontroli stanu technicznego obudowy górniczej polega na tym, że głowica pomiarowa (3) opuszczana na linie nośnej w wyrobisku rejestruje sygnał przekazywany drogą bezprzewodową poprzez encoder (12) odzwierciedlający drogę głowicy pomiarowej (3) w trakcie jej opuszczania oraz jednocześnie w czasie rzeczywistym rejestruje przestrzenny trójwymiarowy obraz powierzchni obudowy wyrobiska (5a) na całym jego obwodzie, przy czym jednocześnie przesyłane są do nośnika danych (7) pomiary z czujników wykrywających zmiany przyspieszenia i wychylenia IMU (22), gdzie z kolei dane pomiarowe są uzupełniane o znacznik czasu. Układ do kontroli stanu technicznego obudowy górniczej składa się z niezależnej głowicy pomiarowej (3) wyposażonej w układ czterech dalmierzów laserowych (13), modułu encodera z nadajnikiem (2) do pomiaru przebytej drogi oraz z stacjonarnego stanowiska analitycznego (8).

(10 zastrzeżeń)



A1 (21) 392320 (22) 2010 09 06

(51) G01B 11/30 (2006.01)

G01C 7/04 (2006.01)

E01C 23/01 (2006.01)


(71) MENTOR CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń

(72) CHAMUŁA JACEK; MOTYKA ZBYHNEV, CZ; GODEK MARIUSZ; JANIEC ROBERT; SKRZYPEK MACIEJ; GAŁUSZKA SEBASTIAN

(54) Sposób i układ do kontroli stanu technicznego nawierzchni drogowej

(57) Sposób kontroli stanu technicznego nawierzchni drogowej polega na tym, że samochód pomiarowy rejestruje poprzez moduł enkodera (8) sygnał odzwierciedlający przebytą drogę głowicy pomiarowej w trakcie jej przemieszczania nad badaną nawierzchnią drogową przy czym poprzez głowicę pomiarową wyposażoną w dalmierze laserowe (9a) i (9b) w czasie rzeczywistym rejestrowany jest metodą skaningu laserowego obraz badanej nawierzchni drogowej równocześnie z rejestracją jej wychyleń i przyspieszeń oraz bieżące dane geolokacyjne pojazdu pomiarowego z głowicą pomiarową. Układ ma skonfigurowane przestrzennie w jednej płaszczyźnie co najmniej dwa dalmierze laserowe (9a) i (9b), które połączone są kolejno z enkoderem (8) i koncentratorem sieciowym ethernet (23) poprzez złącza (15) i (16), który z kolei połączony jest z rejestratorem i kontrolerem danych urządzenia (26), z którym połączone są poprzez złącze (14) układ IMU (12), poprzez złącze (18) kamera wizyjna (10), poprzez złącze (19) aparat fotograficzny (11), poprzez złącze (20) pulpit sterujący i monitorujący (2) oraz konwerter poziomów napięć stanów logicznych (25), z którym połączony jest układ systemu geolokacji satelitarnej (24), a ten poprzez złącze (13) z zewnętrzną anteną systemu geolokacji satelitarnej (4).

(10 zastrzeżeń)



A1 (21) 392308 (22) 2010 09 03

(51) G01L 5/00 (2006.01)

A61B 5/103 (2006.01)

(71) ZEPWN J. CZERWIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Marki


(72) TULIŃSKI JERZY; BOROWICZ GRZEGORZ; CZERWIŃSKI JERZY; DUDA JAROSŁAW

(54) Przyrząd do pomiaru siły nacisku na podłoże, zwłaszcza przyrząd do pomiaru siły nacisku stopy na podłoże

(57) Przyrząd do pomiaru siły nacisku na podłoże, zwłaszcza przyrząd do pomiaru siły nacisku stopy na podłoże, zawierający co najmniej dwa czujniki siły z wyprowadzeniami do zewnętrznego urządzenia rejestrującego, umieszczone pomiędzy dwiema okładzinami, charakteryzuje się tym, że posiada podatny na odkształce-

nia materiał (5), wypełniający przestrzeń pomiędzy okładzinami (1, 2) oraz czujnikami siły (3, 4), przy czym materiał (5) połączony jest z okładzinami (1, 2) w sposób nierozłączny, a każdy z czujników (3, 4) współpracuje jedną ze swoich powierzchni w sposób przesuwny z co najmniej jedną z okładzin (1, 2). Korzystnie górna okładzina (2) ma kształt ludzkiej stopy i gabaryty mniejsze niż dolna okładzina (1) o takim samym kształcie, a czujniki siły (3, 4) umieszczone są odpowiednio w miejscu nacisku kości śródstopia i kości piętowej. Przyrząd jest wykorzystywany w różnych dziedzinach życia, ale szczególne zastosowanie znajduje w medycynie, rehabilitacji i sporcie.

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) 392338 (22) 2010 09 08

(51) G01N 33/02 (2006.01)

G01N 33/04 (2006.01)

G01N 21/31 (2006.01)

A23C 19/14 (2006.01)

(71) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin

(72) BALEJKO JERZY; BALEJKO EDYTA

(54) Sposób określania stopnia dojrzałości sera

(57) Sposób określania stopnia dojrzałości sera w trakcie procesu dojrzewania charakteryzuje się tym, że określa się go dokonując pomiaru spektrometrycznego parametrów barwy L*, a* i b* Huntera na powierzchni badanego sera.

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 392354 (22) 2010 09 09

(51) G01N 33/49 (2006.01)

G01N 33/50 (2006.01)

G01N 33/537 (2006.01)

G01N 33/577 (2006.01)

G01N 33/80 (2006.01)

(71) REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA, Katowice; DYLAŁ STANISŁAW, Katowice; FEDCZYSZYN WIKTOR, Studzienice; ROTHKEGEL-KAPICA KATARZYNA, Katowice; SKOWROŃSKA JOANNA, Siemianowice Śląskie; WATMAN-DANIELKIEWICZ MAŁGORZATA, Słupsk

(72) DYLAŁ STANISŁAW; FEDCZYSZYN WIKTOR; ROTHKEGEL-KAPICA KATARZYNA; SKOWROŃSKA JOANNA; WATMAN-DANIELKIEWICZ MAŁGORZATA

(54) Sposób wytwarzania preparatu kontrolnego do sprawdzania poprawności badań serologicznych

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania preparatu kontrolnego do sprawdzania poprawności badań serologicznych, zwłaszcza grup krwi człowieka, stabilnego w dłuższym okresie czasu, dogodnie 8 miesięcy, gwarantującego powtarzalność wyników badań wykonywanych w różnych laboratoriach. Sposób wytwarzania preparatu kontrolnego polega na tym, że oznaczoną surowicę rozcieńcza się do uzyskania wymaganych ilości przeciwciał, konserwuje się za pomocą azotku sodu i po sprawdzeniu zawartości i swoistości przeciwciał, poziomu białka całkowitego oraz albuminy koryguje się za pomocą odpowiedniej surowicy i stabilizuje albuminą do jej stężenia co najmniej 20 mg/dl. Gotowy preparat przechowuje się w temperaturze 2-8°C, korzystnie 4°C.

(8 zastrzeżeń)

A1 (21) 392348 (22) 2010 09 09

(51) G06G 1/06 (2006.01)


(71) SAWICKI WOJCIECH, Warszawa; SAWICKI ANTONI, Warszawa

(72) SAWICKI WOJCIECH; SAWICKI ANTONI

(54) Sposób i układ skal logarytmicznych do szacunkowego obliczania parametrów kredytu

(57) Sposób i układ skal logarytmicznych przedstawionych na schemacie do szacunkowego obliczania parametrów kredytu spłacanego ratalnie, polega na tym, że stanowią go dwie przesuwalne względem siebie pary skal logarytmicznych, odwzorowujących parametry kredytu. Ich układ i proporcja stwarza wizualne i rachunkowe powiązanie wzajemnie tych parametrów. Przy nastawieniu na przeciw siebie wartości trzech z nich, określamy wielkość parametru czwartego, przy nastawieniu dwu z nich, widzimy zależność dwóch pozostałych - oprocentowania i okresu kredytowania, lub kwoty kredytu i odsetek (lub ich pochodnych). A ponieważ te pary skal są przesuwalne względem siebie, możemy wszystko co chcemy w kredycie ratalnym obliczyć, płynnie i wizualnie i to w „obie strony”, co stanowi istotę wynalazku.

(3 zastrzeżenia)



A1 (21) 392271 (22) 2010 08 30

(51) G06K 19/07 (2006.01)

B42D 15/10 (2006.01)


(71) MPICOSYS-EMBEDDED PICO SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia

(72) MUSIAŁ PAWEŁ

(54) Karta elektroniczna i sposób komunikacji dla karty elektronicznej

(57) Karta elektroniczna zawierająca procesor kryptograficzny oraz interfejs komunikacyjny do komunikacji z zewnętrznym terminalem charakteryzuje się tym, że wyposażona jest w kontroler sterujący (KS), z którym połączony jest procesor kryptograficzny (PK) i interfejs komunikacyjny (IK). Sposób komunikacji dla karty elektronicznej, w którym komunikacja użytkownika z kartą elektroniczną i zewnętrznym terminalem realizowana jest za pomocą kontaktowego lub bezkontaktowego interfejsu komunikacyjnego i/lub interfejsu użytkownika znajdującego się na karcie elektronicznej charakteryzuje się tym, że każde z działań inicjowanych przez użytkownika kieruje się przy użyciu interfejsu komunikacyjnego (IK) i/lub interfejsu użytkownika (UI) do kontrolera sterującego (KS), za pomocą którego dokonuje się wyboru kanałów komunikacyjnych do realizacji zadania postawionego przez użytkownika karty elektronicznej (K).

(7 zastrzeżeń)



DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA

A1 (21) 392353 (22) 2010 09 09

(51) *H01H 3/20* (2006.01)


(71) KOWALSKA BOGUSŁAWA GUMPLAST SPÓŁKA
CYWILNA, Puńców; KOWALSKI WIESŁAW GUMPLAST
SPÓŁKA CYWILNA, Cieszyn

(72) KOWALSKI WIESŁAW

(54) Mechanizm migowy ciągnowego łącznika elektrycznego

(57) Przedmiotem wynalazku jest mechanizm migowy (1) ciągnowego łącznika elektrycznego, w szczególności ciągnowego wyłącznika awaryjnego, który charakteryzuje się tym, że zawiera prostoliniowo przemieszczalny trzpień (4) przemieszczający co najmniej jeden zestyk łącznika, do którego to trzpienia (4) zamocowane są obrotowo co najmniej dwie sztywne krzywki (21, 32), z których każda jest na swojej długości dodatkowo zamocowana obrotowo-przesuwnie z punktem obrotu przemieszczającym się wzdłuż prostej prostopadłej do prostej przemieszczania trzpienia (4) przy czym w stabilizowanym co najmniej jednym elementem sprężystym (10) aktywnym położeniu trzpienia (4) łączącego rzeczony co najmniej jeden zestyk łącznika krawędzie oporowe (211, 321) obydwu krzywek (21, 32) przecinają ukośnie drogę prostoliniowo przemieszczalnego elementu wyłączającego (65) obciążonego elementem sprężystym (91) i połączonych z ciągnem wyłączającym (81) otaczając ten element (65) obustronnie, przy czym skrajnie przemieszczony rzeczony element wyłączający (65) blokuje obrót co najmniej jednej z krzywek (21, 32) wokół jej zamocowania obrotowo-przesuwnego dla przemieszczenia rzeczonego trzpienia (4) w aktywne położenie.

(3 zastrzeżenia)



A1 (21) **392358** (22) 2010 09 10

(51) *H01H 31/12* (2006.01)

(71) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń


(72) ŁĄTKA TOMASZ; ŁUCZAK ROBERT; SZARZYŃSKI
KRZYSZTOF; GEBERLE DAMIAN; BARAN MARCIN

(54) Łącznik elektryczny z blokadą wyjęcia pokrywy

(57) Łącznik elektryczny z blokadą wyjęcia pokrywy posiadający obudowę, ruchomą pokrywę, element zwalniający oraz dźwignię, charakteryzuje się tym, że w pokrywie (4) osadzony jest obrotowo element zwalniający (6), którego oś obrotu jest równoległa do osi wzdłużnej łącznika, przy czym element zwalniający (6) zawiera otwór, w którym umiejscowiony jest kołek znajdujący się w pokrywie (4), co umożliwia obrót elementu zwalniającego (6) względem pokrywy (4). Ponadto element zwalniający (6) posiada zderzaki,

które opierając się o zderzaki w pokrywie (4) ograniczają obrót elementu zwalniającego (6).

(6 zastrzeżeń)



A1 (21) 392359 (22) 2010 09 10

(51) *H01H 31/12* (2006.01)


(71) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń

(72) ŁĄTKA TOMASZ; ŁUCZAK ROBERT; SZARZYŃSKI
KRZYSZTOF; GEBERLE DAMIAN; BARAN MARCIN

(54) Łącznik elektryczny

(57) Łącznik elektryczny posiadający obudowę oraz ruchomą pokrywę z elementami przewodzącymi charakteryzuje się tym, że w pokrywie, umiejscowione są wsporniki usytuowane korzystnie w narożnikach pokrywy, przy czym wsporniki opierając się o brzeg (34) obudowy (2) wyznaczają oś obrotu pokrywy podczas jej umieszczania w obudowie (2).

(4 zastrzeżenia)



A1 (21) 392360 (22) 2010 09 10

(51) *H01H 31/12* (2006.01)

(71) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń


(72) ŁĄTKA TOMASZ; ŁUCZAK ROBERT; SZARZYŃSKI
KRZYSZTOF; GEBERLE DAMIAN; BARAN MARCIN

(54) Łącznik elektryczny

(57) Łącznik elektryczny posiadający obudowę i ruchomą pokrywę z elementami przewodzącymi charakteryzuje się tym, że ma li-

stwy prowadzące (18) i (19), które posiadają elementy stabilizujące, przy czym elementy stabilizujące posiadają ścięcia, które w czasie otwierania lub umieszczania pokrywy kompletnej w obudowie rozłącznika powodują sprężyste odkształcenia ścian obudowy. Ponadto obudowa posiada podłużne otwory, w których w stanie zamknięcia rozłącznika znajdują się elementy stabilizujące.

(3 zastrzeżenia)



A1 (21) **392361** (22) 2010 09 10


(51) **H01H 31/12** (2006.01)

(71) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń

(72) ŁĄTKA TOMASZ; ŁUCZAK ROBERT; SZARZYŃSKI KRZYSZTOF; GEBERLE DAMIAN; BARAN MARCIN

(54) **Łącznik elektryczny**

(57) Łącznik elektryczny posiadający obudowę, ruchomą pokrywę z elementami prowadzącymi oraz dźwignię charakteryzuje się tym, że w pokrywie usytuowane są górne wsporniki zawierające



zderzaki dystansowe (31), opierające się w końcowej fazie zamykania rozłącznika o zderzaki oporowe (32) umiejscowione w obudowie (2), przy czym kontakt pomiędzy zderzakami dystansowymi (31) a zderzakami oporowymi (32) wymusza ruch obrotowy pokrywy kompletnej względem obudowy (2), ponadto osią obrotu jest linia prosta wyznaczona przez punkty styknięcia zderzaków dystansowych (31) ze zderzakami oporowymi (32).

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) **396065** (22) 2011 08 23

(51) **H01J 37/26** (2006.01)


(71) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław

(72) SŁÓWKO WITOLD

(54) **Zespół kierunkowej detekcji elektronów**

(57) Zespół kierunkowej detekcji elektronów, zwłaszcza przeznaczony do kierunkowej detekcji elektronów o energiach początkowych przekraczających 1 keV, w zmiennym zakresie ciśnień w komorze przedmiotowej, od wartości mniejszych od 0,1 Pa do wartości przekraczających 1000 Pa, ma metalową komorę pośrednią (4) z kanałem bocznym prowadzącym do systemu próżniowego PR umożliwiającego utrzymanie we wnętrzu komory pośredniej (4) pośredniego ciśnienia gazu (P_2), mniejszego niż ciśnienie robocze gazu (P_1) w komorze przedmiotowej. Po stronie stolika przedmiotowego (1), na osi wiązki elektronowej (PE), do komory pośredniej (4), za pośrednictwem tulei izolacyjnej (10), jest szczelnie zamocowana dolna przesłona dławiąca (3) o średnicy (d) otworu mniejszej od 1 mm. Od strony stolika przedmiotowego (1), współosiowo z dolną przesłoną dławiącą (3) zamocowana jest przesłona ekranująca (2), również za pośrednictwem tulei izolacyjnej (10). Komora pośrednia (4) jest zamocowana przesuwnie pod powierzchnią czołową soczewki obiektywowej (8) i do niej uszczelniona za pomocą uszczelki (5) umieszczonej na obwodzie pierścienia dystansowego (9). We wnętrzu pierścienia dystansowego (9) znajduje się układ detektorowy elektronów (7) w formie płytki przewodzącej z otworem na osi wiązki elektronowej (PE) i czterema jednakowymi diodami półprzewodnikowymi typu PIN rozmieszczonymi symetrycznie wokół tego otworu tak jak to pokazano na widoku W7a. Powierzchnie czołowe diod tworzących układ detektorowy elektronów (7) są zwrócone w kierunku dolnej przesłony dławiącej (3).

(11 zastrzeżeń)



A1 (21) **392293** (22) 2010 09 01

(51) **H01L 21/00** (2006.01)

H01L 21/3065 (2006.01)

H01L 27/00 (2006.01)

F16K 15/00 (2006.01)

B81C 1/00 (2006.01)

H01M 8/04 (2006.01)

(71) INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ, Warszawa


(72) KOWALSKI PAWEŁ; LATECKI BOGDAN; SZMIGIEL DARIUSZ

(54) **Mikrozawór krzemowy sterowany elektrycznie**

(57) Przedmiotem wynalazku jest krzemowy mikrozawór sterowany elektrycznie za pomocą stosu piezoelektrycznego a przeznaczony do pracy w układach sterowania hydraulicznego lub

pneumatycznego. Mikrozwór ten ma element czynny sterowany elementem piezoelektrycznym umieszczony w metalowej obudowie. Dolna część obudowy - korpus (12) wyposażony jest w gniazdo (13), od dna którego odchodzą na zewnątrz dwa kanały, kanał wlotowy (14) i kanał wylotowy (15). W gnieździe tym, korzystnie w osi elementu piezoelektrycznego (21) umieszczony jest pomiędzy uszczelkami (11) a (16) i podkładką (17), krzemowy element czynny. Element czynny wykonany jest w postaci połączonych ze sobą dwóch struktur kołowych. Struktura dolna (6) elementu czynnego, w centralnej części ma otwór otoczony kołowym kanałem formującym gniazdo oraz cztery, rozmieszczone co 90°, kanały wylotowe połączone z centralnym kanałem odprowadzającym. Natomiast struktura górna (1) elementu czynnego posiada membranę, która w środkowej części, nad otworem zaopatrzona jest w pogrubienie stanowiące od dołu stopkę zamykającą, a od góry podstawę dla stosu piezoelektrycznego.

(1 zastrzeżenie)



A1 (21) 392345 (22) 2010 09 08

(51) H01L 21/00 (2006.01)


(71) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk; INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ, Warszawa

(72) KLUGMANN-RADZIEMSKA EWA; GRZESIAK WOJCIECH; BIEŃKOWSKI ADAM

(54) Sposób otrzymywania modułów fotowoltaicznych z uszkodzonych mechanicznie płytek krzemowych ogniw fotowoltaicznych

(57) Sposób otrzymywania modułów fotowoltaicznych z uszkodzonych mechanicznie płytek krzemowych ogniw fotowoltaicznych charakteryzuje się tym, że uszkodzone płytki grupuje się uwzględniając ich kształt i parametry elektryczne oraz rodzaj uszkodzenia, po czym przycina się z nich elementy mniejsze o regularnych kształtach. Następnie mierzy się charakterystyki prądowo-napięciowe tak utworzonych elementów i grupuje się według pasujących do siebie rozmiarów i zbliżonych parametrów elektrycznych, a następnie łączy się elementy (B i D) elektrycznie szeregowo-równolegle i tworzy się moduł zgodnie z zadanymi parametrami wyjściowymi mocy znamionowej i napięcia wyjściowego. W odnieniu wynalazku płytki przycina się za pomocą lasera lub piły diamentowej lub odpowiedniego ostrza w ten sposób, że w uszkodzonej płytce od strony z naniesioną warstwą półprzewodnika p wykonuje się wąskie nacięcie o głębokości korzystnie 10% grubości ogniwa, a następnie wzdłuż tego nacięcia przykładają się od strony z naniesioną warstwą półprzewodnika n moment zginający skierowany ku warstwie półprzewodnika p i mechanicznie przełamuje się uszkodzoną płytkę.

(3 zastrzeżenia)



A1 (21) 392285 (22) 2010 09 09

(51) H01M 2/02 (2006.01)

H01M 2/10 (2006.01)

B65D 5/10 (2006.01)


(71) SACHAJKO MICHAŁ, Wrocław

(72) SACHAJKO MICHAŁ

(54) Opakowanie baterii

(57) Przedmiotem wynalazku jest opakowanie służące do przechowywania baterii lub akumulatorów. Opakowanie do baterii składa się z dwudzielnego pudełka z zawieszką charakteryzuje się tym, że wewnątrz jednej części (2) opakowania są dwie podłużne przegrody (4) i dwie poprzeczne przegrody (5), a wewnątrz drugiej części (3) są dwie przegrody poprzeczne (6), przy czym do jednej ze ścian jest przymocowane dwudzielny adapter (7) w kształcie walca. W opakowaniu można umieścić baterie lub akumulatory różnego typu w liczbie od 1 do 4.

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) 392245 (22) 2010 08 27


(51) H02K 5/22 (2006.01)

(71) BRANŻOWY OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL, Katowice

(72) GLINKA TADEUSZ; BERNATT JAKUB; KUBIK ŁUKASZ; CZAJA TOMASZ; TOMASZKIEWICZ WIESŁAW

(54) Pojedyncza fazowa puszka przyłączeniowa

(57) Pojedyncza fazowa puszka przyłączeniowa, składa się: ze złączki miedzianej (1), rurki karbowanej peszel (2), dławnicy uszczelniającej (9) i nakrętki kapturowej (10). Złączka miedziana (1) jest zaprasowana na końcówce uzwojenia (3) i na końcówce kabla (4) łącząc je z sobą. Złączka miedziana (1) ma na powierzchni zewnętrznej nałożoną izolację (5). Złączka miedziana (1) jest umieszczona wewnątrz rurki karbowanej peszel (2). Rurka karbowana



peszel (2), od strony wewnętrznej, ma izolację (6). Rurka karbowana peszel (2) jest przykręcona, poprzez uszczelkę (8), do tarczy łożyskowej bądź do kadłuba silnika, a na drugim końcu rurki karbowanej peszel (2) jest nałożona dławnica uszczelniająca (9) przykręcona nakrętką kapturową (10).

(3 zastrzeżenia)

A1 (21) 392342 (22) 2010 09 08

(51) H02K 21/12 (2006.01)


(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa

(72) GORYCA ZBIGNIEW; MALINOWSKI MARIUSZ

(54) **Wolnoobrotowa prądnica do elektrowni wiatrowej**

(57) Wolnoobrotowa prądnica do elektrowni wiatrowej jest zbudowana z wirnika (3), na którym są naklejone równo rozmieszczone magnesy trwałe (4), oraz stojana (1) z wykonanymi równomiernie na obwodzie, na przemian, zębami i żłobkami, w których są rozmieszczone boki cewek trójfazowego uzwojenia. Stojan (1) ma nieparzystą liczbę zębów, podzielną przez trzy i różną o jeden od liczby magnesów trwałych (4), określających liczbę biegunów magnetycznych wirnika (3).

(2 zastrzeżenia)



A1 (21) 392298 (22) 2010 09 02

(51) H05B 3/80 (2006.01)

H05B 1/02 (2006.01)

A01K 63/06 (2006.01)


(71) STRZELECKI JERZY P. P. U. H. RESTER-RZESZÓW, Nosówka

(72) STRZELECKI JERZY

(54) **Grzałka akwaryjna**

(57) Grzałka akwaryjna posiada w usytuowanej w wyposażonej w elementy mocujące (1), obudowie (2) element grzewczy (5) oraz elektroniczny układ sterowania charakteryzuje się tym, że element grzewczy (5) połączony jest z przewodem zasilającym (4) poprzez triak (6) połączony także z usytuowanym na płycie drukowanej (7) elektronicznym układem sterowania, który posiada mikroprocesor (8) połączony z termometrem cyfrowym (9), kontaktronem (10) nastawy temperatury wody w akwarium, z oddzielnym, osadzonym w uchwycie (11) magnesem sterującym (12), fotoelementem (13) trybu pracy oraz z elementami informacyjno-sygnalizacyjnymi w postaci cyfrowego wyświetlacza (14) temperatury i diodą stanu włączenia grzałki (15).

(3 zastrzeżenia)



Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2011 06 21

II. WZORY UŻYTKOWE

DZIAŁ A

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE

U1 (21) 119308 (22) 2010 09 06

(51) A21C 1/14 (2006.01)


(71) ZAKŁAD BADAWCZY PRZEMYSŁU PIEKARSKIEGO,
Bydgoszcz

(72) SADKIEWICZ JÓZEF; SAFINOWSKI PAWEŁ;
KARCZMAREK MARIUSZ KRZYSZTOF;
DRELICH RADOŚLAW ANDRZEJ

(54) Miesiarka

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest miesiarka przeznaczona do przygotowania produktu o konsystencji ciastowej o kontrolowanym procesie parametrów mieszania substancji w procesie produkcji spożywczej zwłaszcza piekarskiej. Miesiarka charakteryzuje się tym, że w części dzieży (10), w której zapewniony jest maksymalnie długi kontakt ciasta ze ścianą, na jej zewnętrznej powierzchni umieszczony jest zestaw sensorów (2, 3, 4, i 5), zaś na konstrukcji miesiarki (10) umieszczony jest moduł zasilająco-nadawczy (8) połączony z układem pomiarowo-sterującym (9) oraz komputer kontroli danych (11) i pulpit sterujący (12).

(5 zastrzeżeń)



U1 (21) 119304 (22) 2010 09 03

(51) A47C 17/86 (2006.01)

A47C 21/00 (2006.01)

(71) HADRYŚ CEZARY FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-
-HANDLOWA PRES MEBEL, Częstochowa


(72) HADRYŚ CEZARY

(54) Mebel wypoczynkowy

(57) Kanapa wyposażona jest w zaczepy (1) oraz haczyki (2), umożliwiające podwieszanie oraz zaplatanie na nich różnych przedmiotów, które dodatkowo mogą być podpięte karabińczykiem. W opracowanej kanapie zamocowane są także elastyczne i rozciągliwe kieszenie (3), które stanowią przymocowane do kanapy gór-

ne i dolne listwy (4), pomiędzy którymi rozpięte są linki (5). Kanapa wyposażona jest także w pętelki (6), które mogą być elastyczne. W ściankach kanapy mogą zostać także umieszczone napy (7) oraz listwy taśm (8) typu „rzep”.

(7 zastrzeżeń)



U1 (21) 119287 (22) 2010 08 27

(51) A47K 3/164 (2006.01)


(71) PIECHURSKI KRZYSZTOF, Kłobuck

(72) PIECHURSKI KRZYSZTOF

(54) Podstawka pod wanieńkę

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest podstawka pod wanieńkę przeznaczona zwłaszcza do ustawiania na niej wanieńki podczas kąpieli dziecka lub ręcznego prania. Górne części ramion (1 i 2) w ich częściach środkowych posiadają skierowane w dół wygięcia (3) wykonane pod kątem rozwartym korzystnie wynoszącym 150° zaś z jednej strony podstawki zewnętrzne łukowate wygięcia (4) są rozstawione szerzej oraz usytuowane wyżej od naprzeciwległych zewnętrznych łukowatych wygięć (5), przy czym zewnętrzne łukowate wygięcia (5) przechodzą w skierowane w dół korzystnie pionowo proste odcinki (6) zakończone ukośnie skierowanymi prostymi odcinkami (7) ramion (1 i 2).

(1 zastrzeżenie)



DZIAŁ B

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT

U1 (21) 119307 (22) 2010 09 06

(51) **B21D 7/02** (2006.01)


(71) KULCZYK KAMIL P. W. KUŹNIA ORNATUS, Koronowo

(72) KULCZYK KAMIL; POLUS DAWID

(54) **Giętarka**

(57) Wzór rozwiązuje zagadnienie konstrukcji giętarki, służącej do walcowania profili prętów, płaskowników i rur w łuki, skręcania prętów kwadratowych i płaskowników oraz zwijania elementów spiralnych z prętów i płaskowników. Giętarka zawiera rolę stałą (24) z przelotowym wałem napędowym (2) oraz dwie rolki (23) i (25) regulowane o zmiennym rozstawie, usytuowane w ruchomym suporcie (5) ze stołem (22). Dodatkowo giętarka wyposażona jest w łożo skrętki (3) z przesuwym uchwytem imaka (15) oparte na ruchomych podporach (11) i oporowo-przewodzącą rolę oraz kształtowe głowice wzorników. W wersji z silnikiem giętarka uruchamiana jest przez sterownik elektroniczny. W sprzedaży giętarka może występować z napędem ręcznym, z pominięciem silnika elektrycznego (21) i sterownika elektronicznego (20).

(3 zastrzeżenia)



U1 (21) 119297 (22) 2010 08 30

(51) **B25B 23/12** (2006.01)


(71) GŁOWNIAK MAREK, Janów Podlaski

(72) GŁOWNIAK MAREK

(54) **Uchwyt do wkręcania wkrętów**

(57) Uchwyt ma kształtowe osłony (1) i (2) z dnem jednostronnie zablokowanym przesuwnie na trzpieniu (3), osłony (1) i (2) mają różną średnicę tak aby osłona (1) mieściła się swobodnie wewnątrz osłony (2). Pomiędzy osłonami (1) i (2) na trzpieniu (3) umieszczona jest spiralna sprężyna (4) opierająca się jednym końcem o dno osłony (1), a drugim o dno osłony (2). Trzpień (3) na jednym końcu zakończony jest magnetyczną końcówką (5), a na drugim jest gładki i służy do mocowania w ręcznym narzędziu elektrycznym.

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) 119309 (22) 2010 09 06

(51) **B30B 9/30** (2006.01)**B62D 55/15** (2006.01)


(71) PRONAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Narew

(72) SIEBIESIUK ROMAN; SIDORUK ROMAN

(54) **Prasa belująca**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest prasa belująca z zespołem amortyzowanego zawieszenia, stosowana do zbierania siana, słomy lub zielonki i jednoczesnego prasowania podebranego materiału oraz formowania w zwijki kształtu cylindrycznego i wiązania go w bele. Prasa belująca charakteryzuje się tym, że układ jezdny posiada gąsienice (2), zawierające zamknięty gumowy pas gąsienicowy (2A), otaczający koła nośne (3) montowane do półosi, zespół napinający, belkę wahacza (5) połączoną z podłużnicą (6), przy czym gąsienice (2), poprzez belkę wahacza (5), montowane są do prasy za pomocą elementów łączących półosi koła ogumionego prasy. Gąsienica (2) wyposażona jest w belki (2B), połączone rozłącznie z gumowym pasem gąsienicowym (2A), zaś każda belka (2B) gąsienicy (2) posiada wkładkę gumową z gwintowanymi wtopkami, przy czym pomiędzy belką (2B), a gumowym pasem gąsienicowym (2A) gąsienicy (2) znajdują się tulejki dystansowe.

(4 zastrzeżenia)



U1 (21) 119305 (22) 2010 09 06

(51) **B60Q 1/00** (2006.01)**B60Q 1/22** (2006.01)**B60Q 1/26** (2006.01)**F21S 8/10** (2006.01)**F21W 101/14** (2006.01)


(71) PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH WAŚ JÓZEF I LESZEK WAŚ SPÓŁKA JAWNA, Godzikowice

(72) WAŚ JÓZEF; WAŚ LESZEK

(54) **Lampa tylna zespolona**

(57) Lampa tylna zespolona przeznaczona do stosowania w samochodach ciężarowych, naczepach oraz przyczepach i wyposażona w światło kierunku jazdy (6), światło hamowania (5), światło pozycyjne (4), światło odbłaskowe (3) oraz korzystnie światło cofania lub światło przeciwmgienne (7) charakteryzuje się tym, że światło kierunku jazdy (6), światło hamowania (5), światło pozycyjne (4) oraz światło cofania lub światło przeciwmgienne (7) rozmieszczone są w obrębie powierzchni światła odbłaskowego (3) o kształcie trójkąta równobocznego zajmującego czołową płaszczyznę lampy.

(4 zastrzeżenia)



Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2011 03 07


U1 (21) **119306** (22) 2010 09 06(51) **B60Q 1/00** (2006.01)**B60Q 1/22** (2006.01)**B60Q 1/26** (2006.01)**F21V 8/00** (2006.01)**F21S 8/10** (2006.01)**F21W 101/14** (2006.01)(71) PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH WAŚ
JÓZEF I LESZEK WAŚ SPÓŁKA JAWNA, Godzikowice

(72) WAŚ JÓZEF; WAŚ LESZEK

(54) **Lampa tylna zespolona**

(57) Lampa tylna zespolona, przeznaczona do stosowania w samochodach ciężarowych, naczepach i przyczepach i wyposażona w światło odbłaskowe (2) oraz o diodowym źródle światła światło pozycyjne (3), światło hamowania (4), światło kierunku jazdy (5), charakteryzuje się tym, że zarówno źródło światła pozycyjnego (3), światła hamowania (4) jak i światła kierunku jazdy (5) stanowi przynależna każdemu z tych światła przynajmniej jedna dioda elektroluminescencyjna, przy której usytuowany jest światło wód, propagujący jej światło.

(3 zastrzeżenia)



Daty wprowadzenia zmian zastrzeżeń: 2011 03 07
2012 01 12

U1 (21) **119289** (22) 2010 08 27(51) **B61C 17/12** (2006.01)(71) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław


(72) CZECHOWSKI PIOTR; PAWŁOWSKI ARTUR

(54) **Zestaw zasilający i sterujący dla lokomotywy elektrycznej**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zestaw zasilający i sterujący dla lokomotywy elektrycznej zawierający na konstrukcji ramowej dwa zestawy aparatowe dla obwodów zasilania wysokiego napięcia, który charakteryzuje się tym, że drugi zestaw (WN2) aparatowy posiada zespół zdalnego sterowania odłączeniem/załączeniem silnika/silników trakcyjnych, który składa się z co najmniej dwóch niezależnych odłączników (8) silników trakcyjnych i podłą-

czony jest do zaciskowych listew (13) wysokiego napięcia oraz niskonapięciowej listwy (14).

(2 zastrzeżenia)



Daty wprowadzenia zmian zastrzeżeń: 2011 04 12
2011 07 12


U1 (21) **119290** (22) 2010 08 27(51) **B61C 17/12** (2006.01)(71) BOMBARDIER TRANSPORTATION POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław

(72) CZECHOWSKI PIOTR; PAWŁOWSKI ARTUR

(54) **Zestaw zasilająco-sterujący dla lokomotywy elektrycznej**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest zestaw zasilająco-sterujący dla lokomotywy elektrycznej zawierający dwa zestawy aparatowe, który charakteryzuje się tym, że każdy z zestawów aparatowych (WN1) i (WN2) posiada zespół zdalnego sterowania odłączeniem/załączeniem silnika/silników trakcyjnych, który w pierwszym zestawie (WN1) aparatowym składa się z co najmniej dwóch niezależnych odłączników (10) silników trakcyjnych trzech przednich osi połączonych z dwoma dodatkowymi stycznikami (13) i podłączony jest do zaciskowych listew (17) wysokiego napięcia oraz niskonapięciowego złącza (12), a w drugim zestawie (WN2) aparatowym zespół zdalnego sterowania odłączeniem/załączeniem silnika/silników trakcyjnych składa się z co najmniej dwóch niezależnych odłączników (27) silników trakcyjnych trzech tylnych osi połączonych z czterema dodatkowymi stycznikami (33) i podłączony jest do zaciskowych listew (34) wysokiego napięcia oraz niskonapięciowego złącza (30).

(5 zastrzeżeń)



Daty wprowadzenia zmian zastrzeżeń: 2011 04 12
2011 07 12

U1 (21) **119310** (22) 2010 09 06(51) **B62D 63/06** (2006.01)**B62D 55/04** (2006.01)(71) PRONAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Narew


(72) SIEBIESIUK ROMAN; SIDORUK ROMAN

(54) **Przyczepa, zwłaszcza ciągnikowa**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest przyczepa, zwłaszcza ciągnikowa, z zespołem amortyzowanego zawieszenia jezdznego, stosowana do transportu w szczególności płodów rolnych. Przyczepa, zwłaszcza ciągnikowa, zawierająca otwarty od góry zbiornik z układem wyładowczym i związaną z tym zbiornikiem ramę

wsporcą, ustawioną na prostokątnej ramie nośnej podwozia, zawierającego po bokach osadzone na belkowym wahaczu zestawy jezdne, a od przodu sztywno połączony z ramą nośną dyszel pociągowy, charakteryzuje się tym, że zestawy jezdne posiadają gąsienice (4), zawierające co najmniej jeden zamknięty gumowy pas gąsienicowy, otaczający koła nośne (5) montowane do półosi, zamocowanych w podłużnicy ramy nośnej (3), zespół napinający oraz ramę (3) z obrotowymi łożyskami, połączoną z ramą wsporcą (2) przyczepy. Gąsienice (4) wyposażone są w belki, połączone ze sobą poprzez zamknięte gumowe pasy gąsienicowe, przy czym każda belka gąsienicy posiada wkładkę gumową.

(4 zastrzeżenia)



Data wprowadzenia zmiany zastrzeżeń: 2011 03 15

U1 (21) **119298** (22) 2010 09 09

(51) **B65D 85/88** (2006.01)

(71) SACHAJKO MICHAŁ, Wrocław

(72) SACHAJKO MICHAŁ

(54) **Opakowanie baterii**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest opakowanie służące do przechowywania baterii lub akumulatorów. Opakowanie do baterii składające się z dwudzielnego pudełka z zawieszka charakteryzuje się tym, że wewnątrz jednej części (2) opakowania są dwie podłużne przegrody (4) i dwie poprzeczne przegrody (5), a wewnątrz drugiej części (3) są dwie przegrody poprzeczne (6), przy czym do jednej ze ścian jest przymocowane dwudzielny adapter (7) w kształcie walca. W opakowaniu można umieścić baterie lub akumulatory różnego typu w liczbie od 1 do 4.

(2 zastrzeżenia)

U1 (21) **119286** (22) 2010 08 27

(51) **B66B 17/00** (2006.01)

B66B 17/04 (2006.01)


(71) ZAKŁAD BUDOWY URZĄDZEŃ I APARATURY
NAUKOWO-DOŚWIADCZALNEJ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(72) STANUSZ SEBASTIAN; ZAWADA JAN; SIMIŃSKI
KRZYSZTOF; DROBNIAK ADAM

(54) **Prowadnica naczynia wyciągowego w wyciągu kontrolno-rewizyjnym szybu głębinowego**

(57) Prowadnica (1) ma krążek prowadzący (2) z obwodowym rowkiem (3) w kształcie połowy główki (4) szyny prowadnika szynowego (5) naczynia wyciągowego.

(2 zastrzeżenia)



DZIAŁ C

CHEMIA I METALURGIA

U1 (21) **119295** (22) 2010 08 30

(51) **C25B 9/06** (2006.01)

C25B 9/00 (2006.01)

C25B 1/02 (2006.01)


(71) CZUBIK JAN, Umieszcz; CZUBIK JAROSŁAW, Umieszcz

(72) CZUBIK JAN; CZUBIK JAROSŁAW

(54) **Komora elektrolizera**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest komora elektrolizera do wytwarzania mieszanki tlenu i wodoru. Celem wzoru użytkowego jest opracowanie komory elektrolizera z elektrodami, których uchwyty zapewnią zwiększoną odporność na drgania przy jednoczesnej obniżce kosztów wytwarzania. Komora elektrolizera z umieszczonym wewnątrz zespołem, co najmniej dwóch elektrod i z uchwytem elektrod charakteryzuje się tym, że ma obudowę (12) uszczelnioną oringami (13), dwie pokrywy (5), (6) boczne, śruby (14) z nakrętkami (16) dociskające pokrywy (5, 6) do obudowy (12), elektrody (1) o kształcie prostokątnym z ściętymi rogami i z dwoma otworami na uchwyt elektrod oraz ma uchwyt elektrod, który stanowią dwa pręty (3) osadzone w nieprzelotowych wybraniach (4) pokryw (5) i (6) bocznych i tulejki (17) izolacyjno-dystansowe. Komora elektrolizera przez swój kształt i dobraną konstrukcję uchwytu zapewnia stabilne i elastyczne ustawienie elektrod, co czyni ją odporną na drgania mechaniczne.

(6 zastrzeżeń)



DZIAŁ E

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOŁONE

U1 (21) **119313** (22) 2010 09 07

(51) **E01F 9/011** (2006.01)

E01F 8/00 (2006.01)


(71) KAPICA STANISŁAW, Częstochowa

(72) KAPICA STANISŁAW

(54) Słupy ekranów akustycznych

(57) Słup ekranów akustycznych, przedstawiony na rysunku, wykonany jest z dwóch blach trapezowych, giętych na kształt ceownika. Dwa powstałe w ten sposób ceowniki zespawane są ze sobą grzbietami, za pomocą płaskowników stalowych o stałej długości np. = 140 mm. Ceowniki mogą mieć różne przekroje i moduły. Przekroje obliczone są dla każdej wysokości słupów. Wysokość ceowników może być równa wysokości słupa lub podzielone mogą być na moduły np. co 2,0 m. Na końcach każdego modułu równego np. 2m zespawane są blachy z otworami pod śruby. Moduły mogą być montowane są jeden na drugim i stanowić będą słup o określonej wysokości, zwężający się do zera ku górze w płaszczyźnie prostopadłej do ekranu. Wzdłuż ekranu szerokość słupa może być stała i wynosić np. 180 mm, co w pełni kompensuje niedokładności odległości pomiędzy słupami.

(2 zastrzeżenia)



U1 (21) 119312 (22) 2010 09 07

(51) E04H 17/00 (2006.01)

E04H 17/14 (2006.01)

(71) POLAK ANDRZEJ ZMM MAXPOL ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ, Rzeszów


(72) POLAK ANDRZEJ

(54) Segment budowlany ogrodowej

(57) Segment jest przewidziany do montażu budowli ogrodowej w zróżnicowanej konfiguracji wymiarowej poziomej lub pionowej i wyposażony w jednoczęściową ramę (1) w kształcie zbliżonym do kratownicy, utworzonej z belek poziomych (2), połączonych poprzecznie z belkami pionowymi (3). Rama (1) posiada ozdoby (4), położone w wybranych oczkach (5) kratownicy i dolne wypustki (6) dopasowane kształtem do górnych gniazd osadczyc (7) oraz

ma boczne zaczepy (10) i dopasowane do nich kształtem boczne gniazda zatrzaskowe (11). Wypustki (6) są położone pionowo na dolnych przedłużeniach wybranych belek pionowych (3), na których od góry są utworzone gniazda osadcze (7). Zaczepy (10) i gniazda zatrzaskowe (11) są rozmieszczone po przeciwnych bokach ramy (1). Kratownica ma kształt zbliżony do kwadratu, a jej belki poziome (2) są w kształcie łagodnego łuku wygiętego do góry. Rama (1) jest w postaci wypraski albo wytłoczki z tworzywa sztucznego. Elementy ramy (1) mają w przekroju poprzecznym kształt zbliżony do litery „C”. Ozdoby (4) są w zróżnicowanej wielkości, w kształcie litery „C” i „S” z końcami zawiniętymi do środka w formie spirali. Segment jest zaopatrzony w rozłączne, zatrzaskowe, jednoczęściowe, ozdobne uchwyty (13), przeznaczone do przykręcenia ramy (1) do ściany budynku lub podpory wzmacniającej. Wzór znajduje zastosowanie głównie w architekturze ogrodowej do podtrzymywania roślin lub do budowy płotki ogrodzeniowej.

(10 zastrzeżeń)



U1 (21) 119296 (22) 2010 08 30

(51) E05B 1/00 (2006.01)


(71) MAŁKOWSKI MARCIN, Wiry

(72) MAŁKOWSKI MARCIN

(54) Uchwyt drzwiowy

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest uchwyt drzwiowy z klamką, który ma zastosowanie w drzwiach uchylnych, wbudowanych w bramy przesuwne lub opuszczane. Uchwyt drzwiowy jest wyposażony w klamkę (1), która ma poprzecznie zakrzywioną szyjkę z osiowym występnym o prostokątnym przekroju poprzecznym. Szyjka klamki (1) jest połączona przegubowo z obrotowym trzpieniem (4) o przekroju kwadratowym. Trzpień (4) jest osadzony w przelotowym gnieździe zamka drzwiowego. Na jednym z końców trzpienia (4) jest utworzony osiowy występnym o prostokątnym przekroju poprzecznym. Występnym szyjki oraz trzpienia (4) przylegają do siebie na zakładkę oraz są połączone obrotowo za pomocą sworzni, tworząc przegubowe złącze (10). Oś obrotu przegubowego złącza (10) jest mniej więcej równoległa do wzdłużnego ramienia (12) klamki (11).

(3 zastrzeżenia)



U1 (21) 119291 (22) 2010 08 27

(51) E06B 3/22 (2006.01)

E06B 3/26 (2006.01)


(71) BUDMAT POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrowiec Świętokrzyski

(72) CZYŻ TOMASZ

(54) **Wzmocnienie profilu komorowego drzwi i okien**

(57) Wzmocnienie profilu komorowego drzwi i okien z tworzyw sztucznych, mające w przekroju poprzecznym kształt zbliżony do otwartego z jednego boku prostokąta, cechuje zwiększona sztywność. Jego istotą, jest to, że powierzchnia profilu (1) wzmocnienia jest falista (5) w kierunku poprzecznym do jego osi wzdłużnej.

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) 119292 (22) 2010 08 27

(51) E06B 3/22 (2006.01)

E06B 3/26 (2006.01)


(71) BUDMAT POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrowiec Świętokrzyski

(72) CZYŻ TOMASZ

(54) **Wzmocnienie profilu komorowego drzwi i okien**

(57) Wzmocnienie profilu komorowego drzwi i okien z tworzyw sztucznych, mające w przekroju poprzecznym kształt zbliżony do częściowo otwartej od góry rynny, z zaokrąglonymi narożami (2), cechuje zwiększona sztywność. Jego istotą jest to, że powierzchnia profilu (1) wzmocnienia jest falista (3) w kierunku poprzecznym do jego osi wzdłużnej.

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) 119293 (22) 2010 08 27

(51) E06B 3/22 (2006.01)

E06B 3/26 (2006.01)


(71) BUDMAT POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrowiec Świętokrzyski

(72) CZYŻ TOMASZ

(54) **Wzmocnienie profilu komorowego drzwi i okien**

(57) Wzmocnienie profilu komorowego drzwi i okien z tworzyw sztucznych, mające w przekroju poprzecznym kształt płaskiej rynny, cechuje zwiększona sztywność. Jego istotą jest to, że powierzchnia profilu (1) wzmocnienia jest falista (4) w kierunku poprzecznym do jego osi wzdłużnej.

(1 zastrzeżenie)



U1 (21) 119294 (22) 2010 08 27

(51) E06B 3/22 (2006.01)

E06B 3/26 (2006.01)


(71) BUDMAT POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrowiec Świętokrzyski

(72) CZYŻ TOMASZ

(54) **Wzmocnienie profilu komorowego drzwi i okien**

(57) Wzmocnienie profilu komorowego drzwi i okien z tworzyw sztucznych, mające w przekroju poprzecznym kształt płaskiej rynny, cechuje zwiększona sztywność. Jego istotą jest to, że powierzchnia profilu (1) wzmocnienia jest falista (6) w kierunku poprzecznym do jego osi wzdłużnej.

(1 zastrzeżenie)



DZIAŁ F

**MECHANIKA; OŚWIECENIE; OGRZEWANIE;
UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA**

U1 (21) 119302 (22) 2010 09 03

(51) F16B 7/04 (2006.01)

F16L 3/10 (2006.01)


(71) BORONIEC ARTUR BORPETROL BIS, Bielsko-Biała

(72) BORONIEC ARTUR

(54) **Element mocujący**

(57) Przedmiotem wzoru użytkowego jest element mocujący, zwłaszcza przedmioty do rury. Element mocujący zawiera blaszki (1), taśmę metalową (2) oraz łącznik (3). Blaszka (1) jest dwustronnie zagięta, tworząc trzy części: część górną (4), część środkową (5) i część dolną (6) o kształcie prostokąta. W górnej części (4) bliżej górnej krawędzi blaszka (1) posiada otwór (8) o kształcie kwadratu. W środkowej części (5) blaszki (1) przy zgięciu z dolną częścią (6) znajduje się poziomy otwór (9) o kształcie prostokąta. Przez otwór (9) przechodzi taśma (2), której zagięcie przytrzymywane jest przez dolną

część (6) blaszki (1). Łącznik (3) przekładany jest przez kwadratowy otwór (8) blaszki (1).



U1 (21) 119315 (22) 2010 09 08


(51) **F16K 5/06** (2006.01)
F16K 27/07 (2006.01)

(71) POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ SPÓŁKA
AKCYJNA HOLDING, Bydgoszcz
(72) PACHOLSKI TADEUSZ; TRZPIS MARCIN

(54) **Zawór kulowy upustowy**

(57) Zawór kulowy upustowy przeznaczony zwłaszcza do sterowania przepływem cieczy w zbiornikach, złożony jest z korka (1), w którym znajduje się mechanizm sterujący otwarciem/zamknięciem zaworu, złożony z wrzeciona (4) pierścienia uszczelniającego (14), krążka (3), pierścienia osadczego sprężynującego (16), korka (5), gniazda (6) z kulą (7), podkładki (8), sprężyny (9), oraz pierścienia (10). Płetwa wrzeciona podczas otwierania/zamykania zaworu steruje obrotem kuli, osadzonej w gniazdach (6), dociskanych przez podkładkę (8), za pomocą korka (5). Sprężyna (9) zabezpieczająca mechanizm przed samowolnym obrotem zamocowana jest wewnątrz korka (1), w wolnej przestrzeni krążka (3). Zaślepka służy do unieruchomienia sprężyny (9) w odpowiedniej pozycji, zaś śruba (17) blokuje pozycję obrotu krążka (3), a zaślepka zamyka otwór odpływowy (12).

(4 zastrzeżenia)



U1 (21) 119299 (22) 2010 09 06

(51) **F23D 1/00** (2006.01)
F24H 9/18 (2006.01)


(71) DZIUBEŁA ROBERT PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE DEFRO, Ruda Strawczyńska
(72) DZIUBEŁA MARIUSZ

(54) **Palnik w kotłach CO do spalania paliw stałych**

(57) Palnik w kotłach CO do spalania paliw stałych, składający się z połączonych nierozłącznie dolnej i górnej rynny paleniska, z których dolna, na stronie wewnętrznej, jest perforowana na ścianach spodniej i bocznych, charakteryzuje się tym, że zarówno dolna (1), jak i górna (2) rynna paleniska posiadają komory powietrzne (10, 6)

umieszczone wewnątrz i zasilane są powietrzem z wentylatora (7). Przy czym górna rynna (2) ma dysze nadmuchowe (4), z wylotami skierowanymi zbieżnie w kierunku centrum rynny dolnej (1). Rynna dolna (1) posiada perforację (3) od strony wylotowej na około 3/5 długości.

(4 zastrzeżenia)



U1 (21) 119301 (22) 2010 09 03


(51) **F41C 23/00** (2006.01)
F41C 23/20 (2006.01)

(71) FABRYKA BRONI ŁUCZNIK RADOM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(72) ZAWISZA MARIUSZ; PAWLAK JANUSZ

(54) **Przyłącze kolby teleskopowej szybkoodłączalnej w broni palnej**

(57) Przyłącze kolby teleskopowej szybkoodłączalnej w broni palnej, zawierające zespół rozłączalny, charakteryzuje się tym, że zespół rozłączalny zawiera obsadę (1) z otworem przelotowym (4), łącznik (2) z czopem (5) oraz zatyczkę blokującą (3).

(4 zastrzeżenia)



DZIAŁ G

FIZYKA

U1 (21) 119288 (22) 2010 08 27


(51) **G09F 1/06** (2006.01)
B42D 15/04 (2006.01)

(71) DEMBSKA DOROTA DESTA DESIGN,
Piotrków Trybunalski
(72) DEMBSKA DOROTA

(54) Laurka okolicznościowa

(57) Laurka okolicznościowa posiada dwie podstawy (1) i (2) o identycznym kształcie i wymiarach, połączone powierzchnią boczną (3), wykonaną z przezroczystego materiału, wewnątrz której znajduje się powierzchnia wewnętrzna (4). Powierzchnia boczna (3) przymocowana jest do podstaw (1) i (2) na ich obwodzie. Podstawy (1) i (2) mają kształt koła, trójkąta lub prostokąta. Co najmniej jedna podstawa (1) i (2) połączona jest rozłącznie z powierzchnią boczną (3).

(5 zastrzeżeń)



DZIAŁ H

ELEKTROTECHNIKA

U1 (21) 119320 (22) 2010 09 10

(51) H01H 9/28 (2006.01)

H01H 31/12 (2006.01)


(71) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń

(72) ŁĄTKA TOMASZ; ŁUCZAK ROBERT; SZARZYŃSKI KRZYSZTOF; GEBERLE DAMIAN; BARAN MARCIN

(54) Łącznik elektryczny

(57) Łącznik elektryczny posiadający ruchomą pokrywę, dźwignię oraz obudowę charakteryzuje się tym, że w pokrywie (4) umieszczony jest pałak zawierający powierzchnie oporowe. Łącznik jako dźwignię ma rączkę (5), która w swojej środkowej części posiada otwory zawierające powierzchnie oporowe, przy czym powierzchnia oporowa wraz z powierzchnią oporową tworzą otwór, o kształcie zbliżonym do okręgu, a powierzchnia oporowa wraz z powierzchnią oporową tworzą otwór o kształcie zbliżonym do okręgu.

(3 zastrzeżenia)



U1 (21) 119321 (22) 2010 09 10

(51) H01H 31/12 (2006.01)


(71) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń

(72) ŁĄTKA TOMASZ; ŁUCZAK ROBERT; SZARZYŃSKI KRZYSZTOF; GEBERLE DAMIAN; BARAN MARCIN

(54) Łącznik elektryczny z funkcją parkowania

(57) Łącznik elektryczny z funkcją parkowania posiadający ruchomą pokrywę, dźwignię zawierającą co najmniej jedną powierzchnię oporową, obudowę oraz podstawę charakteryzuje się tym, że w obudowie (2) na wewnętrznych ścianach umieszczone są zderzaki (32), o które w pozycji zaparkowanej rozłącznika opierają się powierzchnie oporowe (33) umieszczone w rączce.

(1 zastrzeżenie)



III. WYKAZY

WYKAZ NUMEROWY WYNAŁAZKÓW ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
392245	<i>H02K</i> (2006.01)	31
392246	<i>E06B</i> (2006.01)	23
392247	<i>F02B</i> (2006.01)	24
392248	<i>C01B</i> (2006.01)	14
392249	<i>A47J</i> (2006.01)	3
392251	<i>B62D</i> (2006.01)	13
392252	<i>D06M</i> (2006.01)	20
392253	<i>B60G</i> (2006.01)	11
392254	<i>C08L</i> (2006.01)	17
392258	<i>D06M</i> (2006.01)	20
392263	<i>B21D</i> (2006.01)	8
392264	<i>F01D</i> (2006.01)	24
392265	<i>C10B</i> (2006.01)	18
392266	<i>E21F</i> (2006.01)	24
392267	<i>F16K</i> (2006.01)	25
392268	<i>C08L</i> (2006.01)	17
392269	<i>A61K</i> (2006.01)	6
392271	<i>G06K</i> (2006.01)	28
392273	<i>B23P</i> (2006.01)	9
392274	<i>B21D</i> (2006.01)	8
392275	<i>B21B</i> (2006.01)	7
392276	<i>B23P</i> (2006.01)	9
392277	<i>E01F</i> (2006.01)	21
392278	<i>F24J</i> (2006.01)	26
392279	<i>E04F</i> (2006.01)	22
392280	<i>C08L</i> (2006.01)	17
392281	<i>C08L</i> (2006.01)	18
392282	<i>C08J</i> (2006.01)	17
392283	<i>C07C</i> (2006.01)	15
392284	<i>C12Q</i> (2006.01)	19
392285	<i>H01M</i> (2006.01)	31
392286	<i>A61B</i> (2006.01)	5
392289	<i>E04B</i> (2006.01)	21
392292	<i>A61K</i> (2006.01)	6
392293	<i>H01L</i> (2006.01)	30

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
392294	<i>A01G</i> (2006.01)	2
392295	<i>E21D</i> (2006.01)	23
392296	<i>A61G</i> (2006.01)	5
392297	<i>A61B</i> (2006.01)	4
392298	<i>H05B</i> (2006.01)	32
392299	<i>A21D</i> (2006.01)	3
392301	<i>F16L</i> (2006.01)	25
392303	<i>C21C</i> (2006.01)	19
392304	<i>B25J</i> (2006.01)	9
392305	<i>F21V</i> (2006.01)	25
392306	<i>E03F</i> (2006.01)	21
392307	<i>E01C</i> (2006.01)	21
392308	<i>G01L</i> (2006.01)	27
392312	<i>C02F</i> (2006.01)	14
392313	<i>G01B</i> (2006.01)	27
392315	<i>B60N</i> (2006.01)	12
392316	<i>B60F</i> (2006.01)	11
392317	<i>D03D</i> (2006.01)	19
392318	<i>E06B</i> (2006.01)	22
392319	<i>E21D</i> (2006.01)	23
392320	<i>G01B</i> (2006.01)	27
392321	<i>G01B</i> (2006.01)	26
392322	<i>C07D</i> (2006.01)	16
392323	<i>B29C</i> (2006.01)	10
392324	<i>C08J</i> (2006.01)	17
392325	<i>A61L</i> (2006.01)	6
392326	<i>E01B</i> (2006.01)	20
392329	<i>E06B</i> (2006.01)	22
392330	<i>A47J</i> (2006.01)	3
392331	<i>B60P</i> (2006.01)	12
392332	<i>A01K</i> (2006.01)	2
392333	<i>B61H</i> (2006.01)	12
392334	<i>C04B</i> (2006.01)	15
392335	<i>B61K</i> (2006.01)	13
392337	<i>A01N</i> (2006.01)	3

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
392338	<i>G01N</i> (2006.01)	28
392339	<i>A23L</i> (2006.01)	3
392340	<i>A61F</i> (2006.01)	5
392341	<i>C01B</i> (2006.01)	14
392342	<i>H02K</i> (2006.01)	32
392343	<i>A61B</i> (2006.01)	4
392344	<i>A61K</i> (2006.01)	6
392345	<i>H01L</i> (2006.01)	31
392347	<i>C10G</i> (2006.01)	18
392348	<i>G06G</i> (2006.01)	28
392349	<i>F26B</i> (2006.01)	26
392350	<i>C12N</i> (2010.01)	19
392352	<i>B41M</i> (2006.01)	11
392353	<i>H01H</i> (2006.01)	29
392354	<i>G01N</i> (2006.01)	28
392355	<i>B03B</i> (2006.01)	7
392356	<i>B62D</i> (2006.01)	13
392357	<i>A47J</i> (2006.01)	4
392358	<i>H01H</i> (2006.01)	29
392359	<i>H01H</i> (2006.01)	29
392360	<i>H01H</i> (2006.01)	29
392361	<i>H01H</i> (2006.01)	30
392365	<i>B65G</i> (2006.01)	13
394754	<i>C07C</i> (2006.01)	15
395549	<i>C07C</i> (2006.01)	16
395690	<i>B08B</i> (2006.01)	7
395691	<i>B29B</i> (2006.01)	10
395710	<i>D06M</i> (2006.01)	20
396025	<i>C07D</i> (2006.01)	16
396055	<i>B23K</i> (2006.01)	8
396065	<i>H01J</i> (2006.01)	30
396153	<i>A01G</i> (2006.01)	2
396232	<i>C07C</i> (2006.01)	15

WYKAZ NUMEROWY WZORÓW UŻYTKOWYCH
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
119286	B66B (2006.01)	36
119287	A47K (2006.01)	33
119288	G09F (2006.01)	39
119289	B61C (2006.01)	35
119290	B61C (2006.01)	35
119291	E06B (2006.01)	38
119292	E06B (2006.01)	38
119293	E06B (2006.01)	38
119294	E06B (2006.01)	38
119295	C25B (2006.01)	36

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
119296	E05B (2006.01)	37
119297	B25B (2006.01)	34
119298	B65D (2006.01)	36
119299	F23D (2006.01)	39
119301	F41C (2006.01)	39
119302	F16B (2006.01)	38
119304	A47C (2006.01)	33
119305	B60Q (2006.01)	34
119306	B60Q (2006.01)	35
119307	B21D (2006.01)	34

Nr zgłoszenia	Int. Cl.	Strona
1	2	3
119308	A21C (2006.01)	33
119309	B30B (2006.01)	34
119310	B62D (2006.01)	35
119312	E04H (2006.01)	37
119313	E01F (2006.01)	36
119315	F16K (2006.01)	39
119320	H01H (2006.01)	40
119321	H01H (2006.01)	40

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ WYNAŁAZKÓW
I WZORÓW UŻYTKOWYCH, O KTÓRYCH OGŁOSZENIE UKAZAŁO SIĘ
POPRZEDNIO W BIULETYNACH URZĘDU PATENTOWEGO

Nr zgłoszenia macierzystego	Numer BUP, w którym ogłoszono o zgłoszeniu macierzystym	Symbol MKP pod którym ogłoszono o zgłoszeniu macierzystym	Nr zgłoszenia wydzielonego	Data zgłoszenia wydzielonego	Symbol MKP zgłoszenia wydzielonego
372343	14/2005	A01N 43/653 A01P 3/00	397313	2003.03.04	A01N 43/653 A01P 3/00
371239	12/2005	A01N 43/653 A01N 43/40 A01P 3/00	397316	2003.03.19	A01N 43/653 A01P 3/00
374879	23/2005	C07D209/34 C07D403/12 C07D401/12 C07D409/12 C07D405/12 A61K 31/404 A61K 31/4045 A61P 35/00	397821	2003.07.22	C07D 209/34

WNIOSKI O UDZIELENIE PRAWA OCHRONNEGO NA WZÓR UŻYTKOWY
ZGŁOSZONY UPRZEDNIO JAKO WYNAŁAZEK

Nr zgłoszenia wzoru użytkowego	Nr zgłoszenia macierzystego	Nr i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego
119821	360043	23/2004
119826	365506	18/2005
119904	376553	4/2007
120240	377911	10/2007
120260	365659	18/2005
120261	377222	7/2007
120388	361473	3/2005
120399	392474	25/2010
120564	378016	10/2007

B. OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE ZNAKACH TOWAROWYCH

Cyfrowe kody identyfikujące (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje o zgłoszonych do uzyskania prawa ochronnego znakach towarowych, mają następujące znaczenie:

- (210) – numer zgłoszenia znaku towarowego
- (220) – data zgłoszenia znaku towarowego
- (300) – dane dotyczące pierwszeństwa z wystawy (data i oznaczenie wystawy)
- (310) – numer zgłoszenia priorytetowego
- (320) – data zgłoszenia priorytetowego (data pierwszeństwa)
- (330) – kraj, w którym dokonano zgłoszenia priorytetowego (kod kraju)*
- (511) – wskazane przez zgłaszającego klasy towarowe, zgodnie z aktualną klasyfikacją przyjętą na podstawie Porozumienia nicejskiego
- (531) – klasy elementów obrazowych (wg Klasyfikacji Wiedeńskiej)
- (540) – prezentacja znaku towarowego
- (551) – kategoria znaku towarowego lub prawa ochronnego, jeżeli zgłoszenie dotyczy wspólnego znaku towarowego, wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego albo wspólnego prawa ochronnego
- (731) – nazwisko i imię lub nazwa zgłaszającego, jego miejsce zamieszkania lub siedziba oraz kod kraju*

* – nie podaje się kodu PL

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM

(210) **389503** (220) 2011 12 01
(731) GOZDUR BARTOSZ, Olsztyn
(540) freaky goods

 **freaky goods**

(531) 26.4.4, 26.4.18, 27.5.1
(511) 09, 18, 25

(210) **393213** (220) 2011 12 09
(731) EXELL SYSTEMY ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa
(540) kibole.pl



(531) 3.7.20, 3.7.17, 27.5.1, 27.5.3, 29.1.13
(511) 16, 21, 25, 32

(210) **393263** (220) 2011 11 28
(731) BĘDKOWSKI G. KRAWCZYK S. RUNSPORT SPÓŁKA
CYWILNA, Tarnów
(540) RUNshop.pl



(531) 2.1.8, 26.1.1, 27.5.1, 27.5.17, 24.17.1, 24.17.2, 29.1.14
(511) 25, 28, 35

(210) **393279** (220) 2011 11 28
(731) KUDYBA SZYMON, Łomża
(540) PIC AILS



(531) 2.1.23, 27.5.1, 26.11.21, 29.1.12
(511) 25, 38, 42

(210) **393298** (220) 2011 11 28
(731) VITIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) OSŁOŃ SIĘ, OCHROŃ SIĘ
(511) 05

(210) **393299** (220) 2011 11 28
(731) VITIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KOCHAM I DBAM
(511) 05

(210) **393300** (220) 2011 11 28
(731) BRZOZOWICZ GRZEGORZ, Chotomów
(540) YUGOPOLIS
(511) 09, 35, 38, 41

(210) **393301** (220) 2011 11 28
(731) OPACTWO BENEDYKTYNÓW W TYŃCU, Kraków
(540) TRADYCJA BENEDYKTYŃSKA



(531) 2.1.3, 26.1.1, 27.5.1
(511) 03, 05, 16, 21, 22, 29, 30, 32, 33, 42

(210) **393302** (220) 2011 11 28
(731) OPACTWO BENEDYKTYNÓW W TYŃCU, Kraków
(540) TRADYCJA BENEDYKTYŃSKA



(531) 2.1.3, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.15
(511) 03, 05, 16, 21, 22, 29, 30, 32, 33, 42

(210) **393303** (220) 2011 11 28
(731) DELIŚ ARKADIUSZ, Warszawa
(540) JUGOPOLIS
(511) 09, 35, 38, 41

(210) **393304** (220) 2011 11 28
(731) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) Klinika Piękna



(531) 2.3.1, 2.3.2, 2.3.16, 26.1.2, 26.11.1, 27.5.1
(511) 03, 09, 35, 38, 41, 44

(210) **393305** (220) 2011 11 28
(731) NOWOCIEL JAROSŁAW HURTOWNIA ARTYKUŁÓW
SPOŻYWCZYCH I PRZEMYSŁOWYCH, Grzegorzewice
(540) SPECIAL RIMINI



(531) 24.9.2, 24.9.9, 26.4.2, 27.5.1
(511) 32, 33

(210) **393306** (220) 2011 11 28
(731) ROJ-SKUBEL SYLWIA, ŁODYGA ARKADIUSZ BARNEO
SPÓŁKA CYWILNA, Nowy Tomysl
(540) SITEC



(531) 24.17.1, 26.11.2, 26.11.13, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.12
(511) 24

(210) **393307** (220) 2011 11 28
(731) FABRYKA URZĄDZEŃ WENTYLACYJNO-
-KLIMATYZACYJNYCH KONWEKTOR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lipno
(540) NEOLUX
(511) 11

(210) **393308** (220) 2011 11 28
(731) SPAŁA ADAM FABRYKA PORCELANY AS, Ćmielów
(540) Żywe Muzeum Porcelany i Ceramiki
(511) 41, 43

(210) **393309** (220) 2011 11 28
(731) VIRGO PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) MISTRZ MONTAŻU



(531) 1.1.1, 26.11.1, 27.5.1
(511) 35, 41

(210) **393310** (220) 2011 11 28
(731) VIRGO PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) MISTRZOWIE MONTAŻU



(531) 1.1.1, 26.11.1, 27.5.1
(511) 35, 41

(210) **393311** (220) 2011 11 28
(731) DAWIDOWICZ MICHAŁ, Mysiadło
(540) COFFEE GOOD MOOD
(511) 35, 41, 43

(210) **393312** (220) 2011 11 28
(731) TESCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Polskie Wędliny



(531) 1.1.1, 7.1.8, 7.1.9, 26.1.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 16, 29, 35

(210) **393313** (220) 2011 11 28
(731) VIRGO PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) MONTAŻYSTA ROKU



(531) 1.1.1, 26.11.1, 27.5.1
(511) 35, 41

(210) **393314** (220) 2011 11 28
(731) OŻUG SŁAWOMIR, Opole
(540) Salad FESTIVAL



(531) 9.1.10, 27.5.1, 29.1.14
(511) 29, 30, 43

(210) **393315** (220) 2011 11 28
(731) TESCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Giorno



(531) 27.5.1, 29.1.4
(511) 16, 29, 35

- (210) **393316** (220) 2011 11 28
 (731) ZAKŁADY MIĘSNE VIOLA MEYER SPÓŁKA JAWNA,
 Lniano
 (540) Viola



- (531) 26.1.2, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 29, 35, 39

- (210) **393317** (220) 2011 11 28
 (731) ORVALDI POWER PROTECTION SPÓŁKA
 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) ORVALDI Euro Cup
 (511) 16, 35, 41

- (210) **393318** (220) 2011 11 28
 (731) TESCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
 (540) Polskie Smaki



- (531) 7.1.8, 7.1.9, 26.1.1, 26.4.2, 27.5.1, 1.1.1, 29.1.13
 (511) 29, 30, 35

- (210) **393319** (220) 2011 11 28
 (731) KARPIŃSKI MICHAŁ FOOD HOUSE, Ciechanów
 (540) Spaghetteria co nieco www.conieco.it



- (531) 27.5.1, 29.1.14
 (511) 43

- (210) **393320** (220) 2011 11 28
 (731) ORVALDI POWER PROTECTION SPÓŁKA
 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) ORVALDI SKIPPI 650 ASSOCIATION



- (531) 18.3.2, 27.5.1, 29.1.4
 (511) 16, 25, 41

- (210) **393321** (220) 2011 11 28
 (731) DUBA DARIUSZ DUBA ADAM P.H.P.-U. DAMA
 SPÓŁKA CYWILNA, Biskupiec

(540)



- (531) 5.3.11, 5.3.13, 5.3.14, 29.1.1
 (511) 04

- (210) **393322** (220) 2011 11 28
 (731) DUBA DARIUSZ DUBA ADAM P.H.P.-U. DAMA
 SPÓŁKA CYWILNA, Biskupiec
 (540) GLORIUS
 (511) 04

- (210) **393323** (220) 2011 11 28
 (731) DUBA DARIUSZ DUBA ADAM P.H.P.-U. DAMA
 SPÓŁKA CYWILNA, Biskupiec
 (540) CEREUS
 (511) 04

- (210) **393324** (220) 2011 11 28
 (731) DUBA DARIUSZ DUBA ADAM P.H.P.-U. DAMA
 SPÓŁKA CYWILNA, Biskupiec
 (540) ANIMUS
 (511) 04

- (210) **393325** (220) 2011 11 28
 (731) BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
 Warszawa
 (540) pożyczka święteczna
 (511) 36

- (210) **393326** (220) 2011 11 28
 (731) HANULA JADWIGA FIRMA PRODUKCYJNO
 HANDLOWA HILLTOP, Myślenice
 (540) H



- (531) 26.1.2, 27.5.1
 (511) 25

- (210) **393327** (220) 2011 11 28
 (731) HANULA JADWIGA FIRMA PRODUKCYJNO
 HANDLOWA HILLTOP, Myślenice
 (540) Hilltop
 (511) 25

- (210) **393328** (220) 2011 11 28
 (731) BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
 Warszawa
 (540) pożyczka gwiazdkowa
 (511) 36

- (210) **393329** (220) 2011 11 28
 (731) BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
 Warszawa

(540) kredyt świąteczny
(511) 36

(210) **393330** (220) 2011 11 28
(731) BARSKI DARIUSZ, Modlnica
(540) abcslubu.pl EKSPERT w BRANŻY



(531) 9.7.1, 9.7.25, 9.3.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35

(210) **393331** (220) 2011 11 28
(731) DUBLASZEWSKA NINA, Złotowo
(540) wesoły
(511) 29

(210) **393332** (220) 2011 11 28
(731) NAWROLSKA ARLETA, Warszawa
(540) PRO ORTODONT



(531) 26.3.1, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.13
(511) 44

(210) **393333** (220) 2011 11 28
(731) BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) kredyt gwiazdkowy
(511) 36

(210) **393334** (220) 2011 11 28
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Osiek
(540) SILVIT
(511) 01, 05

(210) **393335** (220) 2011 11 28
(731) BADORA TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BADICO, Ciepłowo
(540) SANTEH



(531) 12.3.2, 27.5.1, 29.1.4
(511) 06, 11, 17, 19, 20, 35

(210) **393336** (220) 2011 11 28
(731) BADORA TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BADICO, Ciepłowo

(540) Italian Style

Italian Style

(531) 27.5.1
(511) 06, 11, 17, 19, 20, 35

(210) **393337** (220) 2011 11 28
(731) Shanghai Feixun Communication Co., Ltd., Shanghai, CN
(540) PHICOMM

PHICOMM

(531) 27.5.1
(511) 09

(210) **393338** (220) 2011 11 28
(731) BADORA TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BADICO, Ciepłowo
(540) DoraSan



(531) 1.15.15, 1.15.14, 27.5.1, 29.1.12
(511) 06, 11, 17, 19, 20, 35

(210) **393340** (220) 2011 11 28
(731) TOKARCZYK KRZYSZTOF HANDMADE, Kraków
(540) Home Expert



(531) 26.13.25, 27.5.1, 29.1.13, 7.3.25
(511) 36, 38, 41

(210) **393341** (220) 2011 11 28
(731) TOKARCZYK KRZYSZTOF HANDMADE, Kraków
(540) homeexpert.pl
(511) 36, 38, 41

(210) **393342** (220) 2011 11 28
(731) BADORA TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BADICO, Ciepłowo
(540) BADICO



(531) 26.3.1, 26.13.1, 26.13.25, 29.1.12
(511) 06, 11, 17, 19, 20, 35

- (210) **393343** (220) 2011 11 28
 (731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO WYTWÓRCZE
 POSTI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
 (540) POSTI Kwintesencja dobrej herbaty Zielona herbata
 KLASYCZNY SMAK WIEM CO WYBIERAM



- (531) 5.3.11, 5.7.12, 11.3.1, 11.3.4, 25.1.15, 26.1.1, 26.11.3, 27.5.1,
 29.1.15
 (511) 30

- (210) **393344** (220) 2011 11 28
 (731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO-
 -USŁUGOWE SPECJAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
 (540) GREEN GARDEN



- (531) 6.7.25, 26.11.1, 27.5.1
 (511) 29, 30, 32, 35

- (210) **393345** (220) 2011 11 28
 (731) LESZEK ZBIGNIEW LECHPOL, Miętno
 (540) M-LIFE



- (531) 3.13.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 09, 18

- (210) **393346** (220) 2011 11 28
 (731) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO WYTWÓRCZE
 POSTI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
 (540) POSTI Kwintesencja dobrej herbaty Zielona herbata
 Z SOKIEM CYTRYNOWYM WIEM CO WYBIERAM



- (531) 5.3.11, 11.3.1, 11.3.4, 25.1.15, 26.1.1, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 30

- (210) **393347** (220) 2011 11 28
 (731) FOX-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siechnice
 (540) HOLKAN



- (531) 2.1.4, 6.1.2, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 09, 41

- (210) **393348** (220) 2011 11 28
 (731) INTERHAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn
 (540) iH InterHal hale i magazyny



- (531) 26.4.1, 26.4.2, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 37, 42

- (210) **393349** (220) 2011 11 28
 (731) SZAFORZ-WILK JOLANTA PRZEDSIĘBIORSTWO
 PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE OTTIMO,
 Lubliniec
 (540) OTTIMO



- (531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 07, 35, 37, 39, 41

- (210) **393350** (220) 2011 11 28
 (731) WINDPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) WINDPROJEKT



- (531) 26.11.2, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 36, 37, 39, 42

- (210) **393351** (220) 2011 11 28
 (731) MANDO CORPORATION, Pyungtaek-City, KR
 (540) MANDO



(531) 27.5.1
(511) 07, 09, 12, 35, 37

(210) **393352** (220) 2011 11 28
(731) WINDPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) WINDPROJEKT



(531) 26.4.2, 26.11.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 36, 37, 39, 42

(210) **393353** (220) 2011 11 28
(731) LIBET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) AKROPOL
(511) 19

(210) **393354** (220) 2011 11 28
(731) MANDO CORPORATION, Pyungtaek-City, KR
(540) HALLA



(531) 26.3.1, 26.11.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 07, 09, 12, 35, 37

(210) **393355** (220) 2011 11 28
(731) KRUK AGNIESZKA, Warszawa
(540) heyhome

heyhome

(531) 27.5.1, 29.1.6
(511) 20, 35, 42

(210) **393356** (220) 2011 11 28
(731) KRUK AGNIESZKA, Warszawa
(540) hey home
(511) 20, 35, 42

(210) **393357** (220) 2011 11 28
(731) MAŁOCHA PAWEŁ, Łódź
(540) PARIS Angel



(531) 27.5.1, 29.1.2
(511) 16, 25, 35, 42

(210) **393358** (220) 2011 11 28
(731) ZIELONKA AGNIESZKA, Warszawa;
BANACHOWICZ PIOTR, Warszawa
(540) white cherry yogurt & ice cream



(531) 5.7.16, 26.4.1, 27.5.1, 24.17.25, 29.1.13
(511) 30, 43

(210) **393359** (220) 2011 11 28
(731) SZAFORZ-WILK JOLANTA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE OTTIMO,
Lubliniec
(540) OTTIMO



(531) 26.4.1, 26.4.2, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.15
(511) 01, 02, 03, 07, 08, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42

(210) **393360** (220) 2011 11 28
(731) SMAKMAK WOŹNICZAK SPÓŁKA JAWNA,
Strzyżewice
(540) SmakMAK



(531) 26.1.2, 26.1.18, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 29, 43

(210) **393361** (220) 2011 11 28
(731) SZAFORZ-WILK JOLANTA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE OTTIMO,
Lubliniec
(540) EXPRESS COLOR by OTTIMO



(531) 26.4.2, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.15
(511) 02, 35, 40, 41

(210) **393362** (220) 2011 11 28
 (731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
 (540) BIOLIQ
 (511) 03, 05, 44

(210) **393363** (220) 2011 11 28
 (731) SMAKMAK WOŹNICZAK SPÓŁKA JAWNA,
 Strzyżewice
 (540) Aaale dobre! Szybko, zdrowo, wyjątkowo



(531) 25.1.15, 26.11.1, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 29, 43

(210) **393364** (220) 2011 11 28
 (731) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA
 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice
 (540) BIOLIC
 (511) 03, 05, 44

(210) **393365** (220) 2011 11 28
 (731) VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
 (540) VISTULA the men's world

VISTULA
 the men's world

(531) 27.5.1
 (511) 25

(210) **393366** (220) 2011 11 28
 (731) AGORA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
 (540) www.gazeta.pl/cjg gazeta cojestgrane EUROPEJSKIE
 TARGI MUZYCZNE



(531) 1.5.1, 1.5.2, 24.17.12, 27.5.1, 29.1.14, 24.17.10
 (511) 09, 16, 35, 38, 41, 45

(210) **393367** (220) 2011 11 28
 (731) P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) Jingiel Play (znak dźwiękowy)
 (511) 09, 35, 38

(210) **393368** (220) 2011 11 28
 (731) KALISIEWICZ STEFANIA KALISIEWICZ DARIUSZ
 PACHNĄCY KRAM SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław
 (540) Pachnący kram

**Pachnący
 kram**



(531) 5.5.16, 27.5.1
 (511) 03, 44

(210) **393369** (220) 2011 11 28
 (731) KASPERKIEWICZ KATARZYNA SWISS BEAUTY,
 Niechobrz
 (540) La Femme PIERWSZY PODKARPACKI MAGAZYN
 DLA KOBIET

LaFemme
 PIERWSZY PODKARPACKI MAGAZYN DLA KOBIET

(531) 27.5.1
 (511) 16, 35, 39, 41

(210) **393371** (220) 2011 11 28
 (731) FUNDACJA SALUTIS, Koszalin
 (540) SALUTIS



(531) 2.7.23, 4.5.3, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 39, 41, 44

(210) **393372** (220) 2011 11 28
 (731) OPEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) OPEK PRZESYŁKI KURIERSKIE



(531) 26.1.1, 26.1.2, 26.1.5, 26.13.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 39

(210) **393373** (220) 2011 11 28
 (731) IWANOWSKI KAROL ALUMAX, Zambrów
 (540) ALUMAX



(531) 2.9.14, 2.9.15, 7.3.2, 27.5.1
(511) 06, 19, 20, 35, 37

(210) **393374** (220) 2011 11 28
(731) ABDITUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540)



(531) 2.1.22, 2.1.25, 2.1.23
(511) 33, 35, 39

(210) **393375** (220) 2011 11 28
(731) OPEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) OPEK



(531) 26.1.1, 26.1.2, 26.1.5, 26.13.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 39

(210) **393376** (220) 2011 11 28
(731) DRZAZGA ELŻBIETA, Warszawa
(540) organicseries



(531) 5.1.3, 27.5.1
(511) 35, 44

(210) **393377** (220) 2011 11 28
(731) PAKLEZA ZBIGNIEW, MARSZOWSKI PAWEŁ
BISTROTAXI SPÓŁKA CYWILNA, Gliwice
(540) bistro taxi
(511) 39, 43

(210) **393378** (220) 2011 11 28
(731) GRUPA SADOWNICZA OWOC SANDOMIERSKI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Blicza
(540) OWOC sandomierski



(531) 5.7.13, 7.1.1, 26.11.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 31, 35, 39

(210) **393379** (220) 2011 11 28
(731) PAKLEZA ZBIGNIEW, MARSZOWSKI PAWEŁ
BISTROTAXI SPÓŁKA CYWILNA, Gliwice
(540)



(531) 2.1.11
(511) 39, 43

(210) **393380** (220) 2011 11 28
(731) EVER HOME ROSSA SPÓŁKA JAWNA, Kobylniki
(540) Ever Home



(531) 27.5.1, 5.1.5
(511) 02, 19, 35, 39, 40

(210) **393381** (220) 2011 11 28
(731) KOSZELA ANNA AUTORSKA PRACOWNIA
PROJEKTOWANIA WNEŹRZ, Warszawa
(540) ANNA KOSZELA ARCHITEKT WNEŹRZ



(531) 27.5.1, 3.7.6, 26.11.1
(511) 20, 37, 42

(210) **393382** (220) 2011 11 28
(731) AMERCOM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) LOVE BEADS
(511) 14, 16

(210) **393383** (220) 2011 11 28
(731) JAREMKO MAŁGORZATA, DOMIAŃSKI PIOTR MEXTRA
GROUP SPÓŁKA CYWILNA, Opole
(540) Mextra Group



(531) 27.5.1, 26.3.4, 29.1.13
(511) 20, 35

(210) **393384** (220) 2011 11 28
 (731) GUZEK MACIEJ DOBRE, Gdynia
 (540) Dobre



(531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 29, 30, 31

(210) **393385** (220) 2011 11 28
 (731) BIELA JOANNA, BORACH RAFAŁ OPTYK BIELA
 SPÓŁKA CYWILNA, Mosina
 (540) optyk Biela



(531) 27.5.1, 26.1.1, 26.13.25, 29.1.13
 (511) 09, 44

(210) **393386** (220) 2011 11 28
 (731) SZAFAPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
 (540) szafa.pl



(531) 11.7.3, 26.4.1, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 14, 18, 25, 35, 38, 42

(210) **393387** (220) 2011 11 28
 (731) KOSZELA ANNA AUTORSKA PRACOWNIA
 PROJEKTOWANIA WNĘTRZ, Warszawa
 (540)



(531) 12.1.1, 12.1.9, 29.1.15
 (511) 20, 37, 42

(210) **393388** (220) 2011 11 28
 (731) GĄTKOWSKI ADAM PRZEDSIĘBIORSTWO
 WIELOBRANŻOWE SUPER-ZOO, Kielce
 (540) lider-zoo



(531) 27.5.1, 29.1.13, 26.4.4
 (511) 35

(210) **393389** (220) 2011 11 28
 (731) KOTAS KRZYSZTOF ZAKŁAD WYROBÓW
 CUKIERNICZYCH MILLANO, Przeźmierowo
 (540) Snowballs



(531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 30

(210) **393390** (220) 2011 11 28
 (731) KOTAS KRZYSZTOF ZAKŁAD WYROBÓW
 CUKIERNICZYCH MILLANO, Przeźmierowo
 (540) SoccerBalls



(531) 21.3.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 30

(210) **393391** (220) 2011 11 28
 (731) KOSZELA ANNA AUTORSKA PRACOWNIA
 PROJEKTOWANIA WNĘTRZ, Warszawa
 (540)



(531) 12.1.1, 12.1.9, 29.1.15
 (511) 20, 37, 42

(210) **393392** (220) 2011 11 28
 (731) KOTAS KRZYSZTOF ZAKŁAD WYROBÓW
 CUKIERNICZYCH MILLANO (ZWC MILLANO ZPCHR
 K. KOTAS), Przeźmierowo
 (540) MARIKA
 (511) 30

(210) **393393** (220) 2011 11 28
 (731) MARMA POLSKIE FOLIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
 (540) EKRAN DACHOWY



(531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 17

- (210) **393394** (220) 2011 11 28
 (731) MARMA POLSKIE FOLIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
 (540) DachVent

DachVent

- (531) 27.5.1, 29.1.4
 (511) 17

- (210) **393395** (220) 2011 11 28
 (731) KRAWACZEK KRZYSZTOF ASTORIA, Ostrołęka
 (540) ASTORIA

ASTORIA

- (531) 27.5.1
 (511) 20

- (210) **393396** (220) 2011 11 28
 (731) WINDPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) windprojekt
 (511) 35, 36, 37, 39, 42

- (210) **393397** (220) 2011 11 28
 (731) BRANDY M. GŁOWACKI, M. KONOPKA SPÓŁKA
 JAWNA, Warszawa
 (540) janicek
 (511) 33

- (210) **393398** (220) 2011 11 28
 (731) NIEWIADOMSKI ROBERT, Warszawa
 (540) bjobjo wolne od gmo
 (511) 05, 29, 30, 31, 32

- (210) **393399** (220) 2011 11 28
 (731) NIEWIADOMSKI ROBERT, Warszawa
 (540) bjobjo
 (511) 05, 29, 30, 31, 32


- (210) **393400** (220) 2011 11 28
 (731) BRANDY M. GŁOWACKI, M. KONOPKA SPÓŁKA
 JAWNA, Warszawa
 (540) janosik
 (511) 33

- (210) **393401** (220) 2011 11 28
 (731) ORANGE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
 (540) ART MODERN



- (531) 7.1.25, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 35, 36, 37

- (210) **393402** (220) 2011 11 28
 (731) EGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
 Nowa Wieś
 (540) EGA



- (531) 26.4.2, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 06, 07, 08, 35, 39

- (210) **393403** (220) 2011 11 28
 (731) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO
 SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
 (540) ZoZoLE HELLO ŻELO SPONGE



- (531) 2.5.8, 8.1.19, 1.15.11, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 30

- (210) **393404** (220) 2011 11 28
 (731) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO
 SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
 (540) ZoZoLE HELLO ŻELO DYNAMITE



(531) 2.5.25, 2.5.23, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.15, 23.3.10, 23.3.25
(511) 30

(210) **393405** (220) 2011 11 28
(731) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) MIXELLA
(511) 29

(210) **393406** (220) 2011 11 28
(731) IŻYCKI MACIEJ, Bydgoszcz
(540) SISU



(531) 27.5.1
(511) 24, 25, 28, 32

(210) **393407** (220) 2011 11 28
(731) IP BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) CENTRUM WINA poczuć się swobodnie

CENTRUM WINA
poczuć się swobodnie

(531) 27.5.1, 29.1.13
(511) 32, 33, 35, 41, 43

(210) **393408** (220) 2011 11 28
(731) IP BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) EL SOL



(531) 1.3.1, 26.4.1, 27.5.1, 29.1.15
(511) 32, 33, 35, 41, 43

(210) **393409** (220) 2011 11 28
(731) IP BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) CENTRUM WINA poczuć się swobodnie



(531) 19.7.25, 26.4.1, 26.4.16, 27.5.1, 29.1.13
(511) 32, 33, 35, 41, 43

(210) **393410** (220) 2011 11 29
(731) PAWLIK TOMASZ ZAKŁAD PRODUKCJI OBUWIA GINO
VERTUCCI, Stanisław Górny
(540) Gino Vertucci Tomasz Pawlik



(531) 26.11.1, 26.11.12, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 18, 25, 35

(210) **393411** (220) 2011 11 29
(731) BOROWY MAŁGORZATA I BOROWY WIESŁAW
BORCOX SPÓŁKA CYWILNA, Białka
(540) herb & beauty www.borcoxmeble.pl



(531) 2.3.5, 2.3.23, 5.3.11, 5.3.20, 12.3.1, 12.3.3, 27.5.1, 29.1.15
(511) 03, 05, 35

(210) **393412** (220) 2011 11 29
(731) ALUFIELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI, Skawina
(540) Alufield



(531) 27.5.1, 29.1.13, 26.11.1
(511) 06

(210) **393413** (220) 2011 11 29
(731) YAVID ALIAKSANDR YAVID-AUTO, Opole
(540) Giełda przewodzący
(511) 38, 39

(210) **393414** (220) 2011 11 29
(731) ZMYŚŁOWSKI TOMASZ ESTOM, Ostróda
(540) estom Technology Services



(531) 26.1.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 01, 35, 40, 42

(210) **393415** (220) 2011 11 29
(731) MC CHIŃCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz
(540) M McCHIŃCZYK



(531) 26.1.4, 26.1.17, 11.3.5, 27.5.1, 29.1.15
(511) 29, 30, 43

(210) **393416** (220) 2011 11 29
(731) VANITY STYLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) FitSport



(531) 26.4.1, 26.5.18, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35

(210) **393417** (220) 2011 11 29
(731) STAŃKO AGNIESZKA, STAŃCZYK-GAŁUSZKA ANNA
DERMEDIK SPÓŁKA CYWILNA, Kraków
(540) Dermedik



(531) 26.1.4, 27.5.1
(511) 41, 44

(210) **393418** (220) 2011 11 29
(731) AUGUSTYNIAK WOJCIECH, Poznań
(540) republika rytmu



(531) 26.1.1, 26.1.16, 26.1.18, 24.17.1, 24.17.2, 27.5.1
(511) 41

(210) **393419** (220) 2011 11 29
(731) WARNECKI ROBERT, Kraków
(540) Fit Lady
(511) 35, 41, 45

(210) **393420** (220) 2011 11 29
(731) NEW HORIZON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot
(540) New Horizon



(531) 26.11.1, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 41, 42

(210) **393421** (220) 2011 11 29
(731) BLACH-POL KRZYSZTOFIK, PAŁYGA SPÓŁKA JAWNA,
Opoczno
(540) BLACH-POL



(531) 1.17.13, 26.4.4, 26.4.5, 26.4.16, 26.3.4, 25.5.2
(511) 06, 19, 35, 37

(210) **393422** (220) 2011 11 29
(731) KRĘCIPROCH KRZYSZTOF PROSILENCE, Opole
(540) ProSilence



(531) 25.5.2, 26.1.1, 26.1.5, 27.5.1, 29.1.13
(511) 42

(210) **393423** (220) 2011 11 29
(731) DOMINIAK IRENA PIZZERIA GALICYJSKA, Przemyśl
(540) PIZZERIA Galicyjska Rok założenia 1978



(531) 26.4.2, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.13
(511) 30, 43

(210) **393424** (220) 2011 11 29
(731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Cedrowice Parcela
(540) concrete & deco



(531) 27.5.1
(511) 19

- (210) **393425** (220) 2011 11 29
 (731) TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA
 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Cedrowice Parcela
 (540) livingSTONE

livingSTONE

- (531) 27.5.1
 (511) 19

- (210) **393426** (220) 2011 11 29
 (731) BARTER SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok
 (540) Eco POWER Ekogroszek



- (531) 1.15.5, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 04, 35

- (210) **393427** (220) 2011 11 29
 (731) BARTER SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok
 (540) KRZESIMIR Czarne Złoto

KRZESIMIR
Czarne Złoto

- (531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 04

- (210) **393428** (220) 2011 11 29
 (731) LIGHT HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) DU-ZA MI-HA PHO



- (531) 11.3.5, 26.11.3, 26.11.13, 11.1.1, 11.1.6, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 29, 30, 31, 32, 43

- (210) **393429** (220) 2011 11 29
 (731) HOJARCZYK MIŁOSZ MILOU-MILOU, Warszawa
 (540) MILOU



- (531) 14.1.13, 27.5.1
 (511) 12, 37

- (210) **393430** (220) 2011 11 29
 (731) MANDO CORPORATION, Pyungtaek-City, KR
 (540) MANDO

MANDO

- (531) 27.5.1
 (511) 07, 09, 35, 37

- (210) **393431** (220) 2011 11 29
 (731) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
 (540) APIS
 (511) 09

- (210) **393432** (220) 2011 11 29
 (731) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
 (540) OTUS
 (511) 09

- (210) **393433** (220) 2011 11 29
 (731) CEDERROTH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin
 (540) PASSIONÉ BODY
 (511) 03, 05, 44

- (210) **393434** (220) 2011 11 29
 (731) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń
 (540) CORAX
 (511) 09

- (210) **393435** (220) 2011 11 29
 (731) NOBIPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) NOBIPHARM
 (511) 01, 03, 05, 10, 35, 39, 44

- (210) **393436** (220) 2011 11 29
 (731) AVISA A. KUJAWA, L. KUJAWA SPÓŁKA JAWNA, Fasty
 (540) EXCLUSIVE EDITION

EXCLUSIVE
 EDITION

- (531) 27.5.1, 26.11.3, 26.11.8, 29.1.2
 (511) 12, 12

- (210) **393437** (220) 2011 11 29
 (731) HUMAN DIALOG ANDRZEJ KRAWCZYK, Wrocław
 (540) Human Dialog
 (511) 09, 35, 37, 38, 42

- (210) **393438** (220) 2011 11 29
 (731) HUMAN DIALOG ANDRZEJ KRAWCZYK, Iwiny
 (540) HumanDialog



(531) 3.7.17, 24.17.1, 24.17.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 35, 37, 38, 42

(210) **393439** (220) 2011 11 29
(731) PRZEDSZKOLE MIĘDZYNARODOWE THE
INTERNATIONAL PRESCHOOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) INTERNATIONAL PRESCHOOL



(531) 1.5.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 41

(210) **393440** (220) 2011 11 29
(731) AGROS NOVA BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Kotlin



(531) 19.7.25, 27.5.1, 29.1.13
(511) 21, 29, 30

(210) **393441** (220) 2011 11 29
(731) PRZEDSZKOLE MIĘDZYNARODOWE THE
INTERNATIONAL PRESCHOOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) INTERNATIONAL SCHOOL



(531) 1.5.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 41

(210) **393442** (220) 2011 11 29
(731) AGROS NOVA BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Kotlin



(531) 19.7.25, 27.5.1, 29.1.12
(511) 21, 29, 30

(210) **393443** (220) 2011 11 29
(731) AGROS NOVA BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Kotlin



(531) 5.9.17, 19.7.25, 27.5.1, 29.1.13
(511) 21, 29, 30

(210) **393444** (220) 2011 11 29
(731) AGROS NOVA BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Kotlin



(531) 5.9.17, 19.7.25, 27.5.1, 29.1.13
(511) 21, 29, 30

(210) **393445** (220) 2011 11 29
(731) WYDAWNICTWO BAUER POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) 100 Szyfrokrzyżówek
(511) 09, 16, 35, 38, 39, 41, 42

(210) **393446** (220) 2011 11 29
(731) WYDAWNICTWO BAUER POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) 200 Wykreślanek
(511) 09, 16, 35, 38, 39, 41, 42

(210) **393447** (220) 2011 11 29
(731) WYDAWNICTWO BAUER POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Krzyżówki z kryminałem
(511) 09, 16, 35, 38, 39, 41, 42

(210) **393448** (220) 2011 11 29
(731) MIRTEX-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raszyn

(540) MOTO-BENZER
(511) 09, 12, 28

(210) **393449** (220) 2011 11 29
(731) WYDAWNICTWO BAUER POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Moje Panoramy
(511) 09, 16, 35, 38, 39, 41, 42

(210) **393450** (220) 2011 11 29
(731) WYDAWNICTWO BAUER POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Moje Szyfrokrzyżówki
(511) 09, 16, 35, 38, 39, 41, 42

(210) **393451** (220) 2011 11 29
(731) WYDAWNICTWO BAUER POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Moje Wykreślanki
(511) 09, 16, 35, 38, 39, 41, 42

(210) **393452** (220) 2011 11 29
(731) WYDAWNICTWO BAUER POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Rewia Wykreślanek
(511) 09, 16, 35, 38, 39, 41, 42

(210) **393453** (220) 2011 11 29
(731) VIVAMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Vivamax zdrowie uroda styl życia



(531) 5.3.11, 5.3.13, 26.4.2, 25.1.15, 27.5.1, 29.1.14
(511) 05, 35, 38

(210) **393454** (220) 2011 11 29
(731) WYDAWNICTWO BAUER POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Szyfro Panoramy
(511) 09, 16, 35, 38, 39, 41, 42

(210) **393455** (220) 2011 11 29
(731) WYDAWNICTWO BAUER POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Szyfro Relaks
(511) 09, 16, 35, 38, 39, 41, 42

(210) **393456** (220) 2011 11 29
(731) WYDAWNICTWO BAUER POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Świat Wykreślanek
(511) 09, 16, 35, 38, 39, 41, 42

(210) **393457** (220) 2011 11 29
(731) J & J DECOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Dwór Mazowiecki

(540)



(531) 2.3.25, 19.7.25, 27.5.1, 29.1.15
(511) 21, 33, 35

(210) **393458** (220) 2011 11 30
(731) FILM FRUIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) treespot
(511) 38, 39, 42

(210) **393459** (220) 2011 11 30
(731) ENEA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań
(540) Enea Żagle pełne energii



(531) 18.3.21, 26.11.2, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 37, 39, 40, 42

(210) **393460** (220) 2011 11 30
(731) SZOKALSKI SEBASTIAN, Łódź
(540) GOOD SHIT



(531) 3.1.8, 27.5.1, 29.1.13
(511) 03, 25, 32

(210) **393461** (220) 2011 11 30
(731) STUDIO AVALON SPÓŁKA JAWNA W. SKROBIŃSKI,
L. BOROWICZ, Olsztyn
(540) cyfrowo24.pl



(531) 24.17.1, 24.17.2, 26.4.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 40

(210) **393462** (220) 2011 11 30
(731) NOBILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Nisko
(540) NSG SIARKON
(511) 01

(210) **393463** (220) 2011 11 30
(731) TVS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) freshtv



(531) 5.7.20, 27.5.1, 29.1.14
(511) 09, 35, 36, 38

(210) **393464** (220) 2011 11 30
(731) NRC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brody
(540) CH ZAŁĘŻE



(531) 10.3.10, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 36, 37, 39

(210) **393465** (220) 2011 11 30
(731) NOWICKI JACEK NOWICKI NATURALNIE, Potaśnia
(540) naturalnie



(531) 3.4.18, 26.1.1, 26.1.15, 26.11.2, 27.5.1
(511) 29, 30

(210) **393466** (220) 2011 11 30
(731) OLEJNIK BŁAŻEJ, Ruda Żmigrodzka
(540) 2 energy live



(531) 26.1.1, 26.1.17, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 11, 37

(210) **393467** (220) 2011 11 30
(731) KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II,
Lublin
(540) KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II



(531) 3.7.1, 3.7.2, 24.9.2, 24.13.1, 9.1.10, 26.1.1, 26.1.15, 26.11.3,
27.5.1
(511) 09, 16, 18, 21, 25, 35, 38, 41, 42, 43, 44, 45

(210) **393468** (220) 2011 11 30
(731) JURCZYK-RUSŁKO MONIKA JURCZYK MONIKA OSA
OSOBISTA STYLISTKA, Praszka
(540) PIRAMIDA PRAWIDŁOWEGO UBIERANIA
(511) 16, 35, 41, 44, 45

(210) **393469** (220) 2011 11 30
(731) WŁODARCZAK JAKUB EURO SEWING, Czempir
(540) zero tolerancji JP 100%



(531) 25.5.6, 27.5.1, 27.7.1
(511) 25

(210) **393470** (220) 2011 11 30
(731) ALMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarosław
(540) ALMED
(511) 35, 36, 44

(210) **393471** (220) 2011 11 30
(731) ALMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarosław
(540) ALMED



(531) 2.9.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 36, 44

(210) **393472** (220) 2011 11 30
 (731) ZWIĄZEK PRODUCENTÓW AUDIO-VIDEO ZPAV,
 Warszawa
 (540) zpav



(531) 26.4.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 09, 16, 35, 41, 42, 45

(210) **393473** (220) 2011 11 30
 (731) AFLOFARM FABRYKA LEKÓW SPÓŁKA
 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Ksawerów
 (540) Natur-sept to innowacyjna siła ziół. Natur-sept,
 pastylki do ssania: naturalna recepta na problemy
 z gardłem
 (511) 03, 05, 44

(210) **393474** (220) 2011 11 30
 (731) ESTE COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kochanów
 (540) Este Color



(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.1
 (511) 02, 19

(210) **393475** (220) 2011 11 30
 (731) GAWRON BARTŁOMIEJ, Gliwice
 (540) Wiroli
 (511) 09, 35, 37, 38, 42

(210) **393476** (220) 2011 11 30
 (731) LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz
 (540) LR



(531) 27.5.1
 (511) 03, 05, 35

(210) **393477** (220) 2011 11 30
 (731) S.I.C. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
 (540) SIC



(531) 1.5.1, 1.5.2, 26.11.2, 27.5.1, 29.1.12, 1.7.6
 (511) 24

(210) **393478** (220) 2011 11 30
 (731) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
 Zabierzów
 (540) Fruger Energy Drink
 (511) 32

(210) **393479** (220) 2011 11 30
 (731) GRUPA MARCOVA POLSKA SPÓŁKA
 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) Marcova Grupa Marcova Polska



(531) 2.3.10, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 02, 16, 37, 42

(210) **393480** (220) 2011 11 30
 (731) ŁĄCZKOWSKI WOJCIECH EQUIMO WOJCIECH
 GRZEGORZ ŁĄCZKOWSKI, Chludowo
 (540) FLO MIXER
 (511) 07, 11, 37

(210) **393481** (220) 2011 11 30
 (731) BELLAKO PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
 PRZEMYSŁOWE I HANDLOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA
 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) BELLAKO
 (511) 29, 30, 32

(210) **393482** (220) 2011 11 30
 (731) FRONDA PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) wydawnictwofronda.pl
 (511) 16, 35, 41

(210) **393483** (220) 2011 11 30
 (731) FRONDA PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) FRONDA.PL
 (511) 16, 35, 41

(210) **393484** (220) 2011 11 30
 (731) FRONDA PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) Xsięgarnia Ludzi Myślących
 (511) 35

(210) **393485** (220) 2011 11 30
 (731) BANK BPH SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
 (540) Asystent Finansowy Banku BPH
 (511) 36

(210) **393486** (220) 2011 11 30
 (731) RYTKA MACIEJ MSC, Józefów

(540) MSC ALKOHOLE z całego świata

(531) 27.5.1, 29.1.12, 26.4.2
(511) 32, 33(210) 393487 (220) 2011 11 30
(731) DANILCZUK SŁAWOMIR, Łaskarzew
(540) DOBRY SZEWC(531) 9.9.1, 9.9.7, 24.17.5, 26.1.1, 26.1.16, 26.11.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 03, 25, 35, 37(210) 393488 (220) 2011 11 30
(731) MICHAŁIK MONIKA FIRMA ODZIEŻOWA 2BE3,
Pawłowice
(540) 2be3
(511) 24, 25, 40(210) 393489 (220) 2011 11 30
(731) MICHAŁIK MONIKA FIRMA ODZIEŻOWA 2BE3,
Pawłowice
(540) 2be3 & trendy(531) 26.1.1, 26.1.4, 24.17.25, 27.5.1, 29.1.13
(511) 24, 25, 40(210) 393490 (220) 2011 11 30
(731) GODLEWSKI GRZEGORZ, Kraków
(540) broker.auto.pl

broker.auto.pl

(531) 24.17.1, 24.17.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 36, 39(210) 393491 (220) 2011 11 30
(731) ECODECOR SPÓŁKA JAWNA KIERSNOWSKI I SPÓŁKA,
Reguły
(540) Scandinavia 27
(511) 12, 25(210) 393492 (220) 2011 11 30
(731) THE COCA-COLA COMPANY, Atlantas, US
(540) Coca-Cola CUP(531) 21.3.1, 24.1.5, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.14
(511) 28, 32, 41(210) 393493 (220) 2011 11 30
(731) KORONKIEWICZ JERZY-JK CONSULTING, Białystok
(540) BUDOWA NA +

BUDOWA NA +

(531) 24.13.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 36, 37, 38, 41, 42, 44(210) 393494 (220) 2011 11 30
(731) ECODECOR SPÓŁKA JAWNA KIERSNOWSKI I SPÓŁKA,
Reguły
(540) Prestige, Comfort, Safety
(511) 12, 25(210) 393495 (220) 2011 11 30
(731) ROZNER MIROSŁAW ZAKŁAD PRODUKCYJNO-
HANDLOWO-USŁUGOWY MCR, Pisarzowice
(540) MCR ROSNER MCR electronic(531) 26.1.1, 26.4.1, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.14
(511) 09, 35(210) 393496 (220) 2011 11 30
(731) PATORA WOJCIECH NIEMCEWICZ MICHAŁ
LINEABLU SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) LINEA BLUE AQUA STUDIO DESIGN(531) 26.4.1, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.13
(511) 11, 35

- (210) **393497** (220) 2011 11 30
(731) LABORATORIUM KOSMETYCZNE DR IRENA ERIS
SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno
(540) MAXSLIM



- (531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 03

- (210) **393498** (220) 2011 11 30
(731) PATORA WOJCIECH NIEMCEWICZ MICHAŁ
LINEABLU SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) AXISS



- (531) 26.4.1, 26.11.3, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.6
(511) 11, 35

- (210) **393499** (220) 2011 11 30
(731) PATORA WOJCIECH NIEMCEWICZ MICHAŁ
LINEABLU SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) marcooni



- (531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 11, 35

- (210) **393500** (220) 2011 11 30
(731) ISKRA CENTRUM NARZĄDZI SPECJALNYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce
(540) ISKRA CNS



- (531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 06, 07, 08, 09, 37, 40

- (210) **393501** (220) 2011 11 30
(731) HALAT IWONA CYBOR-TECH, Bierutów
(540) LEDONTIME
(511) 11, 35

- (210) **393503** (220) 2011 11 30
(731) HLB SARNOWSKI & WIŚNIEWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Grupa Sarnowski & Wiśniewski
(511) 09, 35, 36

- (210) **393504** (220) 2011 11 30
(731) EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lesznowola

- (540) lactadic
(511) 03, 05

- (210) **393505** (220) 2011 11 30
(731) HLB SARNOWSKI & WIŚNIEWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) Sarnowski & Wiśniewski

Sarnowski & Wiśniewski

- (531) 24.17.25, 27.5.1
(511) 35, 36

- (210) **393506** (220) 2011 11 30
(731) EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lesznowola
(540) feno men
(511) 03, 05

- (210) **393507** (220) 2011 11 30
(731) HLB SARNOWSKI & WIŚNIEWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
(540) KDA



- (531) 26.1.1, 26.1.12, 27.5.1, 29.1.15
(511) 35

- (210) **393509** (220) 2011 11 30
(731) HALAT IWONA CYBOR-TECH, Bierutów
(540) PUREAUDIO
(511) 12, 35

- (210) **393511** (220) 2011 11 30
(731) EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lesznowola
(540) velvepiderm
(511) 03, 05

- (210) **393512** (220) 2011 11 30
(731) EVELINE COSMETICS DYSTRYBUCJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lesznowola
(540) eco ego
(511) 03, 05

- (210) **393513** (220) 2011 11 30
(731) GNIEWEK KAROLINA JOANNA, Tarnów
(540) poca & poca



- (531) 24.17.1, 24.17.25, 27.5.1
(511) 14, 18, 25, 35

- (210) **393514** (220) 2011 11 30
 (731) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
 Zabierzów
 (540) BLACK ENERGY DRINK Black Star !



- (531) 1.1.1, 1.1.10, 25.1.15, 26.1.1, 26.4.2, 27.5.1
 (511) 32

- (210) **393515** (220) 2011 12 01
 (731) MICHAŁ KIECOŃ, ZHIWEI SHEN FHP AP POLSKA SC
 MICHAŁ KIECOŃ & ZHIWEI SHEN, Ustroń
 (540) Galeria 77
 (511) 11, 19, 20

- (210) **393516** (220) 2011 12 01
 (731) MICHAŁ KIECOŃ, ZHIWEI SHEN FHP AP POLSKA SC
 MICHAŁ KIECOŃ & ZHIWEI SHEN, Ustroń
 (540) Galeria 77



- (531) 27.5.1, 27.7.1, 29.1.12
 (511) 11, 19, 20

- (210) **393517** (220) 2011 12 01
 (731) MICHAŁ KIECOŃ, ZHIWEI SHEN FHP AP POLSKA SC
 MICHAŁ KIECOŃ & ZHIWEI SHEN, Ustroń
 (540) Galeria 77 K



- (531) 1.1.1, 24.1.5, 25.1.25, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.13
 (511) 11, 19, 20

- (210) **393518** (220) 2011 12 01
 (731) HETMANIOK CHRISTOPH, Hoexter, DE
 (540) MeTime!



- (531) 27.5.1, 26.1.1, 29.1.7, 24.9.2, 2.1.1
 (511) 30, 32, 35, 43

- (210) **393519** (220) 2011 12 01
 (731) CENZIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) Cenzin



- (531) 24.7.1, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 35, 36, 39, 45

- (210) **393520** (220) 2011 12 01
 (731) FPK PRZYJAZNY DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Duchnice
 (540) FPK



- (531) 24.15.1, 26.3.1, 26.3.16, 26.3.18, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 09, 11, 37, 39

- (210) **393521** (220) 2011 12 01
 (731) MEDIGO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) medigo
 (511) 09, 16, 41

- (210) **393522** (220) 2011 12 01
 (731) MEDIGO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) medigo.pl
 (511) 09, 16, 41

- (210) **393523** (220) 2011 12 01
 (731) GENOXA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzucewo
 (540) Oncotest



- (531) 26.11.3, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 01, 05, 42, 44

- (210) **393524** (220) 2011 12 01
 (731) AL-ZAIM KHALIJA, Poznań
 (540) Truck Export
 (511) 12

- (210) **393525** (220) 2011 12 01
 (731) MEDIGO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) medigo



- (531) 24.13.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 09, 16, 41

(210) **393526** (220) 2011 12 01
 (731) PICHUR JULIAN PRZEDSIĘBIORSTWO
 WIELOBRANŻOWE JULEX, Mazańcowice
 (540) JULEX orto



(531) 26.11.1, 26.11.12, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 10, 18, 25

(210) **393527** (220) 2011 12 01
 (731) PRESIDENT ELECTRONICS POLAND SPÓŁKA
 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Częstochowa
 (540) florida
 (511) 09, 35, 38

(210) **393528** (220) 2011 12 01
 (731) GENOXA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzućewo
 (540) GENOXA
 (511) 01, 05, 35, 42, 44

(210) **393529** (220) 2011 12 01
 (731) DĘBIŃSKI PAWEŁ, Wrocław
 (540)



(531) 23.3.10, 23.3.25, 4.5.2
 (511) 38, 41, 42, 45

(210) **393530** (220) 2011 12 01
 (731) ANIOŁ PAWEŁ, ANIOŁ MAREK, ANIOŁ-PARAT BOŻENA
 AGROFOR SPÓŁKA CYWILNA, Pilzno
 (540) AF Parts



(531) 26.3.1, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 07

(210) **393531** (220) 2011 12 01
 (731) UNIVERSAL MCCANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) Relevant Awareness Measurement
 (511) 35

(210) **393532** (220) 2011 12 01
 (731) BIOPOINT M. JANKOWSKI M. NIEWIADOMSKA
 SPÓŁKA JAWNA, Stawiguda
 (540) ALL IN BIOPOINT TECHNOLOGY
 (511) 03, 05, 31, 35

(210) **393533** (220) 2011 12 01
 (731) TOPOROWICZ TADEUSZ TOPOROWICZ, Wrocław
 (540) FĚNGGĚ



(531) 5.3.11, 5.3.13, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 05, 21, 30

(210) **393534** (220) 2011 12 01
 (731) BUCHALSKI PIOTR, Koło
 (540) Total Look
 (511) 25, 35, 38

(210) **393535** (220) 2011 12 01
 (731) BUCHALSKI PIOTR, Koło
 (540) Total Look

Total Look



(531) 9.7.1, 9.9.1, 9.9.5, 26.4.1, 27.5.1
 (511) 25, 35, 38

(210) **393536** (220) 2011 12 01
 (731) GRONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) Gronex zawsze świeże owoce i warzywa



(531) 5.7.13, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 29, 31, 35, 39, 40, 43

(210) **393537** (220) 2011 12 01
 (731) KLUSKA MARCIN BIZNES LIGA, Kraków
 (540) Biznes Liga
 (511) 41

(210) **393538** (220) 2011 12 01
 (731) W INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) W INVESTMENTS



(531) 3.1.1, 3.1.16, 24.1.5, 25.1.5, 27.5.1
 (511) 35, 36

(210) **393539** (220) 2011 12 01
 (731) MICHAŁEC BARTŁOMIEJ ZUO CORP. MICHAŁEC,
 Warszawa
 (540) zuo corp.

zuo corp.

(531) 26.3.23, 27.5.1
 (511) 18, 25

(210) **393540** (220) 2011 12 01
 (731) W INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
 (540) W INVESTMENTS



(531) 3.1.1, 3.1.16, 25.1.5, 24.1.5, 27.5.1
 (511) 35, 36

(210) **393541** (220) 2011 12 01
 (731) MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
 (540) POLSKI KONGRES GOSPODARCZY



(531) 1.17.11, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 35, 41, 42

(210) **393542** (220) 2011 12 01
 (731) JAMBOR MAREK FIRMA HANDLOWA JAMBOR,
 Częstochowa
 (540) Yubari

Yubari

(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 12

(210) **393543** (220) 2011 12 01
 (731) JAMBOR MAREK FIRMA HANDLOWA JAMBOR,
 Częstochowa
 (540) Jambor



(531) 18.1.14, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 12

(210) **393544** (220) 2011 12 01
 (731) STELLA PACK SPÓŁKA AKCYJNY, Lubartów
 (540) ANNA ZARADNA
 (511) 03, 04, 06, 16, 20, 21, 22

(210) **393545** (220) 2011 12 01
 (731) GMINA WROCŁAW, Wrocław
 (540) The World Games 2017 Wrocław
 (511) 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

(210) **393546** (220) 2011 12 01
 (731) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
 KOMANDYTOWA, Dobroń
 (540) PARTY BOX
 (511) 33

(210) **393547** (220) 2011 12 01
 (731) KONEFAŁ DOROTA I GAŁĄZKA BOGDAN GOTHIC
 CAFE SPÓŁKA CYWILNA, Malbork
 (540) Smak Gothicu



(531) 25.1.6, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 41, 43

(210) **393548** (220) 2011 12 01
 (731) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
 KOMANDYTOWA, Dobroń
 (540) Party Box



(531) 27.5.1, 29.1.13
 (511) 33

- (210) **393549** (220) 2011 12 01
 (731) KONEFAŁ DOROTA I GAŁĄZKA BOGDAN GOTHIC
 CAFE SPÓŁKA CYWILNA, Malbork
 (540) Taste of Gothic



- (531) 25.1.6, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 41, 43

- (210) **393550** (220) 2011 12 01
 (731) KONEFAŁ DOROTA I GAŁĄZKA BOGDAN GOTHIC
 CAFE SPÓŁKA CYWILNA, Malbork
 (540) Geschmack der Gothic



- (531) 25.1.6, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 41, 43

- (210) **393551** (220) 2011 12 01
 (731) KONEFAŁ DOROTA I GAŁĄZKA BOGDAN GOTHIC
 CAFE SPÓŁKA CYWILNA, Malbork
 (540)



- (531) 6.7.25, 6.7.7, 7.1.1, 8.1.8, 5.7.24, 29.1.15
 (511) 41, 43

- (210) **393552** (220) 2011 12 01
 (731) KONEFAŁ DOROTA I GAŁĄZKA BOGDAN GOTHIC
 CAFE SPÓŁKA CYWILNA, Malbork
 (540) Goût du Gothic




- (531) 25.1.6, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 41, 43

- (210) **393553** (220) 2011 12 01
 (731) DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki
 (540) hicior
 (511) 30

- (210) **393554** (220) 2011 12 01
 (731) DR GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki
 (540) gereo
 (511) 30

- (210) **393555** (220) 2011 12 02
 (731) MAŁŁEK ROBERT, Warszawa
 (540) ZYLETA



- (531) 10.5.4, 10.5.7, 26.4.2, 26.11.1, 27.5.1
 (511) 33

- (210) **393556** (220) 2011 12 02
 (731) CZUBIK JAN PRODUKCJA KONSULTACJE WDROŻENIA
 IMPULS, Umieszcz
 (540) wcoko
 (511) 09

- (210) **393557** (220) 2011 12 02
 (731) HALEMBA ALEKSANDRA RESTAURACJA POD
 WAWRZYNEM, Zabrze
 (540) RESTAURACJA POD WAWRZYNEM



- (531) 5.13.1, 25.1.15, 26.1.1, 26.1.5, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 41, 43

- (210) **393558** (220) 2011 12 02
 (731) WALOSZEK JULIA TOŁOS, Bielsko-Biała
 (540) Osa



- (531) 27.5.1
 (511) 12, 35

- (210) **393559** (220) 2011 12 02
 (731) GRYGIEL ANDRZEJ ELNAU, Poznań
 (540) E




(531) 26.3.1, 26.4.1, 27.5.1
(511) 37, 42

(210) **393560** (220) 2011 12 02
(731) HIPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Japan experts eksperci aut azjatyckich



(531) 1.3.2, 1.3.16, 26.4.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 11, 12, 35, 37, 39

(210) **393561** (220) 2011 12 02
(731) MODA FORTE GRUPA KREATYWNA I. KUBIAK, J. KŁAK
SPÓŁKA JAWNA, Łódź
(540) FASHION FILM FESTIVAL



(531) 26.15.15, 27.5.1
(511) 35, 41, 42

(210) **393562** (220) 2011 12 02
(731) MODA FORTE GRUPA KREATYWNA I. KUBIAK, J. KŁAK
SPÓŁKA JAWNA, Łódź
(540) FASHIONPHILOSOPHY FASHION WEEK



(531) 27.5.1
(511) 35, 41, 42

(210) **393563** (220) 2011 12 02
(731) MODA FORTE GRUPA KREATYWNA I. KUBIAK, J. KŁAK
SPÓŁKA JAWNA, Łódź

(540) DESIGNER AVENUE



(531) 26.11.3, 27.5.1
(511) 35, 41, 42

(210) **393564** (220) 2011 12 02
(731) MODA FORTE GRUPA KREATYWNA I. KUBIAK, J. KŁAK
SPÓŁKA JAWNA, Łódź
(540) SHOWROOM



(531) 26.1.1, 26.3.1, 26.7.25, 27.5.1
(511) 35, 41, 42

(210) **393565** (220) 2011 12 02
(731) MODA FORTE GRUPA KREATYWNA I. KUBIAK, J. KŁAK
SPÓŁKA JAWNA, Łódź
(540) OFF OUT OF SCHEDULE



(531) 26.4.2, 26.4.9, 27.5.1
(511) 35, 41, 42

(210) **393566** (220) 2011 12 02
(731) MODA FORTE GRUPA KREATYWNA I. KUBIAK, J. KŁAK
SPÓŁKA JAWNA, Łódź
(540) YFPN



(531) 26.11.3, 27.5.1
(511) 35, 41, 42

(210) **393567** (220) 2011 12 02
(731) BRZEZIŃSKI PAWEŁ EDWARD, Łódź

(540) HELLO PASTA! italian originale



(531) 9.7.1, 9.7.19, 25.1.15, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 41, 43

(210) **393568** (220) 2011 12 02
 (731) BRZEZIŃSKI PAWEŁ EDWARD, Łódź
 (540) HELLO PIZZA! italian originale



(531) 9.7.1, 9.7.19, 25.1.15, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 41, 43

(210) **393569** (220) 2011 12 02
 (731) BRZEZIŃSKI PAWEŁ EDWARD, Łódź
 (540) HELLO ITALIA! ristorante



(531) 9.7.1, 9.7.19, 25.1.15, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 41, 43

(210) **393570** (220) 2011 12 02
 (731) GAMET BUSINESS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń
 (540) multisystem



(531) 26.1.1, 26.1.18, 26.4.1, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 06

(210) **393571** (220) 2011 12 02
 (731) ANDERSCH BARBARA TECTUM-INVEST NIERUCHOMOŚCI, Wodzisław Śląski

(540) TECTUM-INVEST NIERUCHOMOŚCI



(531) 7.1.24, 26.13.25, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 36

(210) **393572** (220) 2011 12 02
 (731) FRANK-CARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa
 (540) Frank-Cars

Frank-Cars

(531) 27.5.1
 (511) 12, 36, 37, 39

(210) **393573** (220) 2011 12 02
 (731) BELLAKO PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PRZEMYSŁOWE I HANDLOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) B BELLAKO



(531) 1.1.1, 1.1.4, 24.1.5, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 29, 30, 32

(210) **393574** (220) 2011 12 02
 (731) DUTKIEWICZ TOMASZ, Szczecin
 (540) STACJA ZDROWIA
 (511) 03, 05, 44

(210) **393575** (220) 2011 12 02
 (731) KĄŻMIERCZYK ADAM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ADCO, Rzeszów
 (540) OSIKA ŻUREK RZESZOWSKI Żurek Rzeszowski



(531) 5.7.2, 25.1.15, 26.1.2, 26.4.2, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 16, 29

(210) **393576** (220) 2011 12 02
 (731) KLUZA DOROTA TRI-MAGIC TRIATHLON E-SHOP, Główny

(540) TRI - magic www.triathlonshop.pl



(531) 2.1.8, 4.5.3, 27.5.1, 29.1.12

(511) 25, 35, 36, 41

(210) **393577** (220) 2011 12 02
 (731) SEMANTIVE MIGACZ LEWANDOWSKI SPÓŁKA
 JAWNA, Warszawa
 (540) votepush



(531) 2.9.14, 2.9.15, 27.5.1

(511) 35, 38, 42

(210) **393578** (220) 2011 12 02
 (731) SEMANTIVE MIGACZ LEWANDOWSKI SPÓŁKA
 JAWNA, Warszawa
 (540) votepush
 (511) 35, 38, 42

(210) **393579** (220) 2011 12 02
 (731) PROSZOWSKA-SALA ANNA CITYBELL CONSULTING,
 Piastów
 (540) CITYBELL



(531) 22.3.1, 27.5.1, 29.1.1

(511) 35, 41, 42

(210) **393580** (220) 2011 12 02
 (731) LOXLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Starachowice
 (540) LOXLEY



(531) 27.5.1

(511) 06, 19, 37

(210) **393581** (220) 2011 12 02
 (731) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO „SKAWA”
 SPÓŁKA AKCYJNA, Wadowice
 (540) eliteski
 (511) 30

(210) **393582** (220) 2011 12 02
 (731) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO „SKAWA”
 SPÓŁKA AKCYJNA, Wadowice

(540) WADOWICKIE



(531) 7.1.3, 9.1.10, 25.1.15, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 30

(210) **393583** (220) 2011 12 02
 (731) ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO HAŃDEREK
 SPÓŁKA JAWNA, Buczkowice
 (540) Handerek To co lubisz! z Dymnej Chaty



(531) 7.1.8, 7.1.9, 9.1.10, 25.1.15, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.15

(511) 29

(210) **393584** (220) 2011 12 02
 (731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry
 (540) Apothekers Original Pferdesalbe GOLD



(531) 2.1.8, 26.4.2, 26.5.1, 27.5.1, 29.1.14

(511) 05

(210) **393585** (220) 2011 12 02
 (731) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry

(540) Doktor Jacobys Theracavalis SPORTGEL



(531) 2.1.8, 26.1.1, 26.5.1, 27.5.1, 29.1.14
(511) 05

(210) 393586 (220) 2011 12 03
(731) AKUNA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) Akuna.Czuję się dobrze
(511) 35

(210) 393587 (220) 2011 12 03
(731) AKUNA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) Organo gold
(511) 35

(210) 393588 (220) 2011 12 03
(731) AKUNA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice
(540) Pij, Poczuć, Przekazać
(511) 35

(210) 393589 (220) 2011 12 04
(731) TOPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. KOMANDYTOWA,
Warszawa
(540) T TOPEX



(531) 24.1.5, 24.1.15, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.14
(511) 01, 06, 07, 08, 09, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 45

(210) 393590 (220) 2011 12 02
(731) SAUR NEPTUN GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) Ekoplaża



(531) 1.1.1, 1.1.2, 3.9.17, 2.1.25, 27.5.1, 29.1.13
(511) 42

(210) 393591 (220) 2011 12 02
(731) WTS RZECZNICY PATENTOWI, WITEK, ŚNIEŻKO
I PARTNERZY, Warszawa
(540) WTSPATENT
(511) 09, 16, 35, 41, 45

(210) 393592 (220) 2011 12 02
(731) SAUR NEPTUN GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540) Ekoplaża Kompleksowy monitoring jakości wód kąpieliskowych



(531) 1.1.1, 1.1.2, 3.9.17, 2.1.25, 27.5.1, 29.1.13
(511) 42

(210) 393593 (220) 2011 12 02
(731) SAUR NEPTUN GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk
(540)



(531) 1.1.1, 1.1.10, 1.1.25, 3.9.17, 29.1.13
(511) 42

(210) 393594 (220) 2011 12 02
(731) ADAMCZYK MARCIN PPHU AM ELECTRONICS,
Bystrzyca
(540) enerpro



(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 35, 37

(210) 393595 (220) 2011 12 02
(731) PIEKARNIA B.A. MADEJ SPÓŁKA JAWNA, Kraków
(540)



(531) 2.7.5, 8.1.1, 29.1.12
(511) 30, 35, 41

- (210) **393596** (220) 2011 12 02
 (731) MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
 (540) eau de parfum women COLLECTION COOL blue
 MIRACULUM



- (531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 03

- (210) **393597** (220) 2011 12 02
 (731) MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
 (540) eau de toilette men COLLECTION green MIRACULUM



- (531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 03

- (210) **393598** (220) 2011 12 02
 (731) MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
 (540) eau de parfum women COLLECTION Green
 MIRACULUM



- (531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 03

- (210) **393599** (220) 2011 12 02
 (731) MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
 (540) eau de toilette men COLLECTION ocean blue
 MIRACULUM



- (531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 03

- (210) **393600** (220) 2011 12 02
 (731) BUDVAR CENTRUM SPÓŁKA AKCYJNA, Zduńska Wola
 (540) BUDVAR OKNA na długie lata



- (531) 7.3.2, 26.4.1, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 06, 19, 35


- (210) **393601** (220) 2011 12 02
 (731) MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
 (540) eau de parfum women COLLECTION purple
 MIRACULUM



- (531) 26.4.2, 29.1.5, 27.5.1
 (511) 03

- (210) **393602** (220) 2011 12 02
 (731) MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków

- (540) eau de toilette men COLLECTION STRONG Red
MIRACULUM



- (531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 03

- (210) **393603** (220) 2011 12 02
(731) BUDVAR CENTRUM SPÓŁKA AKCYJNA, Zduńska Wola
(540) BUDVAR OKNA na długie lata



- (531) 7.3.2, 26.4.1, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
(511) 06, 19, 35

- (210) **393604** (220) 2011 12 02
(731) MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
(540) eau de parfum women COLLECTION Romantic Pink
MIRACULUM



- (531) 27.5.1, 26.4.2, 29.1.1
(511) 03

- (210) **393605** (220) 2011 12 02
(731) MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków

- (540) eau de parfum women COLLECTION ROSE
MIRACULUM



- (531) 27.5.1, 29.1.13
(511) 03

- (210) **393606** (220) 2011 12 02
(731) SPEEDMAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski
(540) speedmail



- (531) 24.15.1, 20.5.13, 27.5.1, 29.1.12
(511) 16, 35, 36, 38, 39

- (210) **393607** (220) 2011 12 02
(731) WÓDKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Lublin
(540) LUBELSKA TRZY ZBOŻA



- (531) 5.7.2, 24.9.2, 24.9.7, 25.1.15, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.15
(511) 33

- (210) **393608** (220) 2011 12 02
(731) PRUSZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PURMAT



(531) 27.5.1
(511) 06

(210) **393609** (220) 2011 12 02
(731) KRESOWIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KRESOWIAK
(511) 16, 29, 30, 41, 43

(210) **393610** (220) 2011 12 02
(731) ONIŚK PAWEŁ, Wólka Kosowska
(540) Starlee



(531) 26.1.2, 26.11.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 25, 35

(210) **393611** (220) 2011 12 05
(731) RECMAN J.S. TULWIN, R. TULWIN SPÓŁKA JAWNA,
Suwałki
(540) R Recman MĘSKI STYL



(531) 27.5.1
(511) 03, 14, 18, 25, 35

(210) **393612** (220) 2011 12 05
(731) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
W ŁOWICZU, Łowicz
(540) RYZIO
(511) 29, 35

(210) **393614** (220) 2011 12 05
(731) MAXCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy
(540) teledoktor24
(511) 35, 38, 44

(210) **393615** (220) 2011 12 05
(731) PANASIUK JAROSŁAW, Siedlce
(540) Omega Kancelarie Prawne



(531) 24.17.25, 26.1.1, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 35, 36, 45

(210) **393616** (220) 2011 12 08
(731) GAMET BUSINESS DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Toruń
(540) G



(531) 27.5.1, 29.1.1
(511) 06, 20, 21

(210) **393617** (220) 2011 12 05
(731) ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY STRUSINIANKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tarnów
(540) Strusinianka



(531) 5.7.2, 26.11.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.15
(511) 30, 35

(210) **393618** (220) 2011 12 05
(731) ARNAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) KINO NEWS PRZEWODNIK PO PREMIERACH
FILMOWYCH



(531) 16.3.11, 16.3.5, 27.5.1, 29.1.13
(511) 16, 35, 38

(210) **393619** (220) 2011 12 05
(731) SADKOWSKI ANDRZEJ DOMOWA APTECZKA,
Grodzisk Mazowiecki
(540) Loko Moto STOP



(531) 24.17.25, 26.5.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 03, 05

- (210) **393620** (220) 2011 12 05
 (731) SADKOWSKI ANDRZEJ DOMOWA APTECZKA,
 Grodzisk Mazowiecki
 (540) DOMOWA APTECZKA



- (531) 7.3.11, 24.13.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 03, 05, 10

- (210) **393621** (220) 2011 12 05
 (731) JASTRZĘBSKI PIOTR F.H.U. MASMAL, Warlubie
 (540) Z WARLUBIA TRADYCYJNE MASMAL Massarella
 najlepsza do pizzy!



- (531) 2.1.11, 8.7.4, 25.1.15, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 29

- (210) **393622** (220) 2011 12 05
 (731) JASTRZĘBSKI PIOTR F.H.U. MASMAL, Warlubie
 (540) Massmarella

Massmarella

- (531) 27.5.1
 (511) 29

- (210) **393623** (220) 2011 12 05
 (731) KOMPERDA STANISŁAW SKALNIAK, Spytkowice
 (540) SKALNIAK



- (531) 5.3.16, 5.5.19, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 31, 35, 44

- (210) **393624** (220) 2011 12 05
 (731) OPUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice
 (540) O PouchCOVER



- (531) 26.4.2, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 07, 16

- (210) **393625** (220) 2011 12 05
 (731) WASILEWSKI MARCIN GOSPODARSTWO
 SADOWNICZE TĘCZOWY OGRÓD, Brzozowiec
 (540) Tęczowy Ogród
 (511) 31, 32, 40

- (210) **393626** (220) 2011 12 05
 (731) JUSTYNA PAWEŁ, Łódź;
 JUSTYNA MICHAŁ, Łódź;
 FILANOWSKI BŁAŻEJ, Łódź
 (540) fabrYSTREFA

fabrYSTREFA

- (531) 27.5.1
 (511) 35, 41, 43

- (210) **393627** (220) 2011 12 05
 (731) INSTYTUT UNCARIA MAREK LUBIŃSKI, DOMINIK
 CIUCHCIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
 (540) Uncaria Institute
 (511) 05, 29, 31, 32, 41

- (210) **393628** (220) 2011 12 05
 (731) INSTYTUT UNCARIA MAREK LUBIŃSKI, DOMINIK
 CIUCHCIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
 (540) Instytut Uncaria
 (511) 05, 29, 31, 32, 41

- (210) **393629** (220) 2011 12 05
 (731) WYDAWNICTWO „JEDNOŚĆ”, Kielce
 (540) Cecylka Knedelka
 (511) 09, 16, 35, 41

- (210) **393630** (220) 2011 12 05
 (731) GLASMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno
 (540) Glasmark KROSNO 1992



- (531) 26.1.1, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 21

- (210) **393631** (220) 2011 12 05
 (731) „SYLWIA” KRZYSZTOF WITCZAK, Zalasewo
 (540) SADVA DOTYK PIĘKNA



- (531) 26.11.2, 27.5.1, 29.1.1
 (511) 14, 18, 35

- (210) **393632** (220) 2011 12 05
 (731) MCADAM LLOYD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
 (540) PEAK Staff RECRUITMENT SERVICES

PEAK Staff
 RECRUITMENT SERVICES

- (531) 27.5.1, 29.1.13
 (511) 35

- (210) **393633** (220) 2011 12 05
 (731) JW SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
 (540) POZNAŃ PALACE
 (511) 43

- (210) **393634** (220) 2011 12 05
 (731) KOCIUBA IRENEUSZ, Mysłówice
 (540) PATA
 (511) 09

- (210) **393635** (220) 2011 12 05
 (731) ŁADZIŃSKA SYLWIA METAL-MASTER, Jelenia Góra
 (540) flaris
 (511) 06, 07, 12, 37

- (210) **393636** (220) 2011 12 05
 (731) KOCIUBA IRENEUSZ, Mysłówice
 (540) PINKA
 (511) 09

- (210) **393637** (220) 2011 12 05
 (731) OPTINER SPÓŁKA AKCYJNA, Dragany
 (540) DS DISPORT.pl SPRZĘT SPORTOWY W 12H

DISPORT.PL
 SPRZĘT SPORTOWY W 12H

- (531) 27.5.1, 29.1.14
 (511) 28, 35, 36

- (210) **393638** (220) 2011 12 05
 (731) POLSKA SIEĆ HANDLOWA NASZ SKLEP SPÓŁKA
 AKCYJNA, Rzeszów
 (540) Sezone



- (531) 5.3.11, 5.3.13, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 29, 30, 35

- (210) **393639** (220) 2011 12 05
 (731) VALEANT IPM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów

- (540) SILECTUS
 (511) 05

- (210) **393640** (220) 2011 12 05
 (731) VALEANT IPM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów
 (540) ESSCITAXIN
 (511) 05

- (210) **393641** (220) 2011 12 05
 (731) DRAMERS SPÓŁKA AKCYJNA, Rabowice
 (540) JEAN MARC ROCK'N CITY.
 (511) 03

- (210) **393642** (220) 2011 12 05
 (731) HYDROSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
 Kraków
 (540) solter

solter

- (531) 26.1.1, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 01, 06, 09, 11, 17, 19, 35

- (210) **393643** (220) 2011 12 05
 (731) POLSKA SIEĆ HANDLOWA NASZ SKLEP SPÓŁKA
 AKCYJNA, Rzeszów
 (540) Sweet Delise



- (531) 26.1.2, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 30, 35

- (210) **393644** (220) 2011 12 05
 (731) NETTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Motaniec
 (540) Pysia extra z masłem Źródło witamin A D3 E



- (531) 5.3.11, 5.7.2, 8.1.1, 8.3.3, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 29

- (210) **393645** (220) 2011 12 05
 (731) COSMETICS CONTROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
 (540) classic cosmetics Pleasant hair feeling
 Easy to brush out Pro-Vitamin B 5 HAIRSPRAY extra
 STRONG 1 2 3 4 5 without stickiness CC CONTROL



- (531) 2.3.1, 19.3.1, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 03

- (210) **393646** (220) 2011 12 05
 (731) ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH
 KOGENERACJA SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
 (540) KOGENERACJA S.A.
 (511) 39, 40

- (210) **393647** (220) 2011 12 05
 (731) STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM TĘCZA
 W OŁAWIE, Oława
 (540) STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM „TĘCZA”
 W OŁAWIE



- (531) 1.15.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.22, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 35, 41, 44

- (210) **393648** (220) 2011 12 05
 (731) STOWARZYSZENIE TWOJA SPRAWA, Warszawa
 (540) Stowarzyszenie Twoja Sprawa



- (531) 24.1.1, 26.4.1, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 16, 35, 38, 41, 42

- (210) **393649** (220) 2011 12 05
 (731) YAVAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krwinów
 (540) VIRUDYNA
 (511) 03, 05, 30

- (210) **393650** (220) 2011 12 05
 (731) MOCZULSKI LESZEK, KORCZYŃSKI PAWEŁ HERBILINE
 SPÓŁKA CYWILNA, Poznań
 (540) HerbiLINE



- (531) 1.1.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 03, 05, 31

- (210) **393651** (220) 2011 12 05
 (731) DOMY NAD MORZEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stargard Szczeciński
 (540) DomyNadMorzem.pl



- (531) 7.3.11, 26.11.2, 27.5.1
 (511) 35, 36, 37, 43

- (210) **393652** (220) 2011 12 05
 (731) PIZIEWICZ DOMINIK, WÓJCIK PIOTR SELLTECH
 SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław
 (540) Japońskie Traktorki Siła Tradycji



- (531) 2.1.8, 18.1.7, 18.1.8, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 07, 12

- (210) **393653** (220) 2011 12 05
 (731) PIZIEWICZ DOMINIK, WÓJCIK PIOTR SELLTECH
 SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław
 (540) MaxForce



- (531) 27.5.1
 (511) 12

(210) **393654** (220) 2011 12 05
 (731) STANISZEWSKI ADAM AGAS SPÓŁKA
 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Michałowice-Reguły
 (540) agas sp. z o.o.



(531) 26.1.2, 27.5.1, 29.1.3
 (511) 06, 35, 40

(210) **393655** (220) 2011 12 05
 (731) VIVENDUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stanisławów Pierwszy
 (540) VIVENDUM
 (511) 35, 36, 45

(210) **393656** (220) 2011 12 05
 (731) POLANIN WIELKOPOLSKA WYTWÓRNA WÓDEK
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Środa Wielkopolska
 (540) Vodka YES
 (511) 33

(210) **393657** (220) 2011 12 05
 (731) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna
 (540) BORN IN THE GYM
 (511) 05, 09, 14, 18, 25, 28, 29, 30, 32, 35, 44

(210) **393658** (220) 2011 12 05
 (731) SERWA PAWEŁ PROEDUKACJA, Katowice
 (540) PRO Edukacja



(531) 26.11.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 41, 42

(210) **393659** (220) 2011 12 05
 (731) MICHALSKA DOROTA DW TRADING, Warszawa
 (540) LANO



(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 25, 35

(210) **393660** (220) 2011 12 05
 (731) POWER MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
 (540) IFIRMA.PL KSIĘGOWOŚĆ INTERNETOWA



(531) 26.11.2, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 38, 42

(210) **393662** (220) 2011 12 05
 (731) CP ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
 (540) KRI energia



(531) 1.15.15, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 04, 09, 11, 19, 35, 37, 39, 40, 42

(210) **393663** (220) 2011 12 05
 (731) CHRZANOWSKI MAREK, STANECKI LESZEK
 OLEOFARM SPÓŁKA CYWILNA, Pietrzykowice
 (540) Artro-Vital jedyny



(531) 25.3.1, 27.5.1, 26.4.18, 29.1.13
 (511) 05, 29, 30

(210) **393664** (220) 2011 12 05
 (731) CHRZANOWSKI MAREK, STANECKI LESZEK
 OLEOFARM SPÓŁKA CYWILNA, Pietrzykowice
 (540) sencontrol



(531) 27.5.1, 26.1.1, 29.1.14
 (511) 05, 29, 32

(210) **393665** (220) 2011 12 05
 (731) OSG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) med-Archiwum



(531) 26.4.1, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 39, 40, 42

(210) **393666** (220) 2011 12 05
 (731) GRYS IRENA PAMART, Leszno

(540)



(531) 2.9.1, 21.3.1
(511) 16, 18, 21, 25, 32

(210) **393667** (220) 2011 12 05
(731) OSG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) medArchiwum



(531) 26.4.1, 26.4.18, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 39, 40, 42

(210) **393668** (220) 2011 12 05
(731) MATUSZEWSKI PAWEŁ PM KOBYLIN, Kobylin
(540) Zakłady Mięsne BM Kobylin



(531) 27.5.1, 26.4.2, 26.4.17, 26.4.7, 29.1.13
(511) 29, 35, 40

(210) **393669** (220) 2011 12 05
(731) MATUSZEWSKI PAWEŁ PM KOBYLIN, Kobylin
(540) PM Kobylin



(531) 26.4.2, 26.4.17, 26.4.7, 27.5.1, 29.1.13
(511) 29, 35, 40

(210) **393670** (220) 2011 12 05
(731) KASPEREK RENATA ADVANTAGE, Warszawa
(540) GoalOrientedMethod

GoalOrientedMethod

(531) 27.5.1, 21.3.21, 29.1.13
(511) 35, 41

(210) **393671** (220) 2011 12 05
(731) ŁUKASIK STANISŁAW STANISŁAW ŁUKASIK FIRMA
REMONTOWO-BUDOWLANA INTER-BUD, Kraków
(540) PASAŻ 33

PASAŻ 33

(531) 27.5.1, 29.1.1
(511) 35, 36, 39, 43

(210) **393672** (220) 2011 12 05
(731) The Concentrate Manufacturing Company of Ireland,
Hamilton, BM
(540) ICEBOLT
(511) 30, 32

(210) **393673** (220) 2011 12 05
(731) SAWICKA MAŁGORZATA AKADEMIA KOBIET
SUKCESU, Warszawa;
ZAŁUG PATRYCJA INSTYTUT PRZEMIANY, Warszawa
(540) SUKCES NA START
(511) 35, 41, 42

(210) **393674** (220) 2011 12 05
(731) ZAŁUG PATRYCJA INSTYTUT PRZEMIANY, Warszawa;
SAWICKA MAŁGORZATA AKADEMIA KOBIET
SUKCESU, Warszawa
(540) SZKOŁA LIDEREK
(511) 35, 41, 42

(210) **393675** (220) 2011 12 05
(731) MULTIFOOD STP SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław
(540) to proste 1 weź talerz take a plate nimm einen teller
/ so einfach 2 nałóż sobie dish up the plate lege
etwas auf den teller / it's easy: 3 zważ i zapłać weigh
and pay wiege und bezahle



(531) 25.1.15, 27.5.1, 26.1.1, 26.1.17, 26.4.2, 24.15.2, 29.1.14
(511) 29, 30, 35, 41, 43

(210) **393676** (220) 2011 12 05
(731) KRZEMIŃSKI STANISŁAW-BESTA-FILM, Warszawa

(540) Telewizja Amber
(511) 03, 09, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 42

(210) **393677** (220) 2011 12 05
(731) STAŃCZAK ZBIGNIEW SUKCES, Opole
(540) meble SUKCES



(531) 27.5.1, 26.13.25, 26.4.1, 24.15.21, 29.1.13
(511) 10, 39

(210) **393678** (220) 2011 12 05
(731) CZYSTOPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Miękinia
(540) CZYSTOPOLE

CZYSTOPOLE

(531) 27.5.1, 26.11.2, 29.1.13
(511) 07, 31, 35, 37, 41

(210) **393679** (220) 2011 12 05
(731) EW COLLECTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
(540) EuroWindykacja



(531) 26.2.7, 27.5.1, 29.1.12
(511) 36, 45

(210) **393680** (220) 2011 12 05
(731) ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, Warszawa
(540) ZUS



(531) 27.5.1, 29.1.3
(511) 36

(210) **393681** (220) 2011 12 05
(731) SZULSKA LIWIA, Lublin
(540) ArsB
(511) 35, 37, 42

(210) **393682** (220) 2011 12 05
(731) TREFL TOYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sopot
(540) Trefl



(531) 5.3.6, 5.3.13, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 16, 28, 41

(210) **393683** (220) 2011 12 05
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) tu relacje są bezcenne



(531) 27.5.1, 16.1.4, 16.1.11, 3.13.9, 26.1.6, 29.1.13
(511) 09, 35, 36, 38, 41, 42

(210) **393684** (220) 2011 12 05
(731) TREFL TOYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sopot
(540) Trefl



(531) 5.3.6, 5.3.13, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 16, 28, 41

(210) **393685** (220) 2011 12 05
(731) TREFL TOYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sopot
(540) Trefl



(531) 5.3.6, 5.3.13, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 16, 28, 41

(210) **393686** (220) 2011 12 05
(731) TREFL SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
(540) KOALA MĄDRAŁA BAWI I UCZY
(511) 16, 28

(210) **393687** (220) 2011 12 05
(731) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) tu biedronka relacje są bezcenne



(531) 27.5.1, 16.1.4, 16.1.11, 3.13.9, 26.1.6, 29.1.13
(511) 09, 35, 36, 38, 41, 42

- (210) **393689** (220) 2011 12 05
 (731) TREFL SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot
 (540) KOALA MĄDRAŁA BAWI I UCZY



- (531) 3.5.15, 3.5.24, 26.2.1, 26.5.6, 27.5.1
 (511) 16, 28

- (210) **393690** (220) 2011 12 05
 (731) GARLICKI PIOTR TREKHAUS, Kraków
 (540) NATURALNE PRZYPRAWY Z DUSZĄ Nr 1 100% naturalnych składników



- (531) 25.1.15, 27.5.1, 7.5.10, 7.1.1, 7.1.3, 26.1.1, 24.17.5, 24.17.7
 (511) 29, 30, 31

- (210) **393691** (220) 2011 12 05
 (731) KOŁPOWSKI MARCIN, Poznań
 (540) ECCO WOOD



- (531) 5.1.4, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 19

- (210) **393692** (220) 2011 12 05
 (731) BOGUSZ DANIEL DB CONSULTING, Warszawa
 (540) DBC
 (511) 35, 36, 41

- (210) **393693** (220) 2011 12 05
 (731) BARAN MARCIN AMBER, Gliwice

- (540) kreator kwiatów



- (531) 27.5.1, 26.4.1, 26.4.18
 (511) 31, 35, 39

- (210) **393694** (220) 2011 12 05
 (731) BOGUSZ DANIEL DB CONSULTING, Warszawa
 (540) DB Consulting
 (511) 35, 36, 41

- (210) **393695** (220) 2011 12 05
 (731) APAX CONSULTING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) APAX CONSULTING GROUP



- (531) 27.5.1, 26.4.1, 26.4.7, 29.1.13
 (511) 35, 36, 41

- (210) **393696** (220) 2011 12 05
 (731) INTERPLASTIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań
 (540) Y INTERPLASTIK



- (531) 27.5.1, 26.1.1, 26.1.18, 29.1.13
 (511) 17, 20, 39, 42

- (210) **393697** (220) 2011 12 05
 (731) BOGUSZ DANIEL DB CONSULTING, Warszawa
 (540) DBC



- (531) 27.5.1, 24.17.2, 29.1.13
 (511) 35, 36, 41

- (210) **393698** (220) 2011 12 05
 (731) POLSKI FUNDUSZ INWESTYCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) PiF Polish Investment Fund



(531) 27.5.1, 29.1.12, 26.4.1, 26.4.3, 26.4.7

(511) 35, 36, 41

(210) **393699** (220) 2011 12 06(731) POLSKI ZWIĄZEK PRODUCENTÓW
I DYSTRYBUTORÓW JELIT, Białogard

(540)



(531) 26.11.13, 24.15.21, 26.11.12, 29.1.12, 26.13.25

(511) 18

(210) **393700** (220) 2011 12 05(731) ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-
-AKCYJNA, Białobrzegi

(540) POŁO COLA diet

(511) 32

(210) **393701** (220) 2011 12 05

(731) BOGUSZ DANIEL DB CONSULTING, Warszawa

(540) DBCONSULTING



(531) 27.5.1, 24.17.2, 29.1.13

(511) 35, 36, 41

(210) **393702** (220) 2011 12 06(731) POLSKI ZWIĄZEK PRODUCENTÓW
I DYSTRYBUTORÓW JELIT, Białogard

(540) Polski Związek Producentów i Dystrybutorów Jelit



Polski Związek Producentów
i Dystrybutorów Jelit

(531) 24.15.21, 26.11.12, 26.11.13, 26.13.25, 27.5.1

(511) 18

(210) **393703** (220) 2011 12 05

(731) BOGUSZ DANIEL DB CONSULTING, Warszawa

(540) Sarbsk 2015



(531) 18.3.2, 26.4.2, 29.1.14

(511) 35, 36, 39

(210) **393704** (220) 2011 12 05(731) PURO HOTELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) PURO Hotel



(531) 27.5.1

(511) 35, 36, 41, 43

(210) **393705** (220) 2011 12 05(731) WOJCIECHOWSKA DANUTA, TRZASKOWSKA
JUSTYNA DOBRY AGENT SPÓŁKA CYWILNA, Karczew

(540) DOBRY AGENT



(531) 27.5.1, 26.4.4, 26.4.9, 29.1.13

(511) 35, 36

(210) **393706** (220) 2011 12 05

(731) BOGUSZ DANIEL DB CONSULTING, Warszawa

(540)



(531) 18.3.2, 26.4.2

(511) 35, 36, 39

(210) **393707** (220) 2011 12 05(731) PURO HOTELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) PURO Hotel

(511) 35, 36, 41, 43

(210) **393708** (220) 2011 12 05

(731) NEW SMOKE SPÓŁKA CYWILNA, Konin

(540) CIGGER

(511) 05, 09, 34

- (210) **393709** (220) 2011 12 05
 (731) NEW SMOKE SPÓŁKA CYWILNA, Konin
 (540) cigger DAJEMY POPALIĆ



- (531) 27.5.1, 26.11.13, 29.1.13
 (511) 05, 09, 34

- (210) **393710** (220) 2011 12 06
 (731) JAROSZCZAK SŁAWOMIR, Łódź
 (540) HOT BALL
 (511) 09, 11

- (210) **393711** (220) 2011 12 06
 (731) TOURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
 (540)



- (531) 26.1.1, 26.1.16, 26.4.1, 17.1.19, 26.3.10, 29.1.12
 (511) 36, 37, 42

- (210) **393712** (220) 2011 12 06
 (731) TOURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
 Gdańsk
 (540) ALCHEMIA



- (531) 17.1.19, 26.1.1, 26.1.16, 29.1.13, 27.5.1
 (511) 36, 37, 42

- (210) **393713** (220) 2011 12 06
 (731) FUNDACJA FOR ANIMALS, Dąbrowa Górnicza
 (540) Ogólnopolska Akcja Sterylizacji Zwierząt
 Nie rozmnażaj! - Nie porzucaj! MARZEC 2011



- (531) 3.1.6, 3.1.8, 26.4.2, 26.4.15, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 16, 35, 36

- (210) **393714** (220) 2011 12 06
 (731) SAINT-GOBAIN GLASS POLSKA SPÓŁKA
 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Dąbrowa Górnicza

- (540) HUTA SZKŁA JAROSZOWIEC



- (531) 1.1.1, 1.1.4, 7.3.12, 26.3.2, 29.1.12
 (511) 19, 21, 40

- (210) **393715** (220) 2011 12 06
 (731) Q 55 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
 (540) Q55



- (531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 22, 23, 24

- (210) **393716** (220) 2011 12 06
 (731) FLOP SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
 (540) flop System



- (531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 06, 11, 35, 42

- (210) **393717** (220) 2011 12 06
 (731) TORUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
 Gdańsk
 (540) ALCHEMIA



- (531) 17.1.19, 26.4.2, 26.1.16, 26.4.18, 29.1.13
 (511) 36, 37, 42

- (210) **393718** (220) 2011 12 06
 (731) CZACZKA ROBERT, Witoszów Dolny
 (540) STRAP-MAG
 (511) 06, 07, 16, 22, 35, 37, 39

- (210) **393719** (220) 2011 12 06
 (731) FABRYKA PAPIERU I TEKSTURY „BESKIDY” SPÓŁKA
 AKCYJNA, Wadowice
 (540) Fabryka Papieru i Tektury BESKIDY



(531) 5.1.3, 5.1.5, 26.11.1, 26.11.13, 26.11.25, 27.5.1
(511) 16, 35

(210) **393720** (220) 2011 12 06
(731) BUCIOR EUGENIUSZ STYROPIANEX PRODUKCJA
I SPRZEDAŻ STYROPIANU, Leżajsk
(540) styropianex
(511) 17, 39

(210) **393721** (220) 2011 12 06
(731) CENTRALA NASIENNA KALNAS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz
(540) GOL
(511) 31

(210) **393722** (220) 2011 12 06
(731) PUDŁO KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE PUDLEX,
Toruń
(540) PUDLEX
(511) 35

(210) **393723** (220) 2011 12 06
(731) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zabierzów
(540) FRUGO FRESH
(511) 32

(210) **393724** (220) 2011 12 06
(731) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zabierzów
(540) BLACK IS BACK
(511) 32

(210) **393725** (220) 2011 12 06
(731) POLMED RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) POLMEDIC



(531) 24.13.25, 24.13.13, 24.13.22, 26.1.2, 26.1.5, 26.1.16, 27.5.1,
29.1.13
(511) 35, 36, 39, 44

(210) **393726** (220) 2011 12 06
(731) PHOENIX PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław
(540) Gotuj krok po kroku
(511) 09, 16, 35, 39, 41, 42

(210) **393727** (220) 2011 12 06
(731) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH

(540) L & M ORIGINAL RED LABEL
(511) 34

(210) **393728** (220) 2011 12 06
(731) MDD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) NASAL SPONGE

NASAL SPONGE

(531) 26.5.1, 26.5.8, 27.5.1, 29.1.12
(511) 05, 10

(210) **393729** (220) 2011 12 06
(731) WARSZAWSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) LACRISOL
(511) 05

(210) **393730** (220) 2011 12 06
(731) MDD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) MEDITAMP

MEDITAMP

(531) 26.5.1, 26.5.8, 27.5.1, 29.1.12
(511) 05, 10

(210) **393731** (220) 2011 12 06
(731) MDD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) MEDISPON

MEDISPON

(531) 26.5.1, 26.5.8, 27.5.1, 29.1.12
(511) 05, 10

(210) **393732** (220) 2011 12 06
(731) KUBAJCZUK JAN SUPROTEC POLAND, Dosin
(540) SUPROTEC INTELLECTUAL LUBRICANT COMPOSITION

INTELLECTUAL LUBRICANT COMPOSITION
SUPROTEC

(531) 26.4.2, 27.5.1
(511) 04

(210) **393733** (220) 2011 12 06
(731) MDD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń
(540) MEDICEL DENSO-KNIT

MEDICEL DENSO-KNIT

(531) 26.5.1, 26.5.8, 27.5.1, 29.1.12
(511) 05, 10

(210) **393734** (220) 2011 12 06
(731) MDD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń

(540) MEDICEL FIBRISOFT

MEDICEL FIBRISOFT

(531) 26.5.1, 26.5.8, 27.5.1, 29.1.12

(511) 05, 10

(210) **393735** (220) 2011 12 06(731) MDD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń

(540) MEDICEL

MEDICEL

(531) 26.5.1, 26.5.8, 27.5.1, 29.1.12

(511) 05, 10

(210) **393736** (220) 2011 12 06(731) MDD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń

(540) mdd medical devices

mdd  **medical
devices**

(531) 24.13.1, 26.4.2, 26.5.8, 27.5.1, 29.1.13

(511) 05, 10

(210) **393737** (220) 2011 12 06(731) MDD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń

(540) BONEWAX

BONEWAX

(531) 26.5.1, 26.5.8, 27.5.1, 29.1.12

(511) 05, 10

(210) **393738** (220) 2011 12 06(731) IDEA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa(540) IDEA PREMIUM Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny Otwarty

(511) 35, 36, 38

(210) **393739** (220) 2011 12 06(731) IDEA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) IDEA PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty

(511) 35, 36, 38

(210) **393740** (220) 2011 12 06(731) IDEA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) IDEA OBLIGACJI SUBFUNDUSZ

(511) 35, 36, 38

(210) **393741** (220) 2011 12 06(731) IDEA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) IDEA Ochrony Kapitału Subfundusz

(511) 35, 36, 38

(210) **393742** (220) 2011 12 06(731) INDYKPOL BRAND MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa(540) INDYKPOL Premium parówki Jedynećzki Z MIĘSĄ
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI BEZ dodatku glutaminianu
sodu BEZ dodatku fosforanów 30% mniej soli
kuchennej DOSKONAŁE na ciepło i zimno(531) 4.5.2, 3.7.4, 8.5.1, 8.5.3, 25.1.15, 26.11.3, 25.7.1, 27.5.1,
29.1.15

(511) 29, 43

(210) **393743** (220) 2011 12 06(731) IDEA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz

(511) 35, 36, 38

(210) **393744** (220) 2011 12 06(731) IDEA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) IDEA Akcji Subfundusz

(511) 35, 36, 38

(210) **393745** (220) 2011 12 06(731) IDEA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) IDEA Rynków Wschodzących Subfundusz

(511) 35, 36, 38

(210) **393746** (220) 2011 12 06(731) IDEA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) IDEA Surowce Plus Subfundusz

(511) 35, 36, 38

(210) **393747** (220) 2011 12 06
 (731) IDEA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
 SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
 (540) IDEA Zmiennego Zaangażowania Subfundusz
 (511) 35, 36, 38

(210) **393748** (220) 2011 12 06
 (731) IDEA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
 SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
 (540) IDEA Zrównoważony Subfundusz
 (511) 35, 36, 38

(210) **393749** (220) 2011 12 06
 (731) BIEŃKOWSKI ROBERT, Warszawa
 (540) Thai Wok
 (511) 32, 41, 43

(210) **393750** (220) 2011 12 06
 (731) SMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory
 (540) Smak sałatka Nadwiślańska



(531) 25.1.15, 5.3.11, 26.4.2, 26.11.2, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 29, 30

(210) **393751** (220) 2011 12 06
 (731) MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków
 (540) mariage

mariage

(531) 27.5.1, 29.1.4
 (511) 03

(210) **393752** (220) 2011 12 06
 (731) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA,
 Włoszczowa
 (540) włoszczowa Twaróg na sernik świąteczny



(531) 1.1.1, 5.3.11, 5.7.14, 25.1.15, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 29

(210) **393753** (220) 2011 12 06
 (731) MIRAMAR SOFTWARE SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk
 (540) Golem
 (511) 09, 42

(210) **393754** (220) 2011 12 06
 (731) PINIEK MARTA PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO
 HANDLOWE CAFÉ BÉBÉ, Poznań
 (540) Café Bébé



(531) 21.1.25, 27.5.1, 29.1.14
 (511) 41, 43

(210) **393755** (220) 2011 12 06
 (731) MIRAMAR SOFTWARE SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk
 (540) dFLEX
 (511) 09, 42

(210) **393756** (220) 2011 12 06
 (731) HALAT IWONA CYBOR-TECH, Bierutów
 (540) CYBOR-TECH
 (511) 03, 08, 09, 11, 12, 35

(210) **393757** (220) 2011 12 06
 (731) PPHU FOLDRUK-FOLION A. MORAWIECKI A.
 MORAWIECKA P. MORAWIECKI SPÓŁKA JAWNA,
 Warszawa
 (540) DRUKARNIA FOLDRUK folion FOLDRUK-FOLION

DRUKARNIA
FOLDRUK
folion
FOLDRUK-FOLION

(531) 26.11.1, 26.13.25, 27.5.1
 (511) 42

(210) **393758** (220) 2011 12 06
 (731) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI
 SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
 (540) PAKIET BIZNES DEBIUT
 (511) 36

(210) **393759** (220) 2011 12 06
 (731) POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI
 SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
 (540) PAKIET BIZNES DEBIUT 18
 (511) 36

(210) **393760** (220) 2011 12 07
 (731) YOUGO! SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
 (540) YOUGO!



(531) 24.15.1, 26.1.1, 26.1.6, 26.4.10, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35, 39, 41, 42

(210) **393761** (220) 2011 12 07
 (731) BRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czyżowice
 (540) brukcolor quality



(531) 26.1.1, 26.1.6, 27.5.1, 29.1.15
 (511) 19, 35, 37

(210) **393762** (220) 2011 12 07
 (731) 180HEARTBEATS GAWORSKI SADOWSKI BEREZOWSKI
 SPÓŁKA JAWNA, Warszawa
 (540) 180



(531) 2.9.1, 27.7.1, 29.1.12
 (511) 35, 41, 42

(210) **393763** (220) 2011 12 07
 (731) DHL EXPRESS (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) COOL SERVICE

COOL SERVICE

(531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 16, 35, 39

(210) **393764** (220) 2011 12 07
 (731) ŚWIATOWSKI ANDRZEJ FHU ELEKTROS KABEL,
 Niezdów

(540) TUBULAR



(531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 09

(210) **393765** (220) 2011 12 07
 (731) CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ciechanów
 (540) CEDROB Drób i Wędliny dla Twojej Rodziny.



Drób i Wędliny dla Twojej Rodziny.

(531) 3.7.3, 29.1.12, 27.5.1
 (511) 05, 29, 30, 31, 35, 39, 43

(210) **393766** (220) 2011 12 07
 (731) KASZYŃSKI JANUSZ ENERGAMON, Gdynia
 (540) ENERGAMON



(531) 26.3.1, 26.4.4, 26.15.1, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 06, 19, 37

(210) **393767** (220) 2011 12 07
 (731) KONSMETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) koliber
 (511) 06

(210) **393768** (220) 2011 12 07
 (731) CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ciechanów
 (540) CEDROB Drób i Wędliny dla Twojej Rodziny.



(531) 3.7.3, 27.5.1, 29.1.12
(511) 05, 29, 30, 31, 35, 39, 43

(210) **393769** (220) 2011 12 07
(731) ŁUC DANIEL, Rzeszów
(540) GRUBO



(531) 27.5.1
(511) 25, 41

(210) **393770** (220) 2011 12 07
(731) FOGRAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) v vermari



(531) 26.4.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 18, 25, 35

(210) **393771** (220) 2011 12 07
(731) CEDROB SPÓŁKA AKCYJNA, Ciechanów
(540) CEDROB Drób i Wędliny dla Twojej Rodziny
(511) 05, 29, 30, 31, 35, 39, 43

(210) **393772** (220) 2011 12 07
(731) HANZAVIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Milanówek
(540) FugenBruk
(511) 19

(210) **393773** (220) 2011 12 07
(731) FOGRAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) V VERMARI



(531) 26.1.1, 26.1.9, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 25, 35

(210) **393774** (220) 2011 12 07
(731) FOGRAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) PRIUS EYEWEAR



(531) 26.4.2, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.15
(511) 09, 25

(210) **393775** (220) 2011 12 07
(731) FOGRAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) prius weather protection



(531) 1.15.17, 24.15.3, 27.5.1, 29.1.14
(511) 09, 25

(210) **393776** (220) 2011 12 07
(731) LEWANDOWSKI M. KAWULSKI M. FEDERACJA KSW
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) FFF



(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 25, 38, 41

(210) **393777** (220) 2011 12 07
(731) CHEMICAL ALLIANCE POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łozienica
(540) caP CHEMICAL ALLIANCE POLSKA



(531) 26.4.3, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.14
(511) 02, 16, 17

(210) **393778** (220) 2011 12 07
(731) CHEMICAL ALLIANCE POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łozienica
(540) caP CHEMICAL ALLIANCE POLSKA



(531) 26.4.3, 26.11.3, 27.5.1, 29.1.13
(511) 02, 16, 17

(210) **393779** (220) 2011 12 07
(731) CHEMICAL ALLIANCE POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łozienica
(540) QRS quality refinish system



(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 02, 16, 17

- (210) **393780** (220) 2011 12 07
 (731) CHEMICAL ALLIANCE POLSKA SPÓŁKA
 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łozienica
 (540) QRS quality refinish system



- (531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 02, 16, 17

- (210) **393781** (220) 2011 12 07
 (731) MOTO EXPRESSO GNIADZEK SPÓŁKA
 KOMANDYTOWA, Szczecin
 (540) motoexpresso



- (531) 1.15.11, 14.7.6, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 37

- (210) **393782** (220) 2011 12 07
 (731) CHEMICAL ALLIANCE POLSKA SPÓŁKA
 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łozienica
 (540) QRS quality refinish system



- (531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.2
 (511) 02, 16, 17

- (210) **393783** (220) 2011 12 07
 (731) CZARNEK KONRAD, Kalisz
 (540) SKIN & MORE
 (511) 03, 25, 44

- (210) **393784** (220) 2011 12 07
 (731) CHEMICAL ALLIANCE POLSKA SPÓŁKA
 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łozienica
 (540) QRS quality refinish system



- (531) 27.5.1, 29.1.13
 (511) 02, 16, 17

- (210) **393785** (220) 2011 12 07
 (731) GMINA MIASTO LUBLIN, Lublin

- (540) lublin MIASTO INSPIRACJI



- (531) 26.13.25, 27.5.1
 (511) 16, 18, 21, 22, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 43

- (210) **393786** (220) 2011 12 07
 (731) GMINA MIASTO LUBLIN, Lublin
 (540)



- (531) 26.13.25
 (511) 16, 18, 21, 22, 25, 28, 30, 32, 33, 35, 39, 41, 43

- (210) **393787** (220) 2011 12 07
 (731) SZWEDKOWICZ-KOSTRZEWA MAGDALENA
 FHU EM-ES ART, Podkowa Leśna
 (540) gołąbkarnia



- (531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 43

- (210) **393788** (220) 2011 12 07
 (731) KOSIŃSKA ELŻBIETA MARGOT GAJA, Warszawa
 (540) brzozowy
 (511) 01, 05, 29, 30

- (210) **393789** (220) 2011 12 07
 (731) Syngenta Participations AG, Bazylea, CH
 (540) OMNIX
 (511) 01, 05

- (210) **393790** (220) 2011 12 07
 (731) AGENCJA WYDAWNICZO-REKLAMOWA WPROST
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Warszawa
 (540) wprost



(531) 20.5.5, 27.5.1, 29.1.3
(511) 09, 16, 35, 41

(210) **393791** (220) 2011 12 07
(731) ROZA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom
(540) ROZA-DEVELOPMENT



(531) 7.1.25, 7.5.5, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 36, 37, 42

(210) **393792** (220) 2011 12 07
(731) KOST KOŚCIELNICKI STEFANIAK SPÓŁKA JAWNA,
Częstochowa
(540) ROCK LIGHTERS



(531) 24.17.25, 24.17.12, 26.4.2, 27.1.12
(511) 11, 34

(210) **393793** (220) 2011 12 07
(731) ZAKŁAD PRODUKCJI CUKIERNICZEJ FLIS SPÓŁKA
JAWNA, Kuranów
(540) FLIS HaPPy Piramidki LATTE MACCHIATO NASZ
PRODUKT ROKU 100% Jakości



(531) 8.1.19, 5.7.1, 8.7.25, 24.9.2, 26.1.2, 27.5.1, 29.1.15
(511) 30, 35

(210) **393794** (220) 2011 12 07
(731) SAS JACEK LESZEK, Warszawa
(540) MS Multi Serwis



(531) 26.4.9, 27.5.1, 29.1.12
(511) 09, 35, 37, 39, 42

(210) **393795** (220) 2011 12 07
(731) PREMIUM FOOD RESTAURANTS SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa
(540) melikesushi



(531) 27.5.1, 29.1.13
(511) 32, 33, 35, 43

(210) **393796** (220) 2011 12 07
(731) Fujitsu Limited, Kanagawa, JP
(540) INTARFRM
(511) 09, 42

(210) **393797** (220) 2011 12 08
(731) CHMIEL EUGENIUSZ PYZIA MIROŚŁAW REG-TRANS
SPÓŁKA CYWILNA, Łańcut
(540) MG PARTS
(511) 35

(210) **393798** (220) 2011 12 08
(731) CHMIEL EUGENIUSZ PYZIA MIROŚŁAW REG-TRANS
SPÓŁKA CYWILNA, Łańcut
(540) MG parts



(531) 26.1.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35

(210) **393799** (220) 2011 12 08
(731) MEBLE 21 SPÓŁKA JAWNA CIASTOŃ WOJCIECH
I GRZEGORZ, Zielonka
(540) canta
(511) 20

(210) **393800** (220) 2011 12 08
(731) ROGALSKI MARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE SEDAN-NATURA-FRESH,
Tłuchowo
(540) 1 first fresh



(531) 27.5.1, 27.7.1
(511) 05

(210) **393801** (220) 2011 12 08
 (731) SIL-CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
 (540) BOR-NA-MAX
 (511) 01, 02, 17, 19

(210) **393802** (220) 2011 12 08
 (731) SIL-CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
 (540) BORAMAX
 (511) 17, 19

(210) **393803** (220) 2011 12 08
 (731) SIL-CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
 (540) KNAUFMANN
 (511) 01

(210) **393804** (220) 2011 12 08
 (731) MICZKA AGNIESZKA IMPRESARIAT SILART, Katowice
 (540) SILART
 (511) 09, 41

(210) **393805** (220) 2011 12 08
 (731) WÓJCIŃSKA IZABELA, PRZEDSIĘBIORSTWO
 PRODUKCYJNO-HANDLOWE AQUAFOR, Spalice
 (540) Aquafor



(531) 26.4.4, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 01

(210) **393806** (220) 2011 12 08
 (731) WYŻSZA SZKOŁA ZDROWIA, URODY I EDUKACJI
 W POZNANIU, Poznań
 (540) Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu



(531) 2.3.1, 26.3.1, 26.4.4, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 16, 35, 41, 43, 44

(210) **393807** (220) 2011 12 08
 (731) LOOK MED DEVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) Slimi lady



(531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 05

(210) **393808** (220) 2011 12 08
 (731) LOOK MED DEVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) Slimer man



(531) 27.5.1, 29.1.12
 (511) 05

(210) **393809** (220) 2011 12 08
 (731) LOOK MED DEVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) Look Med DEVICE



(531) 26.13.25, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 05

(210) **393810** (220) 2011 12 08
 (731) LOOK MED DEVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) Look Med



(531) 26.13.25, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 05

(210) **393811** (220) 2011 12 08
 (731) PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPIRYTUSOWEGO
 POLMOS W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA,
 Warszawa
 (540) Złota pigwa VODKA



(531) 25.1.15, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.1
 (511) 33

(210) **393812** (220) 2011 12 08
 (731) LOOK MED DEVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Hepalium recovery



(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 05

(210) **393813** (220) 2011 12 08

(731) LOOK MED DEVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Natural Supplements



(531) 1.15.15, 26.4.1, 26.4.16, 27.5.1, 29.1.12

(511) 05

(210) **393814** (220) 2011 12 08

(731) LOOK MED DEVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) Colonium flow formula



(531) 27.5.1, 29.1.4

(511) 05

(210) **393815** (220) 2011 12 08

(731) HELENIAK ADAM MOTONITA, Gdańsk

(540) m motonita mtn



(531) 26.1.1, 26.1.18, 27.5.1, 29.1.13

(511) 09, 18, 25

(210) **393816** (220) 2011 12 08

(731) AGENCJA PROMOCJI REGIONALNEJ ZIEMIA SŁUPSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Słupsk

(540) Amber cup

(511) 16, 35, 41

(210) **393817** (220) 2011 12 08

(731) POLANIN WIELKOPOLSKA WYTWÓRNIĄ WÓDEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Środa Wielkopolska

(540) Old Barrel

(511) 33

(210) **393818** (220) 2011 12 08

(731) LUMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice

(540) AZLED

(511) 11

(210) **393819** (220) 2011 12 08

(731) POLSKIE SIECI CYFROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa

(540) w Rodzinie naszej




(531) 26.13.25, 27.5.1, 29.1.13

(511) 09, 35, 37, 38, 42

(210) **393820** (220) 2011 12 08

(731) MAŁKUS BEATA LUCYNA BPA POLSKA, Skierniewice

(540)



(531) 26.3.1, 26.3.10, 29.1.12

(511) 17, 19, 37

(210) **393821** (220) 2011 12 08

(731) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W GOSTYNIU, Gostyń

(540) mleko ZAGĘSZCZONE NIESŁODZONE częściowo odtuszczone 4% tłuszczu z błonnikiem light lekkie cykoria SM Gostyń



(531) 25.1.15, 2.9.25, 11.3.5, 11.3.4, 8.3.1, 26.1.1, 24.15.1, 24.15.11, 5.9.21, 3.4.1, 3.4.2, 27.5.1, 29.1.15

(511) 29

(210) **393822** (220) 2011 12 08

(731) USTRONIANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ustroń

(540) NAKRĘCA MNIE RIDERS

(511) 32, 35

(210) **393823** (220) 2011 12 08
 (731) BARTLEWSKA MAŁGORZATA MEDIART, Bydgoszcz
 (540) mediart



(531) 27.5.1, 26.11.2, 26.11.12, 29.1.12
 (511) 35, 42

(210) **393824** (220) 2011 12 08
 (731) K-CONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia
 (540) AV PRO PARTNER PRESTIŻ PASJA PERFEKCJA



(531) 26.4.2, 26.4.1, 27.5.1, 29.1.13
 (511) 35, 37

(210) **393825** (220) 2011 12 08
 (731) DZIĘCZEWSKI TOMASZ LAB-JOT, Kanie
 (540) Lab-JOT



(531) 27.5.1, 29.1.13
 (511) 01, 05, 10

(210) **393826** (220) 2011 12 08
 (731) JUNG FENG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska
 (540) GIVE ME



(531) 2.9.14, 2.9.17, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 24, 25, 26

(210) **393827** (220) 2011 12 08
 (731) BARTLEWSKA MAŁGORZATA MEDIART, Bydgoszcz
 (540) www.mediart.pl
 (511) 35, 42

(210) **393828** (220) 2011 12 08
 (731) EXCLUSIVE APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
 (540)



(531) 7.1.8, 7.1.24
 (511) 36, 41, 43

(210) **393829** (220) 2011 12 08
 (731) EXCLUSIVE APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
 (540) EXCLUSIVE APARTMENTS
 (511) 36, 41, 43

(210) **393830** (220) 2011 12 08
 (731) ŁAJKOWSKI ADAM 2 SUN SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
 Gdańsk
 (540) ekosalon



(531) 5.3.11, 5.3.15, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 35

(210) **393831** (220) 2011 12 08
 (731) BIAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) SORSO CAFFE



(531) 26.11.3, 27.5.1, 26.4.1, 29.1.7
 (511) 11, 30, 43

(210) **393832** (220) 2011 12 08
 (731) EXCLUSIVE APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław
 (540) EXCLUSIVE APARTMENTS



(531) 7.1.8, 7.1.24, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
 (511) 36, 41, 43

(210) **393833** (220) 2011 12 08
 (731) MERCK KGaA, Darmstadt, DE
 (540) CONCORAM
 (511) 05

(210) **393834** (220) 2011 12 08
 (731) WŁODARCZAK JAKUB EURO-SEWING, Czempin
 (540) HG



(531) 27.5.1, 27.7.1
(511) 25

(210) **393835** (220) 2011 12 08
(731) IMPOL K. JANUSZKIEWICZ I S-KA SPÓŁKA JAWNA,
Kraków
(540) Willa Art

Willa Art

(531) 27.5.1
(511) 43

(210) **393836** (220) 2011 12 08
(731) PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH
POL-AQUA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) POL-AQUA

POL-AQUA

(531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12
(511) 37

(210) **393837** (220) 2011 12 08
(731) FABRYKA MEBLI BALMA SPÓŁKA AKCYJNA,
Tarnowo Podgórne
(540) H2

H2

(531) 27.5.1, 27.7.1
(511) 20

(210) **393838** (220) 2011 12 08
(731) INWEST AP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las
(540) FILHARMONIA SMAKÓW
(511) 16, 29, 30, 31, 32, 35, 41, 43

(210) **393839** (220) 2011 12 08
(731) MIH Allegro BV, Hoofddorp, NL
(540) Święto Kobiet Biznesu

Święto
Kobiet
Biznesu

(531) 9.9.1, 9.9.5, 27.5.1
(511) 35, 41

(210) **393840** (220) 2011 12 08
(731) Pharmaceutical Chemical Cosmetic industry
ALKALOID AD - Skopje, Skopje, MK
(540) BOREZ
(511) 05

(210) **393841** (220) 2011 12 08
(731) KOWALCZYK MARIUSZ UGOS OCHRONA
ŚRODOWISKA, Warszawa
(540) UGOS
(511) 07, 11, 35, 37, 42

(210) **393842** (220) 2011 12 08
(731) SARKISYAN ARTUR GRAF, Wrocław
(540) GRAFTAX

GRAFTAX

(531) 26.4.2, 26.4.9, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35

(210) **393843** (220) 2011 12 08
(731) TAX CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) CREDIT CARE KREDYTY HIPOTECZNE

**CREDIT
CARE**
KREDYTY HIPOTECZNE

(531) 26.1.1, 26.1.6, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 16, 35, 36, 41, 42, 45

(210) **393844** (220) 2011 12 08
(731) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zabierzów
(540) MOC JEST Z TOBĄ
(511) 32

(210) **393845** (220) 2011 12 08
(731) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zabierzów
(540) CIEMNA STRONA MOCY
(511) 01

(210) **393846** (220) 2011 12 09
(731) PANDA KM SPÓŁKA JAWNA PRZEMYSŁAW
KACZYŃSKI IZABELA MARKIEWICZ, Olsztyn
(540) Ray OBUWIE

Ray OBUWIE

(531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 35

(210) **393847** (220) 2011 12 08
(731) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zabierzów

(540) THE FORCE IS WITH YOU
(511) 32

(210) **393848** (220) 2011 12 08
(731) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Zabierzów

(540) THE POWER OF THE DARK SIDE
(511) 32

(210) **393849** (220) 2011 12 08
(731) MICHALCZEWSKI DARIUSZ, Gdańsk
(540) Power is back! DARIUSZ TIGER MICHALCZEWSKI



(531) 3.6.1, 26.1.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.14
(511) 09, 11

(210) **393850** (220) 2011 12 08
(731) MAGIC MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540) MAGIC MEDICAL
(511) 10, 39, 44

(210) **393851** (220) 2011 12 08
(731) MICHALCZEWSKI DARIUSZ, Gdańsk
(540) Power is back! TIGER



(531) 26.1.1, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.14, 3.6.1
(511) 09, 11

(210) **393852** (220) 2011 12 08
(731) MAGIC MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk
(540)



(531) 26.1.1, 29.1.12
(511) 10, 39, 44

(210) **393853** (220) 2011 12 08
(731) JASIŃSKI MAREK AKCJA SERCA, Nowy Targ

(540) www.akcjaserca.pl



(531) 2.9.1, 24.13.25, 26.4.1, 27.5.1
(511) 41

(210) **393854** (220) 2011 12 08
(731) RAUTARUUKKI OYJ, Helsinki, FI
(540) Doktor Dach
(511) 06, 19, 37

(210) **393855** (220) 2011 12 08
(731) JT International S.A., Genewa 26, CH
(540) LD CLUB TOBACCO



(531) 3.3.1, 4.3.5, 24.9.2, 26.4.4, 27.5.1
(511) 34

(210) **393856** (220) 2011 12 09
(731) B&S GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź
(540) PiazzaCafe



(531) 26.11.2, 27.5.1, 29.1.13
(511) 30, 31, 43

(210) **393857** (220) 2011 12 09
(731) POLSKIE CENTRUM SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa

(540) puk! puk!



(531) 20.5.21, 26.4.1, 27.5.1, 29.1.12

(511) 35, 39

(210) **393858** (220) 2011 12 09
 (731) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE WEGA
 A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
 Kalisz
 (540) WEGA A
 (511) 35, 36, 37, 39, 42

(210) **393859** (220) 2011 12 09
 (731) ROZMIAREK PRZEMYSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO
 REMONTOWO-BUDOWLANE ROZ-BUD, Poznań
 (540) MINUTEX
 (511) 01, 02, 16

(210) **393860** (220) 2011 12 09
 (731) SANPLAST SPÓŁKA AKCYJNA, Wymysłowice
 (540) Pro Safe System
 (511) 11

(210) **393861** (220) 2011 12 09
 (731) VINDEREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) RUBTILER

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 01, 19

(210) **393862** (220) 2011 12 09
 (731) VINDEREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) MORGAN & MÖLLER

(531) 27.5.1

(511) 01, 02, 19

(210) **393863** (220) 2011 12 09
 (731) LIVE NATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) IMPACT FESTIWAL
 (511) 41

(210) **393864** (220) 2011 12 09
 (731) LIVE NATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) IMPACT FESTIVAL
 (511) 41

(210) **393865** (220) 2011 12 09
 (731) LIVE NATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) IMPACT
 (511) 41

(210) **393866** (220) 2011 12 09
 (731) KIDS TOWN SPÓŁKA CYWILNA MILENA BALLUE,
 KINGA CZERNIK, Warszawa
 (540) KIDS TOWN kolorowe POKOJE DZIECIĘCE
 www.kidstown.pl



(531) 3.13.1, 26.4.1, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.15

(511) 11, 16, 20, 24, 27, 28, 35

(210) **393867** (220) 2011 12 09
 (731) LIVE NATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) IMPACT FEST



(531) 1.15.5, 27.5.1

(511) 41

(210) **393868** (220) 2011 12 09
 (731) LIVE NATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) IMPACT FEST



(531) 1.15.5, 27.5.1, 29.1.13

(511) 41

(210) **393869** (220) 2011 12 09
 (731) BALLUE MILENA, CZERNIK KINGA KIDS TOWN
 SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa

- (540) KIDS TOWN kolorowe POKOJE DZIECIĘCE
www.kidstown.pl



- (531) 3.13.1, 26.4.1, 26.11.1, 27.5.1, 29.1.15
(511) 11, 16, 20, 24, 27, 28, 35

- (210) **393870** (220) 2011 12 09
(731) ALCEA PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Alcea partners



- (531) 5.3.11, 27.5.1, 29.1.12
(511) 35, 41, 43

- (210) **393871** (220) 2011 12 09
(731) BENEPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków
(540) Benepharm



- (531) 26.1.6, 27.5.1, 29.1.13
(511) 03, 05, 10

- (210) **393872** (220) 2011 12 09
(731) BALLUE MILENA, CZERNIK KINGA KIDS TOWN
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) KIDS TOWN



- (531) 27.5.1, 29.1.12
(511) 11, 16, 20, 24, 27, 28, 35

- (210) **393873** (220) 2011 12 09
(731) BALLUE MILENA, CZERNIK KINGA KIDS TOWN
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) KIDS TOWN. KOLOROWE POKOJE DZIECIĘCE.
(511) 11, 16, 20, 24, 27, 28, 35

- (210) **393874** (220) 2011 12 09
(731) 100% SPÓŁKA CYWILNA, Szczecin
(540) HIP HOP IS BACK
(511) 25, 35, 41

- (210) **393875** (220) 2011 12 09
(731) BALLUE MILENA, CZERNIK KINGA KIDS TOWN
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa
(540) KIDS TOWN
(511) 11, 16, 20, 24, 27, 28, 35

- (210) **393876** (220) 2011 12 09
(731) CERKOWNIK PIOTR, JANKOWSKA-PUZIO LIDIA
TOPCOLOR SPÓŁKA CYWILNA, Bydgoszcz
(540) THE DESIGN AND PRINTING FAMILY
(511) 35, 40, 42

- (210) **393877** (220) 2011 12 09
(731) HENYO BEHRENDT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) NIECH MOC BĘDZIE Z TOBĄ
(511) 32

- (210) **393878** (220) 2011 12 09
(731) HENYO BEHRENDT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) CIEMNA STRONA MOCY
(511) 32

- (210) **393879** (220) 2011 12 09
(731) HENYO BEHRENDT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) MOC JEST Z TOBĄ
(511) 32

- (210) **393880** (220) 2011 12 09
(731) MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin
(540) SPEEDMASTER
(511) 01, 02, 17, 19

- (210) **393881** (220) 2011 12 09
(731) MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin
(540) AS-MIX
(511) 01, 02, 17, 19

- (210) **393882** (220) 2011 12 09
(731) BIOTON SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) IVISARTAN
(511) 05

- (210) **393883** (220) 2011 12 09
(731) BIOTON SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) IVISAR
(511) 05

- (210) **393884** (220) 2011 12 09
(731) JÓŹWIĄK WOJCIECH JAVEL POLSKA, Warszawa
(540) SPEEDY HOT
(511) 11

(210) **393885** (220) 2011 12 09
 (731) Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd, DK
 (540) razem zmieniajmy cukrzycę
 (511) 16, 42, 44

(210) **393886** (220) 2011 12 09
 (731) Sara Lee Cafes do Brasil Ltda., Barueri, BR
 (540) CABOCLO
 (511) 30

(210) **393887** (220) 2011 12 09
 (731) INTERNATIONAL CAPITAL CONSORCIUM S.R.O.
 SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa
 (540) CLOCUS SET WIARYGODNOŚĆ I ZAUFANIE



(531) 1.1.1, 1.1.25, 27.5.1
 (511) 36, 41

(210) **393888** (220) 2011 12 09
 (731) ITI NEOVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) nPremium HD
 (511) 03, 09, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45

(210) **393889** (220) 2011 12 09
 (731) ITI NEOVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) nPremium2 HD
 (511) 03, 09, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45

(210) **393890** (220) 2011 12 09
 (731) ITI NEOVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) nPremium3 HD
 (511) 03, 09, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45

(210) **393891** (220) 2011 12 09
 (731) ITI NEOVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) nPremium4 HD
 (511) 03, 09, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45

(210) **393892** (220) 2011 12 09
 (731) ITI NEOVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) nPremium HD VOD
 (511) 03, 09, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45

(210) **393893** (220) 2011 12 09
 (731) ITI NEOVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
 (540) Usiądziesz z wrażenia
 (511) 09, 16, 25, 28, 35, 37, 38, 41, 42, 45

(210) **393895** (220) 2011 12 09
 (731) Syngenta Limited, Guildford, GB
 (540) REGLOR
 (511) 05

(210) **393896** (220) 2011 12 09
 (731) PLASIMET SPÓŁKA JAWNA KIJAS, UZIĘBŁO, Warszawa
 (540) PLASIMET



(531) 27.5.1
 (511) 06, 12, 40

(210) **393897** (220) 2011 12 09
 (731) PIECHOTA AGATA, Danków Duży
 (540) Sad Danków



(531) 5.1.9, 27.5.1, 26.1.2
 (511) 29, 32, 33, 35

(210) **393898** (220) 2011 12 09
 (731) MODA FORTE GRUPA KREATYWNA I. KUBIAK, J. KŁAK
 SPÓŁKA JAWNA, Łódź
 (540) FASHIO NPHILO SOPHY



(531) 26.4.1, 27.5.1
 (511) 25, 32, 42

(210) **393899** (220) 2011 12 09
 (731) MODA FORTE GRUPA KREATYWNA I. KUBIAK, J. KŁAK
 SPÓŁKA JAWNA, Łódź
 (540) FASHIO NPHILO SOPHY



(531) 27.5.1
 (511) 25, 32, 42

(210) **393900** (220) 2011 12 09
 (731) WIECZOREK MIKOŁAJ, Skierniewice

(540) InterFoto.pl

InterFoto.pl

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 09, 35, 42

(210) 393901 (220) 2011 12 09

(731) WIECZOREK MIKOŁAJ, Skierniewice

(540) InterFoto.eu

InterFoto.eu

(531) 27.5.1, 29.1.12

(511) 09, 35, 42

(210) 393902 (220) 2011 12 10

(731) „BWS” P.H.U. WŁODZIMIERZ SŁOMIŃSKI, Poznań

(540) BWS TARGI MESSE FAIR

BWS TARGI
MESSE
FAIR

(531) 26.4.1, 27.5.1, 29.1.13

(511) 35, 37, 40, 42

(210) 393903 (220) 2011 12 11

(731) „KRAKOWSKI SKŁAD ALKOHOL” PIOTR LITWA, Kraków

(540) PIWO JASNE NATURALNIE MĘTNE WIELOSŁODOWE
WARZONE W DOLNEJ FERMENTACJI 1905
Krakowiak Nieklarowny Z C.K. BROWARU POŁUDNIE
GALICYJSKA SZTUKA N°1 WARZENIA PIWA(531) 6.7.4, 7.1.1, 9.1.10, 18.1.1, 18.1.3, 24.9.1, 25.1.15, 25.3.1,
26.4.4, 27.5.1, 27.7.1, 29.1.12

(511) 32

(210) 393904 (220) 2011 12 09

(731) NIEWIADOMSKI PRZEMYSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWLANE ELMIR, Płock

(540) PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE ELMIR



(531) 18.1.7, 18.1.15, 26.4.2, 27.5.1, 29.1.12

(511) 37

(210) 393905 (220) 2011 12 09

(731) WROCŁAWSKI TEATR WSPÓŁCZESNY IM. EDMUNDA
WIERCIŃSKIEGO, Wrocław

(540) DIALOG-WROCŁAW

(511) 41

(210) 393906 (220) 2011 12 09

(731) JT International S.A., Genewa 26, CH

(540) LD QUALITY TOBACCO RED LD AMERICAN BLEND



(531) 3.3.1, 9.1.10, 24.1.5, 24.9.2, 26.4.1, 27.5.1

(511) 34

(210) 393907 (220) 2011 12 09

(731) DAROWSKI TOMASZ JULIUSZ, Warszawa

(540) la Vanille

la Vanille

(531) 27.5.1

(511) 30, 43

(210) 393908 (220) 2011 12 09

(731) BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław

(540) „minibank24”

(511) 36

(210) 393910 (220) 2011 12 09

(731) KRZYSZYCHA IZABELA NOWE TRENDY, Gorlice

(540) nowe trendy szkolenia inspiracja rozwój



(531) 26.3.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 16, 35, 41

(210) **393911** (220) 2011 12 09
(731) ELPRO-7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze
(540) E7P ELPRO-7



(531) 27.7.1, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 11, 37, 42

(210) **393912** (220) 2011 12 09
(731) ELPRO-7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze
(540) E7P



(531) 27.7.1, 26.1.1, 27.5.1, 29.1.13
(511) 09, 11, 37, 42

(210) **393913** (220) 2011 12 10
(731) SEROWNIK BARTŁOMIEJ, Biedaszki Małe
(540) KENTAKI DANCE CONNEXION
(511) 35, 41

(210) **393915** (220) 2011 12 10
(731) ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-
-AKCYJNA, Białobrzegi
(540) POŁO
(511) 32

(210) **393916** (220) 2011 12 10
(731) ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-
-AKCYJNA, Białobrzegi
(540) POŁO COLA FUN
(511) 32

(210) **393917** (220) 2011 12 11
(731) LANGE ŁUKASZUK SPÓŁKA JAWNA, Byków
(540) MEGATEC



(531) 26.3.1, 26.3.3, 27.5.1, 29.1.12
(511) 01, 07, 08, 09, 11, 21

(210) **393918** (220) 2011 12 11
(731) STRUNINA ALEXANDRA, Poznań;
PRYMUSZEWSKI ANDRZEJ, Płock
(540) Sasha



(531) 2.9.1, 27.5.1
(511) 03, 25, 41

(210) **393919** (220) 2011 12 11
(731) LIGHT HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa
(540) Mr. CHENG



Mr. CHENG

(531) 2.1.1, 28.3, 27.5.1
(511) 43

(210) **395349** (220) 2010 11 15
(731) TRACK TEC SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa
(540) tracktec



(531) 26.15.25, 27.5.1, 29.1.13
(511) 06, 09, 19, 37, 42

(210) **395351** (220) 2009 08 24
(731) WOJENKOWSKI WOJCIECH, Brodnica
(540) Delissimo
(511) 20

(210) **395592** (220) 2009 11 20
(731) NOMI SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce
(540) InGarden



(511) 06, 08, 20, 28

WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH
ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM

Klasa towarów	Numery zgłoszeń
1	2
1	393334, 393359, 393414, 393435, 393462, 393523, 393528, 393545, 393589, 393642, 393788, 393789, 393801, 393803, 393805, 393825, 393845, 393859, 393861, 393862, 393880, 393881, 393917
2	393359, 393361, 393380, 393474, 393479, 393545, 393777, 393778, 393779, 393780, 393782, 393784, 393801, 393859, 393862, 393880, 393881
3	393301, 393302, 393304, 393359, 393362, 393364, 393368, 393411, 393433, 393435, 393460, 393473, 393476, 393487, 393497, 393504, 393506, 393511, 393512, 393532, 393544, 393545, 393574, 393596, 393597, 393598, 393599, 393601, 393602, 393604, 393605, 393611, 393619, 393620, 393641, 393645, 393649, 393650, 393676, 393751, 393756, 393783, 393871, 393888, 393889, 393890, 393891, 393892, 393918
4	393321, 393322, 393323, 393324, 393426, 393427, 393544, 393545, 393662, 393732
5	393298, 393299, 393301, 393302, 393334, 393362, 393364, 393398, 393399, 393411, 393433, 393435, 393453, 393473, 393476, 393504, 393506, 393511, 393512, 393523, 393528, 393532, 393533, 393545, 393574, 393584, 393585, 393619, 393620, 393627, 393628, 393639, 393640, 393649, 393650, 393657, 393663, 393664, 393708, 393709, 393728, 393729, 393730, 393731, 393733, 393734, 393735, 393736, 393737, 393765, 393768, 393771, 393788, 393789, 393800, 393807, 393808, 393809, 393810, 393812, 393813, 393814, 393825, 393833, 393840, 393871, 393882, 393883, 393895
6	393335, 393336, 393338, 393342, 393373, 393402, 393412, 393421, 393500, 393544, 393545, 393570, 393580, 393589, 393600, 393603, 393608, 393616, 393635, 393642, 393654, 393716, 393718, 393766, 393767, 393854, 393896, 395349, 395592
7	393349, 393351, 393354, 393359, 393402, 393430, 393480, 393500, 393530, 393545, 393589, 393624, 393635, 393652, 393678, 393718, 393841, 393917
8	393359, 393402, 393500, 393545, 393589, 393756, 393917, 395592
9	389503, 393300, 393303, 393304, 393337, 393345, 393347, 393351, 393354, 393366, 393367, 393385, 393430, 393431, 393432, 393434, 393437, 393438, 393445, 393446, 393447, 393448, 393449, 393450, 393451, 393452, 393454, 393455, 393456, 393459, 393463, 393466, 393467, 393472, 393475, 393495, 393500, 393503, 393520, 393521, 393522, 393525, 393527, 393545, 393556, 393560, 393589, 393591, 393594, 393629, 393634, 393636, 393642, 393657, 393662, 393676, 393682, 393683, 393684, 393685, 393687, 393708, 393709, 393710, 393726, 393753, 393755, 393756, 393764, 393770, 393773, 393774, 393775, 393790, 393794, 393796, 393804, 393815, 393819, 393849, 393851, 393888, 393889, 393890, 393891, 393892, 393893, 393900, 393901, 393911, 393912, 393917, 395349
10	393435, 393526, 393545, 393620, 393677, 393728, 393730, 393731, 393733, 393734, 393735, 393736, 393737, 393825, 393850, 393852, 393871
11	393307, 393335, 393336, 393338, 393342, 393466, 393480, 393496, 393498, 393499, 393501, 393515, 393516, 393517, 393520, 393545, 393560, 393589, 393642, 393662, 393710, 393716, 393756, 393792, 393818, 393831, 393841, 393849, 393851, 393860, 393866, 393869, 393872, 393873, 393875, 393884, 393911, 393912, 393917
12	393351, 393354, 393429, 393436, 393436, 393448, 393491, 393494, 393509, 393524, 393542, 393543, 393545, 393558, 393560, 393572, 393635, 393652, 393653, 393756, 393896
13	393545
14	393382, 393386, 393513, 393545, 393611, 393631, 393657
15	393545
16	393213, 393301, 393302, 393312, 393315, 393317, 393320, 393357, 393366, 393369, 393382, 393445, 393446, 393447, 393449, 393450, 393451, 393452, 393454, 393455, 393456, 393467, 393468, 393472, 393479, 393482, 393483, 393521, 393522, 393525, 393544, 393545, 393575, 393589, 393591, 393606, 393609, 393618, 393624, 393629, 393648, 393666, 393676, 393682, 393684, 393685, 393686, 393689, 393713, 393718, 393719, 393726, 393763, 393777, 393778, 393779, 393780, 393782, 393784, 393785, 393786, 393790, 393806, 393816, 393838, 393843, 393859, 393866, 393869, 393872, 393873, 393875, 393885, 393888, 393889, 393890, 393891, 393892, 393893, 393910
17	393335, 393336, 393338, 393342, 393393, 393394, 393545, 393589, 393642, 393696, 393720, 393777, 393778, 393779, 393780, 393782, 393784, 393801, 393802, 393820, 393880, 393881

1	2
18	389503, 393345, 393386, 393410, 393467, 393513, 393526, 393539, 393545, 393589, 393611, 393631, 393657, 393666, 393699, 393702, 393770, 393785, 393786, 393815
19	393335, 393336, 393338, 393342, 393353, 393373, 393380, 393421, 393424, 393425, 393474, 393515, 393516, 393517, 393545, 393580, 393589, 393600, 393603, 393642, 393662, 393691, 393714, 393761, 393766, 393772, 393801, 393802, 393820, 393854, 393861, 393862, 393880, 393881, 395349
20	393335, 393336, 393338, 393342, 393355, 393356, 393373, 393381, 393383, 393387, 393391, 393395, 393515, 393516, 393517, 393544, 393545, 393589, 393616, 393696, 393799, 393837, 393866, 393869, 393872, 393873, 393875, 395351, 395592
21	393213, 393301, 393302, 393440, 393442, 393443, 393444, 393457, 393467, 393533, 393544, 393545, 393589, 393616, 393630, 393666, 393714, 393785, 393786, 393917
22	393301, 393302, 393544, 393545, 393589, 393715, 393718, 393785, 393786
23	393545, 393715
24	393306, 393406, 393477, 393488, 393489, 393545, 393715, 393826, 393866, 393869, 393872, 393873, 393875
25	389503, 393213, 393263, 393279, 393320, 393326, 393327, 393357, 393365, 393386, 393406, 393410, 393460, 393467, 393469, 393487, 393488, 393489, 393491, 393494, 393513, 393526, 393534, 393535, 393539, 393545, 393576, 393610, 393611, 393657, 393659, 393666, 393676, 393769, 393770, 393773, 393774, 393775, 393776, 393783, 393785, 393786, 393815, 393826, 393834, 393874, 393888, 393889, 393890, 393891, 393892, 393893, 393898, 393899, 393918
26	393545, 393826
27	393545, 393866, 393869, 393872, 393873, 393875
28	393263, 393406, 393448, 393492, 393545, 393637, 393657, 393676, 393682, 393684, 393685, 393686, 393689, 393785, 393786, 393866, 393869, 393872, 393873, 393875, 393888, 393889, 393890, 393891, 393892, 393893, 395592
29	393301, 393302, 393312, 393314, 393315, 393316, 393318, 393331, 393344, 393360, 393363, 393384, 393398, 393399, 393405, 393415, 393428, 393440, 393442, 393443, 393444, 393465, 393481, 393536, 393545, 393573, 393575, 393583, 393609, 393612, 393621, 393622, 393627, 393628, 393638, 393644, 393657, 393663, 393664, 393668, 393669, 393675, 393690, 393742, 393750, 393752, 393765, 393768, 393771, 393788, 393821, 393838, 393897
30	393301, 393302, 393314, 393318, 393343, 393344, 393346, 393358, 393384, 393389, 393390, 393392, 393398, 393399, 393403, 393404, 393415, 393423, 393428, 393440, 393442, 393443, 393444, 393465, 393481, 393518, 393533, 393545, 393553, 393554, 393573, 393581, 393582, 393595, 393609, 393617, 393638, 393643, 393649, 393657, 393663, 393672, 393675, 393690, 393750, 393765, 393768, 393771, 393785, 393786, 393788, 393793, 393831, 393838, 393856, 393886, 393907
31	393378, 393384, 393398, 393399, 393428, 393532, 393536, 393545, 393623, 393625, 393627, 393628, 393650, 393678, 393690, 393693, 393721, 393765, 393768, 393771, 393785, 393838, 393856
32	393213, 393301, 393302, 393305, 393344, 393398, 393399, 393406, 393407, 393408, 393409, 393428, 393460, 393478, 393481, 393486, 393492, 393514, 393518, 393545, 393573, 393625, 393627, 393628, 393657, 393664, 393666, 393672, 393700, 393723, 393724, 393749, 393785, 393786, 393795, 393822, 393838, 393844, 393847, 393848, 393877, 393878, 393879, 393897, 393898, 393899, 393903, 393915, 393916
33	393301, 393302, 393305, 393374, 393397, 393400, 393407, 393408, 393409, 393457, 393486, 393545, 393546, 393548, 393555, 393607, 393656, 393785, 393786, 393795, 393811, 393817, 393897
34	393545, 393708, 393709, 393727, 393792, 393855, 393906
35	393263, 393300, 393303, 393304, 393309, 393310, 393311, 393312, 393313, 393315, 393316, 393317, 393318, 393330, 393335, 393336, 393338, 393342, 393344, 393349, 393350, 393351, 393352, 393354, 393355, 393356, 393357, 393359, 393361, 393366, 393367, 393369, 393373, 393374, 393376, 393378, 393380, 393383, 393386, 393388, 393396, 393401, 393402, 393407, 393408, 393409, 393410, 393411, 393414, 393416, 393419, 393420, 393421, 393426, 393430, 393435, 393437, 393438, 393445, 393446, 393447, 393449, 393450, 393451, 393452, 393453, 393454, 393455, 393456, 393457, 393461, 393463, 393464, 393467, 393468, 393470, 393471, 393472, 393475, 393476, 393482, 393483, 393484, 393487, 393490, 393493, 393495, 393496, 393498, 393499, 393501, 393503, 393505, 393507, 393509, 393513, 393518, 393519, 393527, 393528, 393531, 393532, 393534, 393535, 393536, 393538, 393540, 393541, 393545, 393558, 393560, 393561, 393562, 393563, 393564, 393565, 393566, 393567, 393568, 393569, 393576, 393577, 393578, 393579, 393586, 393587, 393588, 393589, 393591, 393594, 393595, 393600, 393603, 393606, 393610, 393611, 393612, 393614, 393615, 393617, 393618, 393623, 393626, 393629, 393631, 393632, 393637, 393638, 393642, 393643, 393647, 393648, 393651, 393654, 393655, 393657, 393658, 393659, 393660, 393662, 393665, 393667, 393668, 393669, 393670, 393671, 393673, 393674, 393675, 393676, 393678, 393681, 393683, 393687, 393692, 393693, 393694, 393695, 393697, 393698, 393701, 393703, 393704, 393705, 393706, 393707, 393713, 393716, 393718, 393719, 393722, 393725, 393726, 393738, 393739, 393740, 393741, 393743, 393744, 393745, 393746, 393747, 393748, 393756, 393760, 393761, 393762, 393763,

1	2
35	393765, 393768, 393770, 393771, 393773, 393785, 393786, 393790, 393791, 393793, 393794, 393795, 393797, 393798, 393806, 393816, 393819, 393822, 393823, 393824, 393827, 393830, 393838, 393839, 393841, 393842, 393843, 393846, 393857, 393858, 393866, 393869, 393870, 393872, 393873, 393874, 393875, 393876, 393888, 393889, 393890, 393891, 393892, 393893, 393897, 393900, 393901, 393902, 393910, 393913
36	393325, 393328, 393329, 393333, 393340, 393341, 393350, 393352, 393359, 393396, 393401, 393463, 393464, 393470, 393471, 393485, 393490, 393493, 393503, 393505, 393519, 393538, 393540, 393545, 393571, 393572, 393576, 393589, 393606, 393615, 393637, 393651, 393655, 393671, 393676, 393679, 393680, 393683, 393687, 393692, 393694, 393695, 393697, 393698, 393701, 393703, 393704, 393705, 393706, 393707, 393711, 393712, 393713, 393717, 393725, 393738, 393739, 393740, 393741, 393743, 393744, 393745, 393746, 393747, 393748, 393758, 393759, 393791, 393828, 393829, 393832, 393843, 393858, 393887, 393888, 393889, 393890, 393891, 393892, 393908
37	393348, 393349, 393350, 393351, 393352, 393354, 393359, 393373, 393381, 393387, 393391, 393396, 393401, 393421, 393429, 393430, 393437, 393438, 393459, 393464, 393466, 393475, 393479, 393480, 393487, 393493, 393500, 393520, 393545, 393559, 393560, 393572, 393580, 393589, 393594, 393635, 393651, 393662, 393676, 393678, 393681, 393711, 393712, 393717, 393718, 393761, 393766, 393781, 393791, 393794, 393819, 393820, 393824, 393836, 393841, 393854, 393858, 393888, 393889, 393890, 393891, 393892, 393893, 393902, 393904, 393911, 393912, 393949
38	393279, 393300, 393303, 393304, 393340, 393341, 393366, 393367, 393386, 393413, 393437, 393438, 393445, 393446, 393447, 393449, 393450, 393451, 393452, 393453, 393454, 393455, 393456, 393458, 393463, 393467, 393475, 393493, 393527, 393529, 393534, 393535, 393545, 393577, 393578, 393589, 393606, 393614, 393618, 393648, 393660, 393676, 393683, 393687, 393738, 393739, 393740, 393741, 393743, 393744, 393745, 393746, 393747, 393748, 393776, 393819, 393888, 393889, 393890, 393891, 393892, 393893
39	393316, 393349, 393350, 393352, 393359, 393369, 393371, 393372, 393374, 393375, 393377, 393378, 393379, 393380, 393396, 393402, 393413, 393435, 393445, 393446, 393447, 393449, 393450, 393451, 393452, 393454, 393455, 393456, 393458, 393459, 393464, 393490, 393519, 393520, 393536, 393545, 393560, 393572, 393589, 393606, 393646, 393662, 393665, 393667, 393671, 393677, 393693, 393696, 393703, 393706, 393718, 393720, 393725, 393726, 393760, 393763, 393765, 393768, 393771, 393785, 393786, 393794, 393850, 393852, 393857, 393858
40	393359, 393361, 393380, 393414, 393459, 393461, 393488, 393489, 393500, 393536, 393545, 393589, 393625, 393646, 393654, 393662, 393665, 393667, 393668, 393669, 393714, 393876, 393896, 393902
41	393300, 393303, 393304, 393308, 393309, 393310, 393311, 393313, 393317, 393320, 393340, 393341, 393347, 393349, 393359, 393361, 393366, 393369, 393371, 393407, 393408, 393409, 393417, 393418, 393419, 393420, 393439, 393441, 393445, 393446, 393447, 393449, 393450, 393451, 393452, 393454, 393455, 393456, 393467, 393468, 393472, 393482, 393483, 393492, 393493, 393521, 393522, 393525, 393529, 393537, 393541, 393545, 393547, 393549, 393550, 393551, 393552, 393557, 393561, 393562, 393563, 393564, 393565, 393566, 393567, 393568, 393569, 393576, 393579, 393589, 393591, 393595, 393609, 393626, 393627, 393628, 393629, 393647, 393648, 393658, 393670, 393673, 393674, 393675, 393676, 393678, 393682, 393683, 393684, 393685, 393687, 393692, 393694, 393695, 393697, 393698, 393701, 393704, 393707, 393726, 393749, 393754, 393760, 393762, 393769, 393776, 393786, 393790, 393804, 393806, 393816, 393828, 393829, 393832, 393838, 393839, 393843, 393853, 393863, 393864, 393865, 393867, 393868, 393870, 393874, 393887, 393888, 393889, 393890, 393891, 393892, 393893, 393905, 393910, 393913, 393918
42	393279, 393301, 393302, 393348, 393350, 393352, 393355, 393356, 393357, 393359, 393381, 393386, 393387, 393391, 393396, 393414, 393420, 393422, 393437, 393438, 393445, 393446, 393447, 393449, 393450, 393451, 393452, 393454, 393455, 393456, 393458, 393459, 393467, 393472, 393475, 393479, 393493, 393523, 393528, 393529, 393541, 393545, 393559, 393561, 393562, 393563, 393564, 393565, 393566, 393577, 393578, 393579, 393589, 393590, 393592, 393593, 393648, 393658, 393660, 393662, 393665, 393667, 393673, 393674, 393676, 393681, 393683, 393687, 393696, 393711, 393712, 393716, 393717, 393726, 393753, 393755, 393757, 393760, 393762, 393791, 393794, 393796, 393819, 393823, 393827, 393841, 393843, 393858, 393876, 393885, 393888, 393889, 393890, 393891, 393892, 393893, 393898, 393899, 393900, 393901, 393902, 393911, 393912, 393949
43	393308, 393311, 393314, 393319, 393358, 393360, 393363, 393377, 393379, 393407, 393408, 393409, 393415, 393423, 393428, 393467, 393518, 393536, 393545, 393547, 393549, 393550, 393551, 393552, 393557, 393567, 393568, 393569, 393609, 393626, 393633, 393651, 393671, 393675, 393704, 393707, 393742, 393749, 393754, 393765, 393768, 393771, 393785, 393786, 393787, 393795, 393806, 393828, 393829, 393831, 393832, 393835, 393838, 393856, 393870, 393907, 393919
44	393304, 393332, 393362, 393364, 393368, 393371, 393376, 393385, 393417, 393433, 393435, 393467, 393468, 393470, 393471, 393473, 393493, 393523, 393528, 393545, 393574, 393614, 393623, 393647, 393657, 393725, 393783, 393806, 393850, 393852, 393885
45	393366, 393419, 393467, 393468, 393472, 393519, 393529, 393545, 393589, 393591, 393615, 393655, 393679, 393843, 393888, 393889, 393890, 393891, 393892, 393893

WYKAZ ALFABETYCZNY ZGŁOSZONYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH

Znak	Numer zgłoszenia
1	2
„minibank24”	393908
1 first fresh	393800
100 Szyfrokryżówek	393445
180	393762
2 energy live	393466
200 Wykreślanek	393446
2be3 & trendy	393489
2be3	393488
Aaale dobre! Szybko, zdrowo, wyjątkowo	393363
abcslubu.pl EKSPERT w BRANŻY	393330
AF Parts	393530
agas sp. z o.o.	393654
AKROPOL	393353
Akuna.Czuję się dobrze	393586
Alcea partners	393870
ALCHEMIA	393712
ALCHEMIA	393717
ALL IN BIOPOINT TECHNOLOGY	393532
ALMED	393470
ALMED	393471
Alufield	393412
ALUMAX	393373
Amber cup	393816
ANIMUS	393324
ANNA KOSZELA ARCHITEKT WNĘTRZ	393381
ANNA ZARADNA	393544
APAX CONSULTING GROUP	393695
APIS	393431
Apothekers Original Pferdesalbe GOLD	393584
Aquafor	393805
ArsB	393681
ART MODERN	393401
Artro-Vital jedyny	393663
AS-MIX	393881
ASTORIA	393395
Asystent Finansowy Banku BPH	393485
AV PRO PARTNER PRESTIŻ PASJA PERFEKCJA	393824
AXISS	393498
AZLED	393818
B BELLA KO	393573
BADICO	393342
BELLA KO	393481
Benepharm	393871
BIOLIC	393364

Znak	Numer zgłoszenia
1	2
BIOLIQ	393362
bistro taxi	393377
Biznes Liga	393537
bjobjo wolne od gmo	393398
bjobjo	393399
BLACH-POL	393421
BLACK ENERGY DRINK Black Star !	393514
BLACK IS BACK	393724
BONEWAX	393737
BORAMAX	393802
BOREZ	393840
BORN IN THE GYM	393657
BOR-NA-MAX	393801
broker.auto.pl	393490
brukolor quality	393761
brzozowy	393788
BUDOWA NA +	393493
BUDVAR OKNA na długie lata	393600
BUDVAR OKNA na długie lata	393603
BWS TARGI MESSE FAIR	393902
CABOCLO	393886
Café Bébé	393754
canta	393799
caP CHEMICAL ALLIANCE POLSKA	393777
caP CHEMICAL ALLIANCE POLSKA	393778
Cecylka Knedelka	393629
CEDROB Drób i Wędliny dla Twojej Rodziny	393771
CEDROB Drób i Wędliny dla Twojej Rodziny.	393765
CEDROB Drób i Wędliny dla Twojej Rodziny.	393768
CENTRUM WINA poczuj się swobodnie	393407
CENTRUM WINA poczuj się swobodnie	393409
Cenzin	393519
CEREUS	393323
CH ZAŁĘŻE	393464
CIEMNA STRONA MOCY	393845
CIEMNA STRONA MOCY	393878
cigger DAJEMY POPALIĆ	393709
CIGGER	393708
CITYBELL	393579
classic cosmetics Pleasant hair feeling	
Easy to brush out Pro-Vitamin B 5	
HAIRSPRAY extra STRONG 1 2 3 4 5 without stickiness CC CONTROL	393645
CLOCUS SET WIARYGODNOŚĆ	
I ZAUFANIE	393887

1	2
Coca-Cola CUP	393492
COFFEE GOOD MOOD	393311
Colonium flow formula	393814
CONCORAM	393833
concrete & deco	393424
COOL SERVICE	393763
CORAX	393434
CREDIT CARE KREDYTY HIPOTECZNE	393843
CYBOR-TECH	393756
cyfrowo24.pl	393461
CZYSTOPOLE	393678
DachVent	393394
DB Consulting	393694
DBC	393692
DBC	393697
DBCONSULTING	393701
Delissimo	395351
Dermedik	393417
DESIGNER AVENUE	393563
dFLEX	393755
DIALOG-WROCŁAW	393905
Dobre	393384
DOBRY AGENT	393705
DOBRY SZEWC	393487
Doktor Dach	393854
Doktor Jacobys Theracavalis SPORTGEL	393585
DOMOWA APTECZKA	393620
DomyNadMorzem.pl	393651
DoraSan	393338
DRUKARNIA FOLDRUK folion	
FOLDRUK-FOLION	393757
DS DISPORT.pl SPRZĘT SPORTOWY W 12H	393637
DU-ZA MI-HA PHO	393428
E	393559
E7P ELPRO-7	393911
E7P	393912
eau de parfum women COLLECTION COOL	
blue MIRACULUM	393596
eau de parfum women COLLECTION Green	
MIRACULUM	393598
eau de parfum women COLLECTION purple	
MIRACULUM	393601
eau de parfum women COLLECTION	
Romantic Pink MIRACULUM	393604
eau de parfum women COLLECTION	
ROSE MIRACULUM	393605
eau de toilette men COLLECTION green	
MIRACULUM	393597
eau de toilette men COLLECTION ocean	
blue MIRACULUM	393599
eau de toilette men COLLECTION STRONG	
Red MIRACULUM	393602
ECCO WOOD	393691

1	2
eco ego	393512
Eco POWER Ekogroszek	393426
EGA	393402
Ekoplaża Kompleksowy monitoring jakości	
wód kąpieliskowych	393592
Ekoplaża	393590
ekosalon	393830
EKRAN DACHOWY	393393
EL SOL	393408
eliteski	393581
Enea Żagle pełne energii	393459
ENERGAMON	393766
enerpro	393594
ESSCITAXIN	393640
Este Color	393474
estom Technology Services	393414
EuroWindykacja	393679
Ever Home	393380
EXCLUSIVE APARTMENTS	393829
EXCLUSIVE APARTMENTS	393832
EXCLUSIVE EDITION	393436
EXPRESS COLOR by OTTIMO	393361
Fabryka Papieru i Tektury BESKIDY	393719
fabrYSTREFA	393626
FASHIO NPHILO SOPHY	393898
FASHIO NPHILO SOPHY	393899
FASHION FILM FESTIVAL	393561
FASHIONPHILOSOPHY FASHION WEEK	393562
FENGGE	393533
feno men	393506
FFF	393776
FILHARMONIA SMAKÓW	393838
Fit Lady	393419
FitSport	393416
flaris	393635
FLIS HaPPy Piramidki LATTE MACCHIATO	
NASZ PRODUKT ROKU 100% Jakości	393793
FLO MIXER	393480
flop System	393716
florida	393527
FPK	393520
Frank-Cars	393572
freaky goods	389503
freshtv	393463
FRONDA.PL	393483
Fruger Energy Drink	393478
FRUGO FRESH	393723
FugenBruk	393772
G	393616
Galeria 77 K	393517
Galeria 77	393515

1	2
Galeria 77	393516
GENOXA	393528
gereo	393554
Geschmack der Gothic	393550
Giełda przewodzących	393413
Gino Vertucci Tomasz Pawlik	393410
Giorno	393315
GIVE ME	393826
Glasmark KROSNO 1992	393630
GLORIUS	393322
Goût du Gothic	393552
GoalOrientedMethod	393670
GOL	393721
Golem	393753
gołąbkarnia	393787
GOOD SHIT	393460
Gotuj krok po kroku	393726
GRAFTAX	393842
GREEN GARDEN	393344
Gronex zawsze świeże owoce i warzywa	393536
GRUBO	393769
Grupa Sarnowski & Wiśniewski	393503
H	393326
H2	393837
HALLA	393354
Handerek To co lubisz! z Dymnej Chaty	393583
HELLO ITALIA! restaurante	393569
HELLO PASTA! italian orginale	393567
HELLO PIZZA! italian orginale	393568
Hepalium recovery	393812
herb & beauty www.borcoxmeble.pl	393411
HerbiLINE	393650
hey home	393356
heyhome	393355
HG	393834
hicior	393553
Hilltop	393327
HIP HOP IS BACK	393874
HOLKAN	393347
Home Expert	393340
homeexpert.pl	393341
HOT BALL	393710
Human Dialog	393437
HumanDialog	393438
HUTA SZKŁA JAROSZOWIEC	393714
ICEBOLT	393672
IDEA Akcji Subfundusz	393744
IDEA OBLIGACJI SUBFUNDUSZ	393740
IDEA Ochrony Kapitału Subfundusz	393741
IDEA PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty	393739

1	2
IDEA PREMIUM Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	393738
IDEA Rynków Wschodzących Subfundusz	393745
IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz	393743
IDEA Surowce Plus Subfundusz	393746
IDEA Zmiennego Zaangażowania Subfundusz	393747
IDEA Zrównoważony Subfundusz	393748
IFIRMA.PL KSIĘGOWOŚĆ INTERNETOWA	393660
iH InterHal hale magazyny	393348
IMPACT FEST	393867
IMPACT FEST	393868
IMPACT FESTIVAL	393864
IMPACT FESTWAL	393863
IMPACT	393865
INDYKPOL Premium parówki Jedynecki Z MIĘSA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI BEZ dodatku glutaminianu sodu BEZ dodatku fosforanów 30% mniej soli kuchennej	
DOSKONAŁE na ciepło i zimno	393742
InGarden	395592
Instytut Uncaria	393628
INTARFRM	393796
InterFoto.eu	393901
InterFoto.pl	393900
INTERNATIONAL PRESCHOOL	393439
INTERNATIONAL SCHOOL	393441
ISKRA CNS	393500
Italian Style	393336
IVISAR	393883
IVISARTAN	393882
Jambor	393543
janicek	393397
janosik	393400
Japan experts eksperci aut azjatyckich	393560
Japońskie Traktorki Siła Tradycji	393652
JEAN MARC ROCK'N CITY.	393641
Jingiel Play (znak dźwiękowy)	393367
JUGOPOLIS	393303
JULEX orto	393526
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI	
JANA PAWŁA II	393467
KDA	393507
KENTAKI DANCE CONNEXION	393913
kibole.pl	393213
KIDS TOWN kolorowe POKOJE DZIECIĘCE www.kidstown.pl	393866
KIDS TOWN kolorowe POKOJE DZIECIĘCE www.kidstown.pl	393869
KIDS TOWN	393872
KIDS TOWN	393875
KIDS TOWN. KOLOROWE POKOJE DZIECIĘCE.	393873
KINO NEWS PRZEWODNIK PO PREMIERACH FILMOWYCH	393618

1	2
Klinika Piękna	393304
KNAUFMANN	393803
KOALA MĄDRALA BAWI I UCZY	393686
KOALA MĄDRALA BAWI I UCZY	393689
KOCHAM I DBAM	393299
KOGENERACJA S.A.	393646
koliber	393767
Kotlin	393440
Kotlin	393442
Kotlin	393443
Kotlin	393444
kreator kwiatów	393693
kredyt gwiazdkowy	393333
kredyt świąteczny	393329
KRESOWIAK	393609
KRI energia	393662
KRZESIMIR Czarne Złoto	393427
Krzyżówki z kryminałem	393447
L & M ORIGINAL RED LABEL	393727
La Femme PIERWSZY PODKARPACKI MAGAZYN DLA KOBIET	393369
la Vanille	393907
Lab-JOT	393825
LACRISOL	393729
lactadic	393504
LANO	393659
LD CLUB TOBACCO	393855
LD QUALITY TOBACCO RED LD AMERICAN BLEND	393906
LEDONTIME	393501
lider-zoo	393388
LINEA BLUE AQUA STUDIO DESIGN	393496
livingSTONE	393425
Loko Moto STOP	393619
Look Med DEVICE	393809
Look Med	393810
LOVE BEADS	393382
LOXLEY	393580
LR	393476
LUBELSKA TRZY ZBOŻA	393607
lublin MIASTO INSPIRACJI	393785
M McCHIŃCZYK	393415
m motonita mtn	393815
MAGIC MEDICAL	393850
MANDO	393351
MANDO	393430
marcooni	393499
Marcova Grupa Marcova Polska	393479
mariage	393751
MARIKA	393392
Massmarella	393622

1	2
MaxForce	393653
MAXSLIM	393497
MCR ROSNER MCR electronic	393495
mdd medical devices	393736
meble SUKCES	393677
med-Archiwum	393665
medArchiwum	393667
mediart	393823
MEDICEL DENSO-KNIT	393733
MEDICEL FIBRISOFT	393734
MEDICEL	393735
medigo	393521
medigo	393525
medigo.pl	393522
MEDISPON	393731
MEDITAMP	393730
MEGATEC	393917
melikesushi	393795
MeTime!	393518
Mextra Group	393383
MG PARTS	393797
MG parts	393798
MILOU	393429
MINUTEX	393859
MISTRZ MONTAŻU	393309
MISTRZOWIE MONTAŻU	393310
MIXELLA	393405
mleko ZAGĘSZCZONE NIEŚŁODZONE częściowo odtłuszczone 4% tłuszczu z błonnikiem light lekkie cykorja	
SM Gostyń	393821
M-LIFE	393345
MOC JEST Z TOBĄ	393844
MOC JEST Z TOBĄ	393879
Moje Panoramy	393449
Moje Szyfrokrzyżówki	393450
Moje Wykreślanki	393451
MONTAŻYSTA ROKU	393313
MORGAN & MÖLLER	393862
MOTO-BENZER	393448
motoexpresso	393781
Mr. CHENG	393919
MS Multi Serwis	393794
MSC ALKOHOLE z całego świata	393486
multisystem	393570
NAKRĘCA MNIE RIDERS	393822
NASAL SPONGE	393728
Natural Supplements	393813
NATURALNE PRZYPRAWY Z DUSZĄ Nr 1 100% naturalnych składników	393690
naturalnie	393465

1	2
Natur-sept to innowacyjna siła ziół. Natur-sept, pastylki do ssania: naturalna recepta na problemy z gardłem	393473
NEOLUX	393307
New Horizon	393420
NIECH MOC BĘDZIE Z TOBĄ	393877
NOBIPHARM	393435
nowe trendy szkolenia inspiracja rozwój	393910
nPremium HD VOD	393892
nPremium HD	393888
nPremium2 HD	393889
nPremium3 HD	393890
nPremium4 HD	393891
NSG SIARKON	393462
O PouchCOVER	393624
OFF OUT OF SCHEDULE	393565
Ogólnopolska Akcja Sterylizacji Zwierząt	
Nie rozmnażaj! - Nie porzucaj! MARZEC 2011	393713
Old Barrel	393817
Omega Kancelarie Prawne	393615
OMNIX	393789
Oncotest	393523
OPEK PRZESYŁKI KURIERSKIE	393372
OPEK	393375
optyk Biela	393385
organicseries	393376
Organo gold	393587
ORVALDI Euro Cup	393317
ORVALDI SKIPPI 650 ASSOCIATION	393320
Osa	393558
OSIKA ŻUREK RZESZOWSKI Żurek	
Rzeszowski	393575
OSŁOŃ SIĘ, OCHROŃ SIĘ	393298
OTTIMO	393349
OTTIMO	393359
OTUS	393432
OWOC sandomierski	393378
Pachnący kram	393368
PAKIET BIZNES DEBIUT 18	393759
PAKIET BIZNES DEBIUT	393758
PARIS Angel	393357
PARTY BOX	393546
Party Box	393548
PASAŻ 33	393671
PASSIONÉ BODY	393433
PATA	393634
PEAK Staff RECRUITMENT SERVICES	393632
PHICOMM	393337
PiazzaCafe	393856
PIC AILS	393279
PiF Polish Investment Fund	393698
Pij,Poczuj,Przeżyj	393588

1	2
PINKA	393636
PIRAMIDA PRAWIDŁOWEGO UBIERANIA	393468
PIWO JASNE NATURALNIE MĘTNE	
WIELOSŁODOWE WARZONE W DOLNEJ	
FERMENTACJI 1905 Krakowiak Nieklarowny	
Z C.K. BROWARU POŁUDNIE GALICYJSKA	
SZTUKA N°1 WARZENIA PIWA	393903
PIZZERIA Galicyjska Rok założenia 1978	393423
PLASIMET	393896
PM Kobylin	393669
poca & poca	393513
POL-AQUA	393836
POLMEDIC	393725
POLO COLA diet	393700
POLO COLA FUN	393916
POLO	393915
POLSKI KONGRES GOSPODARCZY	393541
Polski Związek Producentów	
i Dystrybutorów Jelit	393702
Polskie Smaki	393318
Polskie Wędliny	393312
POSTI Kwintesencja dobrej herbaty Zielona	
herbata KLASYCZNY SMAK WIEM CO	
WYBIERAM	393343
POSTI Kwintesencja dobrej herbaty Zielona	
herbata Z SOKIEM CYTRYNOWYM	
WIEM CO WYBIERAM	393346
Power is back! DARIUSZ TIGER	
MICHALCZEWSKI	393849
Power is back! TIGER	393851
POZNAŃ PALACE	393633
pożyczka gwiazdkowa	393328
pożyczka świąteczna	393325
Prestige, Comfort, Safety	393494
PRIUS EYEWEAR	393774
prius weather protection	393775
PRO Edukacja	393658
PRO ORTODONT	393332
Pro Safe System	393860
ProSilence	393422
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE ELMIR	393904
PUDLEX	393722
puk! puk!	393857
PUREAUDIO	393509
PURMAT	393608
PURO Hotel	393704
PURO Hotel	393707
Pysia extra z masłem Źródło witamin A D3 E	393644
Q55	393715
QRS quality refinish system	393779
QRS quality refinish system	393780
QRS quality refinish system	393782
QRS quality refinish system	393784

1	2
R Recman MĘSKI STYL	393611
Ray OBUWIE	393846
razem zmieniamy cukrzycę	393885
REGLOR	393895
Relevant Awareness Measurement	393531
republika rytmu	393418
RESTAURACJA POD WAWRZYNEM	393557
Rewia Wykreślanek	393452
ROCK LIGHTERS	393792
ROZA-DEVELOPMENT	393791
RUBTILER	393861
RUNshop.pl	393263
RYZIO	393612
Sad Danków	393897
SADVA DOTYK PIĘKNA	393631
Salad FESTIVAL	393314
SALUTIS	393371
SANTEH	393335
Sarbsk 2015	393703
Sarnowski & Wiśniewski	393505
Sasha	393918
Scandinavia 27	393491
sencontrol	393664
Sezone	393638
SHOWROOM	393564
SIC	393477
SILART	393804
SILECTUS	393639
SILVIT	393334
SISU	393406
SITEC	393306
SKALNIAK	393623
SKIN & MORE	393783
Slimer man	393808
Slimi lady	393807
Smak Gothicu	393547
Smak sałatka Nadwiślańska	393750
SmakMAK	393360
Snowballs	393389
SoccerBalls	393390
solter	393642
SORSO CAFFE	393831
Spaghetteria co nieco www.conieco.it	393319
SPECIAL RIMINI	393305
speedmail	393606
SPEEDMASTER	393880
SPEEDY HOT	393884
STACJA ZDROWIA	393574
Starlee	393610
STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM	
„TĘCZA” W OŁAWIE	393647

1	2
Stowarzyszenie Twoja Sprawa	393648
STRAP-MAG	393718
Strusianka	393617
styropianex	393720
SUKCES NA START	393673
SUPROTEC INTELLECTUAL LUBRICANT	
COMPOSITION	393732
Sweet Delise	393643
szafa.pl	393386
SZKOŁA LIDEREK	393674
Szyfro Panoramy	393454
Szyfro Relaks	393455
Świat Wykreślanek	393456
Święto Kobiet Biznesu	393839
T TOPEX	393589
Taste of Gothic	393549
TECTUM-INVEST NIERUCHOMOŚCI	393571
teledoktor24	393614
Telewizja Amber	393676
Tęczowy Ogród	393625
Thai Wok	393749
THE DESIGN AND PRINTING FAMILY	393876
THE FORCE IS WITH YOU	393847
THE POWER OF THE DARK SIDE	393848
The World Games 2017 Wrocław	393545
to proste 1 weź talerz take a plate nimm	
einen teller / so einfach 2 nałóż sobie dish	
up the plate lege etwas auf den teller / it's	
easy: 3 zważ i zapłać weigh and pay wiege	
und bezahle	393675
Total Look	393534
Total Look	393535
tracktec	39349
TRADYCJA BENEDYKTYŃSKA	393301
TRADYCJA BENEDYKTYŃSKA	393302
treepspot	393458
Trefl	393682
Trefl	393684
Trefl	393685
TRI - magic www.triathlonshop.pl	393576
Truck Export	393524
tu biedronka relacje są bezcenne	393687
tu relacje są bezcenne	393683
TUBULAR	393764
UGOS	393841
Uncaria Institute	393627
Usiądziesz z wrażenia	393893
v vermari	393770
V VERMARI	393773
velvepiderm	393511
Viola	393316
VIRUDYNA	393649

1	2
VISTULA the men's world	393365
Vivamax zdrowie uroda styl życia	393453
VIVENDUM	393655
Vodka YES	393656
votepush	393577
votepush	393578
W INVESTMENTS	393538
W INVESTMENTS	393540
w Rodzinie naszej	393819
WADOWICKIE	393582
wcoko	393556
WEGA A	393858
wesoły	393331
white cherry yogurt & ice cream	393358
Willa Art	393835
WINDPROJEKT	393350
WINDPROJEKT	393352
windprojekt	393396
Wiroli	393475
włoszczowa Twaróg na sernik świąteczny	393752
wprost	393790
WTSPATENT	393591
www.akcjaserca.pl	393853

1	2
www.gazeta.pl/cjg gazeta cojestgrane	
EUROPEJSKIE TARGI MUZYCZNE	393366
www.mediant.pl	393827
wydawnictwofronda.pl	393482
Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu	393806
Xsięgarnia Ludzi Myślących	393484
Y INTERPLASTIK	393696
YFPN	393566
YOUGO!	393760
Yubari	393542
YUGOPOLIS	393300
Z WARLUBIA TRADYCYJNE MASMAL	
Massarella najlepsza do pizzy!	393621
Zakłady Mięsne BM Kobylin	393668
zero tolerancji JP 100%	393469
ZłOTA pigwa VODKA	393811
ZoZoLE HELLO ŻELO DYNAMITE	393404
ZoZoLE HELLO ŻELO SPONGE	393403
zpav	393472
zuo corp.	393539
ZUS	393680
ZYLETA	393555
Żywe Muzeum Porcelany i Ceramiki	393308

INFORMACJA O DOKONANIU PRZEZ BIURO MIĘDZYNARODOWE WIPO
REJESTRACJI MIĘDZYNARODOWEJ ZNAKU TOWAROWEGO
Z WYZNACZENIEM POLSKI (PRZED BADANIEM)

*Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer międzynarodowego rejestru
znaków towarowych, znak towarowy (w przypadku znaków graficznych ozn. CFE
oraz klasy elementów graficznych znaku) i klasy towarowe*



750349	interstuhl	20	1103400	FERRE	
1033594	BIG BANG	09, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45		CFE: 27.5	11, 35
1039767	A WD-40 (ANY WAY D-40)	02, 04	1103439	ADWORDS	35, 36, 38, 41, 42
1062646	Uncle Cracker	29, 30	1103466	CFE: 3.1	09, 12, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43
1093686	SOFT CAKE BLACK PEARL	30	1103490	HENSAN HENGSEN PHOTOELECTRIC	
1103063	CFE: 26.1, 28.5, 29.1	07, 08, 35		CFE: 26.11, 27.5	11
1103071	KIGILI		1103520	TODI'S	30, 35, 43
	CFE: 27.5	18, 21, 24	1103541	CLAN	16, 35
1103074	m & c		1103568	VIMIXA	
	CFE: 3.11, 27.5, 29.1	35, 36, 41		CFE: 26.1, 27.5	30
1103079	2 Performance		1103601	EOPAIA	25
	CFE: 26.4, 26.11, 27.5, 27.7	20	1103613	Pritt Rainbow	
1103101	INCENDO	05		CFE: 26.3, 26.4, 27.5, 29.1	16
1103151	kids		1103614	Pritt X	
	CFE: 27.5, 29.1	29, 30, 31		CFE: 20.1, 24.13, 26.3, 27.5, 29.1	16
1103152	MERTZ		1103616	Schwarzkopf COLOR MASK	
	CFE: 26.11, 27.5, 29.1	39		CFE: 27.5	03
1103160	LS IS		1103621	MANHATTAN SUPERSIZE	03
	CFE: 24.15, 27.5, 29.1	09, 42	1103631	OPTIK PAPER Feel the difference	
1103171	FEEL GOOD	35, 36		CFE: 20.1, 27.5	16
1103212	Evakadin	05	1103666	AN	12, 28, 37, 39, 42
1103218	GRIPPFERON	05	1103674	INTERTECH	03, 07, 08, 12, 17, 20, 21
1103220	HERPFERON	05	1103692	HASEN ELECIRIC	
1103221	OFTALMOFERON	05		CFE: 26.4, 28.3	09
1103222	RUSSIAN FORMULA	33	1103693	ROBEL	03, 14, 18, 25, 35, 39
1103228	AURORA		1103708	FOR ENERGY	
	CFE: 26.1, 26.11, 27.5	11		CFE: 26.11, 27.5, 29.1	30, 32, 33
1103247	Capsamol	05	1103710	LIGHTVIDEO	09, 38, 42
1103249	ZENTINIB	05	1103720	Safety4u	22, 24, 25
1103251	ZENTIMANIB	05	1103743	CALIDEM	05
1103253	STA		1103744	INOSPOT	05
	CFE: 27.5	06, 11	1103745	MITRITAN	05
1103259	AGENT PLUS	03, 09, 16, 17, 18, 25, 28	1103746	TYRZAPIL	05
1103262	PODEM		1103755	Leysin	25
	CFE: 27.5	07, 12, 37	1103766	FUJITHERMA	
1103273	MC 2.0 megacampus			CFE: 26.4, 27.5, 29.1	11
	CFE: 26.4, 27.5, 29.1	35, 38, 41	1103770	Telent	
1103285	GAME GARDEN			CFE: 26.3	25
	CFE: 5.1, 27.3, 27.5	09, 35, 41	1103784	Piogtan	05
1103293	HOLZDORF	19	1103798	Endo-Fix	08
1103294	d'Artagnan		1103810	Dienokadin	05
	CFE: 28.5	32, 33, 43	1103831	EH	
1103348	CFE: 26.4, 26.11, 28.5, 29.1	05, 10, 42, 44		CFE: 26.4, 27.5	09, 37, 39, 42
1103380	FINE CHOCOLATE ROSHEN		1103832	La Grande Rcr	09, 12, 16, 25, 28, 35, 41
	SINCE 1996 CLASSIC		1103904	PLIST	
	CFE: 5.7, 8.1, 28.5, 29.1	30		CFE: 24.17, 26.11, 27.5	25

WYKAZ KLASOWY REJESTRACJI MIĘDZYNARODOWEJ
ZNAKÓW TOWAROWYCH Z WYZNACZENIEM POLSKI

Klasa towarów	Numery międzynarodowego rejestru znaków towarowych						
1	2						
2	1039767						
3	1103259,	1103616,	1103621,	1103674,	1103693		
4	1039767						
5	1103101, 1103251, 1103810	1103212, 1103348,	1103218, 1103743,	1103220, 1103744,	1103221, 1103745,	1103247, 1103746,	1103249, 1103784,
6	1103253						
7	1103063,	1103262,	1103674				
8	1103063,	1103674,	1103798				
9	1033594, 1103831,	1103160, 1103832	1103259,	1103285,	1103466,	1103692,	1103710,
10	1103348						
11	1103228,	1103253,	1103400,	1103490,	1103766		
12	1103262,	1103466,	1103666,	1103674,	1103832		
14	1103693						
16	1103259,	1103541,	1103613,	1103614,	1103631,	1103832	
17	1103259,	1103674					
18	1103071,	1103259,	1103693				
19	1103293						
20	750349,	1103079,	1103674				
21	1103071,	1103674					
22	1103720						
24	1103071,	1103720					
25	1103259, 1103904	1103601,	1103693,	1103720,	1103755,	1103770,	1103832,
28	1033594,	1103259,	1103666,	1103832			
29	1062646,	1103151					
30	1062646,	1093686,	1103151,	1103380,	1103520,	1103568,	1103708
31	1103151						
32	1103294,	1103708					
33	1103222,	1103294,	1103708				
35	1033594, 1103439,	1103063, 1103466,	1103074, 1103520,	1103171, 1103541,	1103273, 1103693,	1103285, 1103832	1103400,
36	1033594,	1103074,	1103171,	1103439,	1103466		
37	1033594,	1103262,	1103466,	1103666,	1103831		
38	1033594,	1103273,	1103439,	1103466,	1103710		
39	1033594,	1103152,	1103466,	1103666,	1103693,	1103831	

1	2
40	1033594
41	1033594, 1103074, 1103273, 1103285, 1103439, 1103466, 1103832
42	1033594, 1103160, 1103348, 1103439, 1103466, 1103666, 1103710, 1103831
43	1033594, 1103294, 1103466, 1103520
44	1103348
45	1033594

SPROSTOWANIE

Nr BUP	Strona	Nr zgłoszenia	Jest	Powinno być
16/2011	15	390228	(54) ...o organicznej	(54) ...o ograniczonej
1/2012	109	390909	(540) LUQAM qaulity service group	(540) LUQAM quality service group
3/2012	65	391688	(540) CAPITAL SOLUTIONS PROα	(540) CAPITAL SOLUTIONS PROα  (531) 26.4.2, 27.5.1, 29.1.4
4/2012	18	392030	<p>(57) Przedmiotem wynalazku są elektrownie wodne z kołami wodnymi podsiębiernymi, jednorzędowe i wielorzędowe budowane na rzekach oraz elektrownia wodna w dodatkowym kanale wodnym. Elektrownia wodna jednorzędowa składa się z jednego rzędu umieszczonych jeden za drugim zespołów koła wodnego (15) oraz znajdujących się przed nimi zespołów kraty zbierającej zanieczyszczenia (38). Robocze położenia zespołów ustalają mechanizmy regulacji położenia. Nad każdym zespołem umieszczona jest belka montażowo-remontowa. Elektrownia wodna wielorzędowa posiada dwa lub więcej rzędów. Zespoły kół wodnych i zespoły krat zbierających zanieczyszczenia sąsiednich rzędów są ustawione tak, że umieszczone nad nimi przedłużone belki montażowo-remontowe mogą je obsługiwać.</p> <p>(1 zastrzeżenie)</p> 	<p>(57) Przedmiotem wynalazku są elektrownie wodne z kołami wodnymi podsiębiernymi, jednorzędowe i wielorzędowe budowane na rzekach. Elektrownia wodna jednorzędowa składa się z jednego rzędu umieszczonych jeden za drugim zespołów koła wodnego oraz znajdujących się przed nimi zespołów kraty zbierającej zanieczyszczenia. Robocze położenia zespołów ustalają mechanizmy regulacji położenia. Nad każdym zespołem umieszczona jest belka montażowo-remontowa. Elektrownia wodna wielorzędowa posiada dwa lub więcej rzędów. Zespoły kół wodnych i zespoły krat zbierających zanieczyszczenia sąsiednich rzędów są ustawione tak, że umieszczone nad nimi przedłużone belki montażowo-remontowe mogą je obsługiwać.</p> <p>(7 zastrzeżeń)</p> 

SPIS TREŚCI

A. OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE WYNALAZKACH I WZORACH UŻYTKOWYCH

I. WYNALAZKI

DZIAŁ A	PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE	2
DZIAŁ B	RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT	7
DZIAŁ C	CHEMIA I METALURGIA	14
DZIAŁ D	WŁÓKIENICTWO I PAPIERNICTWO	19
DZIAŁ E	BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE	20
DZIAŁ F	MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA	24
DZIAŁ G	FIZYKA	26
DZIAŁ H	ELEKTROTECHNIKA	29

II. WZORY UŻYTKOWE

DZIAŁ A	PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE	33
DZIAŁ B	RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT	34
DZIAŁ C	CHEMIA I METALURGIA	36
DZIAŁ E	BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO; KONSTRUKCJE ZESPOLONE	36
DZIAŁ F	MECHANIKA; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA	38
DZIAŁ G	FIZYKA	39
DZIAŁ H	ELEKTROTECHNIKA	40

III. WYKAZY

WYKAZ NUMEROWY WYNALAZKÓW ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM	41
WYKAZ NUMEROWY WZORÓW UŻYTKOWYCH ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM	42
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ WYNALAZKÓW I WZORÓW UŻYTKOWYCH, O KTÓRYCH OGŁOSZENIE UKAZAŁO SIĘ POPRZEDNIO W BIULETYNACH URZĘDU PATENTOWEGO	42
WNIOSKI O UDZIELENIE PRAWA OCHRONNEGO NA WZÓR UŻYTKOWY ZGŁOSZONY UPRZEDNIO JAKO WYNALAZEK	43

B. OGŁOSZENIA O ZGŁOSZONYCH W POLSCE ZNAKACH TOWAROWYCH

ZNAKI TOWAROWE ZGŁOSZONE W TRYBIE KRAJOWYM	46
WYKAZ KLASOWY ZNAKÓW TOWAROWYCH ZGŁOSZONYCH W TRYBIE KRAJOWYM	102
WYKAZ ALFABETYCZNY ZGŁOSZONYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH	105
INFORMACJA O DOKONANIU PRZEZ BIURO MIĘDZYNARODOWE WIPO REJESTRACJI MIĘDZYNARODOWEJ ZNAKU TOWAROWEGO Z WYZNACZENIEM POLSKI (PRZED BADANIEM)	112
WYKAZ KLASOWY REJESTRACJI MIĘDZYNARODOWEJ ZNAKÓW TOWAROWYCH Z WYZNACZENIEM POLSKI	113