

# WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

## TREŚĆ

### CZĘŚĆ I

**Ustawy, rozporządzenia, komunikaty:** 16. Niemcy: Rozporządzenie z dn. 15.1.1944 r. w celu ograniczenia publikacji w sprawach patentowych. 17. Australia: Przepisy wykonawcze o patentach — tekst jednolity z r. 1912/1941 (II).

### CZĘŚĆ II

18. **Patenty na wynalazki** — udzielenie (od Nr 32576 do Nr 32641). 19. **Opisy patentowe**. 20. **Wzory** — przedłużenie mocy obowiązującej świadectw ochronnych. 21. **Znaki towarowe** — rejestracja (od Nr 32361 do Nr 32373); przedłużenie ochrony prawnej znaków. **Sprostowania**.

## INHALT

### TEIL I

**Gesetze, Verordnungen, Kundmachungen:** 16. Deutsches Reich: Verordnung vom 15.1.1944 zur Einschränkung von Veröffentlichungen im Patentwesen. 17. Australien: Ausführungsverordnung zu den Patentgesetzen — einheitliche Fassung von 1912/1941 (II).

### TEIL II

18. **Patente**, Erteilungen (Nrn. 32576 — 32641). 19. **Veröffentlichte Patentschriften**. 20. **Muster**, Verlängerung der Schutzdauer. 21. **Warenzeichen**, Eintragungen (Nrn. 32361—32373); Verlängerung der Schutzdauer. **Berichtigungen**.

## USTAWY, ROZPORZĄDZENIA, KOMUNIKATY

16

N I E M C Y

ROZPORZĄDZENIE

z dn. 15 stycznia 1944 r.  
w celu ograniczenia publikacji  
w sprawach patentowych  
(*Reichsgesetzbl.* II, str. 5)

Na podstawie § 14 rozporządzenia z dn. 10 stycznia 1942 r. o nadzwyczajnych zarządzeniach w prawie patentowym i w prawie o wzorach użytkowych (*Reichsgesetzbl.* II, str. 81)<sup>1)</sup> rozporządzam co następuje:

## § 1

W celu zabezpieczenia interesów ogółu Prezes Urzędu Patentowego Rzeszy może zarządzić, aby zostało zaniechane wymienianie nazwiska właściciela patentu i nazwiska wynalazcy w jawnym rejestrze patentowym i w urzędowych publikacjach o udzielonych patentach.

## § 2

(1) W razie zaniechania wymienienia nazwiska właściciela patentu lub nazwiska wynalazcy w jawnym rejestrze patentowym, będzie ono podane w załączniku tegoż rejestru, niedostępnym do publicznego wglądu. Poza tym przepisy o rejestrze patentowym mają zastosowanie do załącznika.

(2) Właścicielowi patentu lub wynalazcy należy, na wniosek, wydać zaświadczenie o dotyczącym jego osoby wpisie, dokonanym w załączniku.

## § 3

Jeżeli w sprawie patentu, którego właściciela wskazany jest w załączniku rejestru patentowego, wpisane zostało oświadczenie o gotowości udzielenia licencji stosownie do § 14 ustawy o patentach, natenczas przewidziane tam w ust. 3 zawiadomienie o zamiarze skorzystania z wynalazku uważa się za dokonane, gdy zostało ono wysłane listem poleconym do Prezesa Urzędu Patentowego Rzeszy w celu dalszego przekazania właścicielowi patentu.

## § 4

Jeżeli Prezes Urzędu Patentowego Rzeszy zarządzi przeniesienie nazwiska właściciela patentu lub wynalazcy z załącznika do jawnego

rejestru patentowego, może on zarządzić zamieszczenie nazwiska w niewydanych jeszcze egzemplarzach opisu patentowego i opublikowanie go w czasopiśmie urzędowym (*Patentblatt*).

## § 5

Postanowienia §§ 1, 2 i 4 stosuje się odpowiednio do wymienienia nazwiska właściciela wzoru użytkowego.

## § 6

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie następnego dnia po ogłoszeniu<sup>1)</sup>.

(*Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen*  
1944 r., zeszyt 2, str. 11).

17

A U S T R A L I A

PRZEPISY WYKONAWCZE O PATENTACH

Tekst jednolity z r. 1912/1941

(Ciąg dalszy)<sup>2)</sup>

14. — (1) Każdy opis kompletny winien być uznany w przeciągu dwunastu miesięcy od daty zgłoszenia lub w terminie przedłużonym, jaki Komisarz wyznaczył lub wyznaczy z mocy upoważnienia udzielonego mu w innej drodze niż na podstawie mniejszych przepisów, lub też w ciągu takiego terminu dodatkowego, nie przekraczającego sześciu miesięcy, jaki Komisarz wyznaczy na wniosek i po uiszczeniu przepisanej opłaty.

(2) Wszelako:

- a) jeżeli *High Court* lub *Supreme Court* zleci Komisarzowi w drodze *mandamus* lub zarządzenia tego rodzaju rozpatrzenie i wydanie decyzji w sprawie zgłoszenia, Komisarz będzie mógł przyznać do uznania opisu kompletnego przedłużenie terminu aż do dwunastu miesięcy, licząc od dnia wspomnianego postanowienia sądowego;
- b) jeżeli wniesiono odwołanie do *law officer'a* stosownie do przepisów art. 43 ustawy, Komisarz będzie mógł przyznać do uznania opisu kompletnego przedłużenie terminu aż do trzech miesięcy, licząc od daty wydania decyzji przez *law officer'a*;
- c) jeżeli do zgłoszenia patentowego jest załączony opis kompletny a

<sup>1)</sup> Patrz *Wiadomości Urzędu Patentowego* 1942 r., zeszyt 2, poz. 14. — *Red.*

<sup>1)</sup> Ogłoszone dn. 28 stycznia 1944 r.

<sup>2)</sup> Patrz *Wiadomości Urzędu Patentowego* 1944 r., zeszyt 2, poz. 10. — *Red.*

- i) pierwsze sprawozdanie egzaminatora co do zgłoszenia i opisu kompletnego jest ujemne;
- ii) zawiadomienie o tym sprawozdaniu, przeznaczone dla zgłaszającego, nie zostało przez Urząd Patentowy wysłane w ciągu sześciu miesięcy od daty dokonania zgłoszenia i złożenia opisu kompletnego;
- iii) Komisarzowi wiadomo, że sporządzenie sprawozdania nie uległo zwłoce z racji opóźnienia lub zaniedbania, które możnaby przypisać zgłaszającemu lub jego pełnomocnikowi, Komisarz przyzna przedłużenie terminu, jakie będzie uważał za wskazane do uznania opisu kompletnego. Przedłużenie nie może jednak przekraczać okresu sześciu miesięcy;
- d) jeżeli sprawozdanie egzaminatora co do zgłoszenia i opisu kompletnego jest ujemne oraz gdy zawiadomienie do zgłaszającego uległo zwłoce, ponieważ sprawozdanie wykazuje opis kompletny złożony przez osobę trzecią a niedostępny dla publiczności, Komisarz może przyznać do uznania kompletnego opisu zgłaszającego przedłużenie terminu odpowiadające okresowi, o który uległo zwłoce zawiadomienie o sprawozdaniu egzaminatora;
- e) jeżeli wniesiono sprzeciw przeciwko udzieleniu patentu, oparty na jednym z motywów wymienionych w ust. a), b) i d) art. 56 ustawy a osoba, która wniosła sprzeciw, złożyła wniosek zmierzający do uzyskania patentu na swoją rzecz, Komisarz może przyznać do uznania opisu kompletnego przedłużenie terminu o dwaście miesięcy, licząc od daty wydania decyzji co do sprzeciwu;
- f) jeżeli podanie zmierzające do uzyskania osobnego patentu na wynalazek wyłączony z poprawionego opisu kompletnego otrzymało datę wcześniejszą zgodnie z p. 11 niniejszych przepisów wykonawczych, Komisarz będzie mógł przyznać do uznania opisu kompletnego, załączonego do podania antydatowanego, przedłużenie terminu nie przekraczające przedłużenia już przyznanego lub które mogło być przyznane odnośnie do opisu kompletnego załączonego do pierwszego podania.

15. — (1) Gdy opis kompletny jest już gotowy do uznania, Komisarz zawiadomi o tym zgłaszającego i wezwie go do uiszczenia opłaty za uznanie.

(2) Po otrzymaniu opłaty Komisarz ogłosi o uznaniu w *Official Journal*.

(3) Jeżeli opłata za uznanie nie została uiszczona w terminie przepisany do uznania opisu, zgłoszenie będzie uważane za cofnięte.

16. — Po ogłoszeniu o uznaniu i uiszczeniu przepisanej opłaty podanie i opis z rysunkami (jeśli rysunki złożono) będą mogły być badane w Urzędzie Patentowym.

17. — Gdy Komisarz odmawia uznania podania, do którego załączono opis prowizoryczny lub kompletny, zawiadamia o swej odmowie zgłaszającego (formularz F).

18. — Wszelkie ogłoszenia, zawiadomienia lub dokumenty, które według ustawy lub niniejszych przepisów wykonawczych winny być publikowane, będą zamieszczane w *Official Journal*.

19. — Gdy Komisarz przyznał przedłużenie terminu do uznania opisu kompletnego, może przyznać, nie wymagając opłat, także przedłużenie terminu do zaopatrzenia patentu w pieczęć<sup>1)</sup>.

*Zgłoszenia na podstawie art. 7 ustawy.*

20 do 26. . . . .<sup>2)</sup>

*Podanie o patent dodatkowy.*

27. — Każde podanie o udzielenie patentu dodatkowego, dotyczące ulepszenia lub zmiany wprowadzonej do wynalazku, może być sporządzone według formularza A7.

28. — Podanie winno być podpisane przez zgłaszającego i zaświadczone przez świadka.

29. — Niezależnie od przepisów powyższych, wszystkich formalności dotyczących podania o udzielenie patentu dodatkowego należy dopełnić w tych samych terminach i w ten sam sposób co przy podaniach zwykłych.

*Podania składane na podstawie porozumienia międzynarodowego lub międzykolonialnego*

30. — Każde podanie o udzielenie patentu na podstawie porozumienia międzynarodowego lub międzykolonialnego winno być sprządzone na formularzu A6 i wniesione w przeciągu dwunastu miesięcy od daty zgłoszenia zagranicznego; należy doń dołączyć opis kompletny, podpisany przez osobę (osoby), która dokonała (które dokonały) pierwszego zgłoszenia za granicą, i zaświadczony przez świadka lub świadków. Jeżeli osoba ta lub niektóre z tych osób zmarły, podanie winno być podpisane przez jej lub ich ustawowego zastępcę i przez pozostałych zgłaszających, jeśli istnieją.

31. — (1) Poza opisem dołączanym do podania, należy przedłożyć w Urzędzie Patentowym po jednej kopii każdego opisu i rysunku (bądź dokumentów im odpowiadających), które zgłaszający złożył w Urzędzie Patentowym obcego Państwa lub posiadłości brytyjskiej w związku z pierwszym zgłoszeniem zagranicznym.

<sup>1)</sup> Sporządzenia dokumentu patentowego. — *Red.*

<sup>2)</sup> Uchylone rozporządzeniem Nr 134 z dn. 31.10.1934.

Dowody te, należycie zaświadczone przez kierownika Urzędu Patentowego Państwa obcego lub posiadłości brytyjskiej, albo potwierdzone za zgodność w inny sposób, czyniący zadość wymaganiom Komisarza, należy złożyć:

- a) wraz z podaniem,
- b) bądź w ciągu trzech miesięcy od wniesienia podania,
- c) lub w terminie późniejszym, wyznaczonym przez Komisarza.

Jeżeli opis lub inny dokument jest sporządzony w jednym z języków obcych, należy dołączyć doń tłumaczenie i stwierdzić jego zgodność zapewieniem z mocą przysięgi lub w inny sposób, czyniący zadość wymaganiom Komisarza.

(2) Każde podanie o przedłużeniu terminu do złożenia kopii lub kopij opisu lub opisów, rysunków lub dokumentów obcych winno być sporządzone na formularzu C4; do podania tego należy dołączyć przepisana opłatę.

**32.** — W razie nieuznania opisu kompletnego, złożonego wraz z podaniem, w ciągu dwunastu miesięcy od daty pierwszego zgłoszenia zagranicznego, opis ten będzie udostępniony do publicznego wglądu z upływem tegoż terminu.

**33.** — Wyjąwszy powyższe postanowienia oraz przepisy zawarte poniżej w p. 113, wszelkie postępowanie, dotyczące zgłoszenia dokonanego na podstawie porozumienia międzynarodowego lub międzykolonialnego, będzie zgodne co do terminów i form z przepisami niniejszymi, dotyczącymi podań zwykłych.

#### *Zgłoszenia cedowane na Federację*

**33A.** — Jeżeli Minister Obrony postanowi, że należy udzielić patentu tajnego na wynalazek cedowany na rzecz Państwa stosownie do art. 95 ustawy i jeżeli zgłoszenie patentowe zostało dokonane na formularzu A11, do którego dołączono pisemne zarządzenie Ministra Obrony zgodnie z art. 96 ustawy, Komisarz nie zawiadomi o tym zgłoszeniu i dotyczących go dokumentach żadnego z funkcjonariuszy swego działu administracji oprócz egzaminatora lub jego zastępcy, który przeprowadzi badania i przygotowuje sprawozdania, jak tego wymaga ustawa dla innych zgłoszeń patentowych.

**33B.** — Jeżeli i dopóki Minister Obrony nie oświadczy na piśmie, że wynalazek nie powinien być nadal utrzymywany w tajemnicy —

- a) nie opublikuje się, ani nie udostępni publiczności do wglądu w jakikolwiek sposób żadnej kopii opisu albo innych dokumentów lub przynależnych rysunków;
- b) zgłoszenie i uznanie opisów nie będą opublikowane a udzielenie patentu nie będzie podlegało sprzeciwowi przewidzianemu art. 56 ustawy. Poza tym Komisarz zarządzi zaopatrzenie w pieczęć patentu, dotyczącego wynalazku wymienionego rodzaju, w czasie możliwie najkrótszym po uznaniu opisu kompletnego;

c) każdy patent tajny będzie wpisany do rejestru tajnego, prowadzonego w Urzędzie Patentowym, i żadne szczegóły dotyczące tego patentu nie będą mogły być w żadnym czasie opublikowane tak, jak to jest przepisane przez ustawę dla patentów zwykłych. W rejestrze patentów zwykłych nie będzie można dokonać żadnej adnotacji tyczącej się patentów tajnych lub ich cesji;

d) nie będzie się należała żadna opłata za patenty tajne i pozostaną one w mocy mimo braku tych opłat przez pełny okres trwania ochrony, wynoszący lat 14 od ich daty.

**33C.** — Gdy zgłoszenia patentowe dokonano w inny sposób, niż przewidziany postanowieniami p. 33A, a sprawa znajduje się jeszcze w toku postępowania, pisemne zaś zarządzenie Ministra Obrony zgodnie z art. 96 ustawy nadesłane zostało Komisarzowi, natenczas postanowienia p. 33A i 33B będą w miarę możliwości stosowane do zgłoszenia i do pozostających z nim w związku dokumentów z chwilą wydania pisemnego zarządzenia.

**33D.** — W razie odstąpienia przez Państwo patentu tajnego wynalazcy z powrotem, Minister Obrony prześle Komisarzowi pisemne zarządzenie o nieutrzymywaniu nadal tajności patentu, o który chodzi. W konsekwencji patent ten zostanie wykreślony z rejestru patentów tajnych i wpisany do rejestru zwykłego. Wszystkie opłaty, które potem byłyby należne, gdyby patent nie był udzielony jako tajny, winny być uiszczone, a patent — z zastrzeżeniem warunków tyjących się uiszczania opłat i innych — pozostanie w mocy tylko przez taki przepisany okres czasu, przez który pozostawałby jeszcze, gdyby nie był udzielony jako tajny.

#### *Przywrócenie mocy patentów wygasłych*

**34.** — (1) Jeżeli patent zgasł na skutek nieuiszczenia w ustanowionym terminie przepisanej opłaty, właściciel patentu może przedłożyć Komisarzowi (na formularzu G1) wniosek o wydanie zarządzenia przywracającego moc patentu. Do każdego wniosku tego rodzaju należy dołączyć zapewnienie lub zapewnienia z mocą przysięgi, potwierdzające oświadczenia zawarte we wniosku. Jeśli Komisarz przyjmie wniosek, ogłosi o tym w *Official Journal* i w inny sposób, jaki uzna za wskazany. Każdy może wnieść do Urzędu Patentowego sprzeciw w ciągu trzech miesięcy od daty pierwszego ogłoszenia.

(2) Pismo sprzeciwowe winno być sporządzone zgodnie z formularzem G2. Ma ono zawierać motywy, na których osoba sprzeciw wnosząca oparła ten sprzeciw przeciwko przywróceniu mocy. Sprzeciw winien być podpisany przez tę osobę lub przez jej pełnomocnika i zawierać adres dla doręczeń na terytorium Federacji (a gdy Komisarz tego zażąda — w mieście

będącym siedzibą Urzędu Patentowego, bądź w pobliżu tego miasta); należy też dołączyć do sprzeciwu wierzytelną kopię.

(3) Jeżeli sprzeciw został oparty na fakcie opatentowania wynalazku w Federacji, lub w jednym z Państw sfederowanych, na podstawie wcześniejszego zgłoszenia, należy w piśmie sprzeciwowym podać numer, datę i tytuł wcześniejszego patentu.

(4) Niezwłocznie po wniesieniu sprzeciwu należy jeden odpis pisma sprzeciwowego przesłać wnioskodawcy.

35. — Komisarz może zażądać od osoby sprzeciw wnoszącej, nie zamieszkałej w Australii, złożenia w wyznaczonym przezeń terminie wystarczającego zabezpieczenia kosztów, pod skutkami odrzucenia sprzeciwu.

36. — (1) Osoba sprzeciw wnosząca winna w ciągu czternastu dni od wniesienia pisma sprzeciwowego lub w terminie przedłużonym, nie przekraczającym jednego miesiąca a przyznanym przez Komisarza, złożyć w Urzędzie Patentowym zapewnienie lub zapewnienia z mocą przysięgi, stwierdzające prawdziwość dowodów stanowiących podstawę sprzeciwu.

(2) Osoba sprzeciw wnosząca winna złożyć również kopie tych zapewnień, które Komisarz przekaże bezzwłocznie wnioskodawcy.

37. — Po takim złożeniu i przekazaniu zapewnień stosuje się przepisy p. 69 do 80.

38. — Każde zarządzenie Komisarza przywracające moc patentu winno zawierać postanowienia chroniące prawa tych osób, które po opublikowaniu wygaśnięcia patentu w *Official Journal* korzystały z przedmiotu patentu. Postanowienia te mają przeszkodzić właścicielowi patentu we wnoszeniu skarg lub wdrażaniu bądź kontynuowaniu innych środków i żądaniu wynagrodzenia szkód i strat:

- a) za naruszenie patentu popełnione w czasie między ogłoszeniem o wygaśnięciu a datą zarządzenia Komisarza o przywróceniu mocy patentu;
- b) za używanie w granicach Federacji pewnego urządzenia, maszyny lub sposobu lub za inne czynności będące w toku a dotyczące wytwarzania lub stosowania, bądź też za używanie, kupno lub sprzedaż przedmiotu wytwarzanego lub przygotowywanego z naruszeniem patentu — w czasie między datą ogłoszenia o wygaśnięciu a datą zarządzenia o przywróceniu mocy patentu.

Zakłada się jednak, że to używanie, kupno, sprzedaż lub stosowanie następuje ze strony osoby lub spółki, przez którą

lub dla której urządzenie, maszyna lub przedmiot zostały wytworzone lub przygotowane w dobrej wierze, bądź przez którą lub dla której urządzenie, maszyna lub sposób zostały w dobrej wierze dostarczone lub zastosowane; to samo dotyczy wykonawców testamentu, zarządców masy spadkowej, spadkobierców lub cesjonariuszy;

- c) za późniejsze używanie lub sprzedaż urządzenia, maszyny, sposobu, działania, bądź wprowadzonego do nich ulepszenia lub uzupełnienia, bądź też za używanie lub sprzedaż przedmiotu wytwarzanego lub przygotowywanego tymi środkami a z naruszeniem patentu przez osobę lub spółkę, uprawnioną w danym czasie do czynienia użytku na podstawie poprzedniego ustępu.

Zakłada się jednak, że używanie wymienionego ulepszenia lub uzupełnienia będzie ograniczone do budynków, fabryk lub nieruchomości już istniejących lub powstałych później, należących do osoby lub spółki przez lub dla której maszyna, urządzenie, sposób lub działanie zostały wytworzone lub stosowane w rozumieniu ustępu poprzedniego; to samo dotyczy wykonawców testamentu, zarządców, spadkobierców lub cesjonariuszy.

39. — Zarządzenie winno poza tym zawierać przepis, według którego Komisarz — jeśli osoba trzecia zgłosi doń wniosek w przeciągu roku od daty zarządzenia o przyznaniu odszkodowania za wyłożone przezeń w tym przekonaniu (*bona fide*), że patent wygasł sumy pieniężne lub za nakład pracy w związku z opatentowanym wynalazkiem — może po przesłuchaniu stron zainteresowanych lub ich zastępców ustalić wysokość odszkodowania, gdy uważa, iż ta trzecia osoba jest doń uprawniona oraz wyznaczyć datę uiszczenia tego odszkodowania. Jeżeli przyznana suma nie zostanie uiszczona, patent zgaśnie, sumy tej nie można jednak w tym przypadku dochodzić jako długu lub wynagrodzenia szkody.

40. — Każde zawiadomienie, dokonywane przez właściciela patentu, a dotyczące zrzeczenia się patentu stosownie do przepisu art. 86A ustawy, winno być sporządzone według formularza G3. Należy je złożyć w Urzędzie Patentowym wraz przepisaną opłatą, po czym Komisarz ogłasza o nim w *Official Journal* lub w inny sposób, jaki uzna za wskazany.

D. c. n.

(*La Propriété Industrielle* 1944 r., Nr 2, str. 19—21).

## PATENTY NA WYNAŁAZKI

### Udzienienie

Tłustym drukiem oznaczono numer patentu. Liczby i litery przed numerem patentu oznaczają klasę, podklasę, grupę i podgrupę, do której zaliczono wynalazek. Następnie kolejno są umieszczone: nazwisko właściciela patentu; tytuł wynalazku; data zgłoszenia; po skrócie „Pierwsz”, który oznacza pierwszeństwo ze zgłoszenia w jednym z krajów, należących do Konwencji Związkowej Paryskiej, data zgłoszenia zagranicznego i, w nawiasie kraj, gdzie zgłoszenia dokonano; data udzielenia patentu.

3b, 43 **32587**. Alexander Scheitlin, Lugano. Pasek do odzieży. 7.4 1939. Pierwsz. 25.1 1939 dla zastrz. 2—6; 20.10 1938 dla zastrz. 7—10 (Niemcy). Udzielono 4.2 1944.

8e, 94 **32600**. Westfalia Dinnendahl Gröppel Aktiengesellschaft, Bochum. Urządzenie do ustalania wózków na wywrocie. 24.6 1939. Pierwsz. 21.7 1938 (Niemcy). Udzielono 7.2 1944.

8k, 1 **32622**. I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt n. M. Sposób usztywniania kapeluszy i piłśni. 17.5 1940. Pierwsz. 1.6 1939 (Niemcy). Udzielono 12.2 1944.

8k, 1 **32624**. Firma Hermann Schubert, Zittau. Sposób uszlachetniania wyrobów włókienniczych. 17.7 1940. Udzielono 12.2 1944.

8k, 2 **32638**. Schering A. G., Berlin. Sposób zwiększania zdolności zwilżania ługów merceuryzacyjnych. 22.11 1940. Pierwsz. 14.12 1939 (Niemcy). Udzielono 16.2 1944.

8l, 2 **32641**. Deutsche Celluloid - Fabrik Aktiengesellschaft, Eilenburg. Sposób wytwarzania z wieloamidów produktów zastępujących skórę, skór sztucznych, materiałów na balony, mas do wykładania podłóg lub podobnych produktów. 21.12 1940. Pierwsz. 2.1 1940 (Niemcy). Udzielono 16.2 1944.

8m, 1 01 **32633**. I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt n. M. Sposób wytwarzania efektów barwnych na materiałach o budowie włóknistej. 20.9 1940. Pierwsz. 27.5 1939 (Niemcy). Udzielono 15.2 1944.

8m, 12 **32634**. I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt n. M. Sposób wytwarzania trwałych wybarwień. 20.9 1940. Pierwsz. 16.2 1939 (Niemcy). Udzielono 15.2 1944.

8n, 3 **32606**. Durand & Huguenin A. G., Bazyleja. Sposób wytwarzania barwnych druków rezerwowych pod czernią anilinową za pomocą soli estrowych leukozwiązków barwników kadziowych. 7.8 1939. Pierwsz. 11.8 1938 (Niemcy). Udzielono 8.2 1944.

9a, 10 **32590**. I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt n. M. Sposób wytwarzania szczeciny sztucznej do wyrobu szczotek, mioteł i przedmiotów podobnych. 14.4 1939. Pierwsz. 17.5 1938 (Niemcy). Udzielono 4.2 1944.

9b, 2 **32607**. Wilhelm Bucker, Münster. Szczotka lub miotełka ze szczecią z drewna roślinnego. 12.8 1939. Udzielono 9.2 1944.

12q, 1/01 **32594**. Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel, Bazyleja. Sposób wytwarzania amidyn aminokwasów. 8.5 1939. Pierwsz. 11.5 1938 (Szwajcaria). Udzielono 5.2 1944.

12q, 14/02 **32598**. I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt n. M. Sposób wytwarzania fenoli. 10.6 1939. Pierwsz. 14.6 1938 (Niemcy). Udzielono 7.2 1944.

12q, 20/04 **32585**. I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt n. M. Sposób wytwarzania rozpuszczalnych w wodzie produktów kondensacji. 31.3 1939. Pierwsz. 9.4 1938 dla zastrz. 1, 2; 23.4 1938 dla zastrz. 3 (Niemcy). Udzielono 3.2 1944.

13a, 11/11 **32639**. Tadeusz Ewaryst Kozłowski, Warschau. Kocioł wodnorurkowy z przymusowym obiegiem wody. 25.11 1940. Udzielono 16.2 1944.

20d, 23 **32581**. Gustav Sembdner, Berlin. Przedmiot obrotowy, zwłaszcza koło pojazdów szynowych, wytrzymałe na ścieranie, zaopatrzone w wymienną powierzchnię profilową. 5.1 1942. Udzielono 1.2 1944.

21a<sup>1</sup>, 34/53 **32602**. Fernseh Aktiengesellschaft, Berlin. Odbiornik telewizyjny. 1.7 1939. Pierwsz. 2.7 1938 dla zastrz. 1, 3—5; 3.8 1938 dla zastrz. 6—8; 4.8 1938 dla zastrz. 23; 5.8 1938 dla zastrz. 2; 6.8 1938 dla zastrz. 9—13; 27—29; 18. 10 1938 dla zastrz. 24—26; 26.4 1939 dla zastrz. 14—22 (Niemcy). Udzielono 8.2 1944.

21a<sup>4</sup>, 48/11 **32608**. C. Lorenz Aktiengesellschaft, Berlin-Tempelhof. Urządzenie do kłuczenia latarni radiowych. 14.8 1939. Pierwsz. 3.9 1938 (Niemcy). Udzielono 9.2 1944.

21a<sup>4</sup>, 48/11 **32614**. C. Lorenz Aktiengesellschaft, Berlin-Tempelhof. Urządzenie nadawcze do wytyczania linii kierunkowych. 21.3 1940. Pierwsz. 19.1 1939 (Niemcy). Udzielono 10.2 1944.

21a<sup>1</sup>, 48/11 **32616**. C. Lorenz Aktiengesellschaft, Berlin-Tempelhof. Urządzenie nadawcze do wytyczania linii kierunkowych. 26.3 1940. Pierwsz. 30.11 1938 (Niemcy). Udzielono 10.2 1944.

21a<sup>1</sup>, 48/22 **32599**. C. Lorenz Aktiengesellschaft, Berlin-Tempelhof. Urządzenie pelengacyjne rozrządzane z dala. 19.6 1939. Pierwsz. 14.7 1938 (Niemcy). Udzielono 7.2 1944.

21a<sup>4</sup>, 48/41 **32615**. C. Lorenz Aktiengesellschaft, Berlin-Tempelhof. Sposób wytyczania linii kierunkowych. 26.3 1940. Pierwsz. 7.1 1939 (Niemcy). Udzielono 10.2 1944.

21b, 21/02 **32582**. Accumulatoren - Fabrik Aktiengesellschaft, Berlin. Elektroda do ogniów galwanicznych, zwłaszcza do akumulatorów elektrycznych. 8.3 1939. Pierwsz. 18.3 1938 (Stany Zjednoczone Ameryki). Udzielono 3.2 1944.

21c, 27/01 **32640**. C. Lorenz Aktiengesellschaft, Berlin-Tempelhof. Łącznica wtyczkowa. 29.11 1940. Pierwsz. 13.12 1939 (Niemcy). Udzielono 16.2 1944.

21c, 35/07 **32617**. Licentia Patent Verwaltungs-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Berlin. Elektryczny wyłącznik mocy połączony w szereg z odłącznikiem nożowym. 18.4 1940. Pierwsz. 3.6 1939 (Niemcy). Udzielono 11.2 1944.

21c, 35/09 **32604**. C. Lorenz Aktiengesellschaft, Berlin-Tempelhof. Sposób usztywnienia części składowych przyrządów próżniowych, zwłaszcza przełączników próżniowych. 19.7 1939. Pierwsz. 26.7 1938 (Niemcy). Udzielono 8.2 1944.

21c, 39/03 **32635**. Firma C. Conradty, Norymberga. Nastawnik walcowy. 7.10 1940. Pierwsz. 9.10 1939 (Niemcy). Udzielono 15.2 1944.

21c, 52 **32597**. Robert Bosch G. m. b. H., Stuttgart. Elektromagnetyczny regulator napięcia prądnic, przeznaczony do instalacji elektrycznej w pojazdach. 19.5 1939. Pierwsz. 27.5 1938 (Niemcy). Udzielono 7.2 1944.

21c, 55/01 **32621**. Elektrische Glühlampenfabriken Joh. Kremenezky A. G., Wiedeń. Półprzewodnikowy opornik warstwowy do celów radiotechnicznych i sposób jego wytwarzania. 3.5 1940. Pierwsz. 8.3 1939 (Niemcy). Udzielono 11.2 1944.

21d<sup>2</sup>, 42/02 **32588**. Ganz & Co. Elektrizitäts-, Maschinen-, Waggon- und Schiffbau A. G., Budapeszt. Urządzenie do wywierania wpływu na zależność od częstotliwości regulatorów napięcia zmiennego. 7.4 1939. Pierwsz. 11.4 1938 (Węgry). Udzielono 4.2 1944.

21e, 29/10 **32636**. Licentia Patent-Verwaltungs-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Berlin. Urządzenie do określania długości linii lub do wyznaczania miejsca jej uszkodzenia. Dodatkowy do patentu nr 31041. 12.10 1940. Pierwsz. 12.10 1939 (Niemcy). Udzielono 15.2 1944.

21g, 10/01 **32595**. Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft, Berlin. Urządzenie do ustalania wału, zwłaszcza wału wirnika kondensatora obrotowego. 12.5 1939. Pierwsz. 12.5 1938 (Niemcy). Udzielono 5.2 1944.

21g, 11/02 **32611**. Licentia Patent-Verwaltungs-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Berlin. Suchy prostownik płytkowy oraz sposób wyrobu takich prostowników. 2.3 1940. Pierwsz. 2.3 1939 (Niemcy). Udzielono 9.2 1944.

21g, 13/01 **32576**. C. Lorenz Aktiengesellschaft, Berlin-Tempelhof. Naczynie próżniowe ze ścianką metalową. 17.2 1939. Pierwsz. 25.2 1938 (Niemcy). Udzielono 1.2 1944.

21g, 13/03 **32613**. C. Lorenz Aktiengesellschaft, Berlin-Tempelhof. Katoda do lamp elektronowych. 19.3 1940. Pierwsz. 2.12 1938 (Niemcy). Udzielono 10.2 1944.

21g, 13/05 **32612**. C. Lorenz Aktiengesellschaft, Berlin-Tempelhof. Lampa elektronowa z podstawką. 15.3 1940. Pierwsz. 18.3 1939 (Niemcy). Udzielono 10.2 1944.

21g, 13/07 **32592**. C. Lorenz Aktiengesellschaft, Berlin-Tempelhof. Lampa elektronowa ze współśrodkowymi przewodami doprowadzeniowymi. 17.2 1939. Pierwsz. 21.2 1938 (Niemcy). Udzielono 5.2 1944.

21g, 13/17 **32578**. C. Lorenz Aktiengesellschaft, Berlin-Tempelhof. Lampa elektronowa, zwłaszcza do wytwarzania względnie wzmacniania drgań o bardzo wielkiej częstotliwości. Zależny od patentu nr 32562. 23.2 1939. Pierwsz. 5.3 1938 (Niemcy). Udzielono 1.2 1944.

21g, 13/31 **32628**. Telefunken Gesellschaft für drahtlose Telegraphie m. b. H., Berlin. Materiał chłonny do elektrycznych naczyń wyładowczych. 22.8 1940. Pierwsz. 6.9 1939 (Niemcy). Udzielono 14.2 1944.

21g, 32 **32623**. Firma C. Conradty, Norymberga. Sposób wyrobu kontaktów węglowych, np. kolektorów węglowych albo węglowych pierścieni ślizgowych, zaopatrzonych w nakładkę z materiału izolacyjnego, odpornego na gorąco. 21.5 1940. Pierwsz. 30.6 1939 (Niemcy). Udzielono 12.2 1944.

21h, 30/18 **32596**. „Elin“ Aktiengesellschaft für elektrische Industrie, Wiedeń. Sposób samoczynnego spawania łukowego za pomocą powleczonych elektrod oraz przyrząd do stosowania tego sposobu. 19.5 1939. Pierwsz. 27.12 1938 dla zastrz. 1—4 (Niemcy). Udzielono 5.2 1944.

22a, 10 **32637**. I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt n. M. Sposób wytwarzania barwników tetrakisazowych. 19.11 1940. Pierwsz. 9. 12 1939 (Niemcy). Udzielono 16.2 1944.

23a, 3 **32609**. Theodor Sabalitschka, Berlin-Steglitz i Erich Böhm, Cardiff. Sposób zapobiegania samoutlenianiu się tłuszczów, olejów, olejków eterycznych oraz innych substancji utleniających się w obecności tlenu. 14.8 1939. Pierwsz. 18.8 1938 (Niemcy). Udzielono 9.2 1944.

30i, 8/01 **32591**. Ernst Gelinsky, Berlin. Sposób wyjaławiania celulozy i waty celulozowej. 19.4 1939. Pierwsz. 14.7 1938 (Niemcy). Udzielono 4.2 1944.

31c, 25/01 **32593**. Niels Marius Hansen, Ordrup. Sposób wyrobu wałków mielących do młynów. 6.5 1939. Pierwsz. 11.7 1938 (Wielka Brytania). Udzielono 5.2 1944.

32a, 25 **32618**. Kaiser-Wilhelm-Institut für Silikatforschung, Berlin. Sposób ciągłego wytwa-

rzania włókien szklanych i urządzenie do wykonywania tego sposobu. 19.4 1940. Udzielono 11.2 1944.

42f, 32/01 **32584**. Bizerba Waagenfabrik Wilhelm Kraut Komm.-Ges., Balingen. Waga uchylona z urządzeniem drukującym. 16.3 1939. Pierwsz. 23.9 1938 (Niemcy). Udzielono 3.2 1944.

45a, 48 **32610**. Kazimierz Pogonowski, Łopuszka Mała. Wałek kolczasty do uprawy roli. Dodatkowy do patentu nr 27092. 23.8 1939. Udzielono 9.2 1944.

46a<sup>2</sup>, 79/02 **32589**. Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Stuttgart. Silnik spalinowy z wtryskiwaniem paliwa do bocznej komory spalania. 13.4 1939. Pierwsz. 14.4 1938 (Niemcy). Udzielono 4.2 1944.

46a<sup>3</sup>, 15 **32619**. Ringhoffer - Tatra - Werke A. G., Praga. Silnik spalinowy chłodzony powietrzem. 24.4 1940. Pierwsz. 9.3 1939 (Czechosłowacja). Udzielono 11.2 1944.

46c<sup>2</sup>, 105 **32631**. Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Stuttgart-Untertürkheim. Suwak zaworu tłoczego, zwłaszcza do pomp wtryskowych w silnikach spalinowych. 14.9 1940. Pierwsz. 21.8 1939 (Niemcy). Udzielono 14.2 1944.

46f, 8/01 **32603**. Georg Jendrassik, Budapest. Sposób regulacji turbiny gazowej oraz urządzenie do wykonywania tego sposobu. 12.7 1939. Pierwsz. 14.7 1938 (Węgry). Udzielono 8.2 1944.

47f, 8/01 **32630**. Société Anonyme des Hauts-Fourneaux & Fonderies de Pont-à-Mousson, Pont-à-Mousson. Kielichowe względnie nasuwkowe złącze rurowe z pierścieniem uszczelniającym. 11.9 1940. Pierwsz. 27.1 1939 dla zastrz. 1—4, 9; 4.8 1939 dla zastrz. 5—8 (Francja). Udzielono 14.2 1944.

47h, 22 **32579**. Raboma Maschinenfabrik Hermann Schoening, Berlin-Borsigwalde. Hydrauliczne urządzenie do przełączania przekładni z kół przesuwanych przy obrabiarkach. 20.2 1939. Pierwsz. 3.3 1938 (Niemcy). Udzielono 1.2 1944.

48a, 5 **32605**. Richard Beck, Moguncja. Sposób wytwarzania roztworów do celów elektrolitycznych. 3.8 1939. Pierwsz. 26.8 1938 (Niemcy). Udzielono 8.2 1944.

54e, 1 **32632**. Hermann Basler, Berlin-Dahlem. Sposób wytwarzania twardych, obustronnie gładkich płyt włóknistych. 14.9 1940. Pierwsz. 25.7 1939 (Niemcy). Udzielono 15.2 1944.

54g, 17/01 **32629**. C. & A. Brenninkmeyer, Berlin. Etykieta z odłączalnymi odcinkami. 30.8 1940. Pierwsz. 20.2 1939 (Niemcy). Udzielono 14.2 1944.

55a, 5/01 **32601**. Ralph T. Edge, Londyn. Sposób wytwarzania tektury z papki wytworzonej ze starego papieru. 27.6 1939. Pierwsz. 29.6 1938 (Niemcy). Udzielono 7.2 1944.

57b, 12/07 **32627**. Opta Radio Aktiengesellschaft, Berlin-Steglitz. Sposób wyrobu ekranów

świetlących. 13.8 1940. Pierwsz. 13.12 1938 (Niemcy). Udzielono 14.2 1944.

76d, 6 **32586**. Maschinenfabrik Schweiter A.-G., Horgen. Urządzenie do wytwarzania zapasowego uzwojenia w cewiarkach kopkowych. 6.4 1939. Pierwsz. 28.6 1938 (Niemcy). Udzielono 3.2 1944.

76d, 8 **32577**. W. Schlafhorst & Co., München-Gladbach. Cewiarka do kopek. 23.2 1939. Pierwsz. 5.3 1938 (Niemcy). Udzielono 1.2 1944.

80b, 11 **32583**. Fried. Krupp Aktiengesellschaft, Essen. Twardy stop na ostrza tnące. Dodatkowy do patentu nr 29992. 11.3 1939. Pierwsz. 18.3 1938 (Niemcy). Udzielono 3.2 1944.

80b, 23/03 **32580**. Compagnie Générale d'Electro-Céramique, Paryż. Sposób wytwarzania emalii na przedmiotach ceramicznych. 1.3 1939. Pierwsz. 3.3 1938 (Niemcy). Udzielono 1.2 1944.

80c, 17/60 **32620**. Metallgesellschaft Aktiengesellschaft, Frankfurt n. M. Sposób wytwarzania klinkieru cementowego na rusztach przedmuchowych. 30.4 1940. Udzielono 11.2 1944.

87a, 19 **32625**. Robert Bosch G. m. b. H., Stuttgart. Śrubokręt ze sprzęgłem, wyłączającym przy przeciążeniu, obciążonym sprężyną. 1.8 1940. Pierwsz. 7.9 1939 (Niemcy). Udzielono 12.2 1944.

87b, 6 **32626**. Robert Bosch G. m. b. H., Stuttgart. Ręczne narzędzie mechaniczne z napędem silnikowym. 1. 8 1940. Pierwsz. 13.9 1939 (Niemcy). Udzielono 12.2 1944.

## 19

## OPISY PATENTOWE

Zgodnie z postanowieniem art. 41 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz. U. R. P. Nr 39, poz. 384) Urząd Patentowy opublikował w dalszym ciągu następujące opisy patentowe:

12 lutego 1944 — NrNr 32410-32434;

21 lutego 1944 — NrNr 32435-32459;

29 lutego 1944 — Nr 28940 i NrNr 32460-32483;

7 marca 1944 — NrNr 32484-32508.

Opublikowane opisy patentowe można nabywać w Urzędzie Patentowym, ul. Elektoralna 2, pokój 166, po cenie 1 zł za egzemplarz.



## WZORY

PRZEDŁUŻENIE MOCY OBOWIĄZUJĄCEJ  
ŚWIADECTW OCHRONNYCH

(Po oznaczeniu przedmiotu podany jest termin,  
do którego przedłużono ochronę)

## na wzory użytkowe:

Nr 7255. Edward Haftke i firma Mi-Ra Zjednoczone Wytwórnice Gaśnicze inż. W. Trapszo i E. Haftke, Warschau. Szybko otwierający się ściągacz do odejmowalnego zamocowywania różnego rodzaju zbiorników, zwłaszcza gaśnic. 9.3 1948.

Nr 7275. Firma Adlerwerke vorm. Heinrich Kleyer Aktiengesellschaft, Frankfurt a. M. Peđał rowerowy i motocyklowy. 18.3 1948.

Nr 7331. Edward Haftke i firma Mi-Ra Zjednoczone Wytwórnice Gaśnicze inż. W. Trapszo i E. Haftke, Warschau. Gaśnica. 30.3 1948.

Nr 7412. Firma Quarzlampen Ges. m. b. H., Hanau. Przyrząd do wytwarzania odbitek świetlnych. 22.4 1948.

Nr 8540. Bolesław Paliszewski, Warschau. Sztuczny kwiat z blachy metalowej zwłaszcza do wieńców. 27.2 1947.

Nr 8583. Firma Tadeusz Oroszeny Bohdanowicz Pierwsza Małopolska Fabryka Puszek i Wyrobów Tłoczonych z Blachy, Krakau. Okrągła puszka blaszana. 17.4 1947.

Nr 8586. Leon Kanałek, Warschau. Piec kąpielowy. 17.4 1947.

## na wzory zdobnicze:

Nr 5584. Firma Semperit Polskie Zakłady Gumowe Spółka Akcyjna, Krakau. Płyta gumowa. 5.3 1948.

Nr 5597. Firma Porzellanfabrik Ph. Rosenthal & Co. Aktiengesellschaft, Selb. Wyroby porcelanowe, fajansowe, ceramiczne i z podobnych materiałów. 5.3 1948.

Nr 6902. Firma Rob. Tümmeler, Döbeln. Okucia do mebli i karoserii. 7.3 1947.

21

## ZNAKI TOWAROWE

## REJESTRACJA

Po numerze rejestru podana jest data zarejestrowania. Po skrócie „Pierw.” umieszczona jest data, od jakiej liczy się pierwszeństwo znaku. Skrót „Konw. Zw.” wskazuje, że na zasadzie art. 4 Konwencji Związkowej Paryskiej przysługuje pierwszeństwo ze zgłoszenia wcześniejszego w innym kraju, należącym do Związku.

Nr Rej. 32361. 3.2 1944. Pierw. 1.7 1943.  
Fa. H. Bahlen's Keksfabrik Aktiengesellschaft.  
Hannover. Fabryka keksów. Towary: ciastka.

# Pangani

Nr Rej. 32362—32368. 4.2 1944. Pierw. 2.7 1943. Fa. Zigarettenfabrik Bernhard Toppen-  
thal. Saarlautern. Fabryka tytoniu i papiero-  
sów. Towary: wszelkie wyroby tytoniowe, ty-  
toń surowy, bibułki i zwijki tytoniowe.

nr 32362

# PAGODIA

Towary: wszelkie wyroby tytoniowe, tytoń  
surowy, bibułki i zwijki do papierosów.

nr 32363

# EJUB

nr 32364

# SILISTRA

Towary: wszelkie wyroby tytoniowe i tytoń  
surowy, bibułki i zwijki tytoniowe.


nr 32365

# JYLDIS


nr 32366

# SMARDA

nr 32367



nr 32368



# JYLDIS SAARBRÜCKEN

Nr Rej. 32369. 7.2 1944. Pierw. 14.7 1943. Fa. **Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals Roessler**. Frankfurt (Main). Fabryka produktów chemicznych, wytwórnia i sprzedaż wszelkiego rodzaju przedmiotów ceramicznych, aparatów do celów mechanicznych, fizykalnych, optycznych i chemicznych oraz części tych aparatów, pieców, części pieców, narzędzi, części narzędzi, metali i stopów metali, maszyn i części maszyn. **Towary:** narzędzia, kosy, sierpy, broń sieczna i biała, osełki oraz części wszystkich wymienionych towarów z materiału ceramicznego; części form metalowych obrobione maszynowo lub ręcznie, walcowane i odlewane części konstrukcyjne, odlewy maszynowe, wszystko w połączeniu z materiałem ceramicznym; części pojazdów lądowych, powietrznych i wodnych, wozów silnikowych, rowerów, wszystko z materiału ceramicznego; osprzęt do wozów silnikowych i rowerów, mianowicie części silników, pomp, kompresorów, dysze, łożyska, osie, hamulce, napędy, wszystko z materiału ceramicznego; fizykalne, chemiczne, optyczne i elektrotechniczne osprzęty laboratoryjne, tygłe, czółenka, osprzęt do pomiarów, do

ważenia, mierzenia, nadzorowania i żeglugi, narzędzia miernicze i próżnie, osprzęt do fotografii, filmów i radia, głośniki oraz części wszystkich wymienionych towarów, wszystkie towary z materiału ceramicznego, części obrabiarek, części silników, części wyrabiarek, pomp, kompresorów, części automatów narzędziowych, części automatów sprzedających, dysze, przewodniki nici, rury, łożyska, wszystkie wymienione towary z materiału ceramicznego; przedmioty ceramiczne, glina i wyroby z niej; części broni palnej z materiału ceramicznego; części zegarów z materiału ceramicznego.



Nr Rej. 32370—32371. 7.2 1944. Pierw. 22.12 1942 (Czechy i Morawy). Fa. **Roth-Kosteletzer Textilwerke Erich Larché & Co**, Prag (Praga). Fabryczna przeróbka przędzy, wytwórnia towarów z wełny, bawełny, lnu i jedwabiu. **Towary:** przędze; tkaniny z wełny, bawełny, jedwabiu,

jedwabiu sztucznego, wełny sztucznej i lnu; towary z tkanin dla mężczyzn, kobiet i dzieci, gotowe i konfekcjonowane; bielizna osobista, stołowa i pościelowa; gorsety, krawaty, chorągwie, firanki.

nr 32370



nr 32371



**Nr Rej. 32372. 8.2 1944. Pierw. 14.7 1943.**  
**Fa. Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals Roessler.** Frankfurt (Main). Fabryka chemiczna, wytwórnia i sprzedaż wszelkiego rodzaju przedmiotów ceramicznych, aparatów do celów mechanicznych, fizykalnych, optycznych i chemicznych oraz części tych aparatów, pieców, części pieców, narzędzi, części narzędzi, metali i stopów metali, maszyn i części maszyn.  
**Towary:** narzędzia, kosy, sierpy, broń sieczna i biała, oselki oraz części wszystkich wymienionych towarów z materiału ceramicznego; części form metalowych obrobione maszynowo lub ręcznie, walcowane i odlewane części konstrukcyjne, odlewy maszynowe, wszystko w połączeniu z materiałem ceramicznym; części pojazdów lądowych, powietrznych i wodnych, wozów silnikowych, rowerów, wszystko z materiału ceramicznego; osprzęt do wozów silnikowych i rowerów, mianowicie części silników, pomp, kompresorów, dysze, łożyska, osie, hamulce, napędy, wszystko z materiału ceramicznego; fizykalne, chemiczne, optyczne i elektrotechniczne osprzęty, osprzęty laboratoryjne, tygle, czółenka, osprzęt do pomiarów, do ważenia, mierzenia, nadzorowania i żeglugi, narzędzia miernicze i próżnie, osprzęt do fotografii, filmów i radia, głośniki oraz części wszystkich wymienionych towarów, wszystkie towary z materiału ceramicznego, części obrabiarek, części silników, części wyrabiarek, pomp, kompresorów, części automatów narzędziowych, części automatów sprzedających, dysze, przewodniki nici, rury, łożyska, wszystkie wymienione towary z materiału ceramicznego; przedmioty ceramiczne, glina i wyroby z niej; części broni palnej z materiału ceramicznego; części zegarów z materiału ceramicznego.



**Nr Rej. 32373. 9.2 1943. Pierw. 21.6 1943.**  
**Fa. „Wiór“ Wytwórnia Obcasów Drewnianych Stanisław Ciepiela Sp. z o. o.** Tschenstochau. Wytwórnia obcasów drewnianych i innych artykułów drzewnych dla przemysłu szewskiego.  
**Towary:** artykuły drzewne dla przemysłu szew-

skiego, w szczególności drewniane obcasy, kurtyny, podeszwy, kopyta, prawidła, sztyfty i kołki.

## Wiór

### PRZEDŁUŻENIE OCHRONY PRAWNEJ ZNAKÓW

(Po numerze rejestru podana jest data, do której przedłużono ochronę znaku)

98	—	14. 4	1954
99	—	14. 4	1954
169	—	16. 4	1954
187	—	19. 4	1954
196	—	19. 4	1954
198	—	19. 4	1954
24329	—	30.11	1953
24424	—	12. 1	1954
24444	—	19. 1	1954
24446	—	19. 1	1954
24479	—	31. 1	1954
24502	—	14. 2	1954
24518	—	19. 2	1954
24558	—	28. 2	1954
24602	—	16. 3	1954

### SPROSTOWANIA

W zeszycie 12 Wiadomości Urzędu Patentowego z dn. 31 grudnia 1943 r.: na str. 275, szpalta 2, zamiast odbitki znaku towarowego, umieszczonej do nr Rej. 32390, winna być umieszczona odbitka następująca:



W zeszycie 2 z dn. 29.2 1944: .  
na str. 30, szpalta 1, w wierszu 6 od góry, zamiast „desinfekcyjne” winno być „dezynfekcyjne”.

## O G Ł O S Z E N I A

Są do odstąpienia patenty względnie licencje z nich:

- |  |  |
|--|--|
| <p>nr 26302 Walter Matuschke na: „<i>Formę do steroetypii lub reprodukcji chemigraficznej oraz sposób drukowania gazet i ilustracji przy użyciu farb stanowiących roztwory barwników w lotnych rozpuszczalnikach organicznych</i>”.</p> <p>nr 26436 Ramón Casas-Robert na: „<i>Składaną szatkę do maszyn do szycia</i>”.</p> | <p>nr 27706 Sageb Société Anonyme de Gestion et d'Exploitation de brevets na: „<i>Nabój do broni palnej</i>”.</p> <p>nr 29611 Carl Billand na: „<i>Urządzenie do wytwarzania form i rdzeni piaskowych przez wdmuchiwanie piasku, zwłaszcza przy użyciu świeżego piasku formierskiego</i>”.</p> |
|--|--|

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warschau, Krucza 43.

Są do odstąpienia patenty, względnie licencje z patentów polskich:

- |  |  |
|--|--|
| <p>Daimler-Benz Aktiengesellschaft<br/>nr 29737 na „<i>Wstępna komora spalania do wysoko-prężnych wtryskowych silników spalinowych</i>”,<br/>nr 29567 Brown, Boveri &amp; Cie Aktiengesellschaft na: „<i>Urządzenie do samoczynnej regulacji generatorów pary i urządzeń podobnych, opalanych pod ciśnieniem</i>”,</p> | <p>nr 29537 Alfred Holter na: „<i>Szyny ograniczające do wykonywania nawierzchni betonowych</i>”,<br/>nr 20130 Karl Victor Rudin i Aktiebolaget Facit na: „<i>Maszynę do liczenia</i>”,<br/>nr 18114 Aktiebolaget Facit na „<i>Maszynę do liczenia</i>”.</p> |
|--|--|

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warschau, Krucza 43.

Są do odstąpienia patenty, względnie do udzielenia licencje z nich:

- |  |  |
|--|--|
| <p>Nr 17805 Fr. Fischer i Helmut Pichler, p. t.: „<i>Sposób wytwarzania bogatszych w węgiel węglowodorów z metanu i urządzenie do wykonywania tego sposobu</i>”.</p> <p>Nr 21136 Gebr. Kleinmann, p. t.: „<i>Tulejka wtyczkowa do elektrody cynkowej, zaopatrzona w łapki do przylutowania jej do naczynia cynkowego elektrycznych ogniw galwanicznych</i>”.</p> <p>Nr 25114 Ernst Gessner A. G., p. t.: „<i>Cewka do niedoprądu do zgrzebnych przędzarek obrączkowych</i>”.</p> | <p>Nr 26772 Ernst Gessner A. G., p. t.: „<i>Prasa niekrowa do tkanin</i>”.</p> <p>Nr 27770 Alfred Mendel i Ernst Kleinmann, p. t.: „<i>Tulejka do zanitowania lub uszko do przylutowania z języczkiem lub języczkami biegunowymi do przylutowania, wycięte z jednego kawałka blachy i ewentualnie wytloczone</i>”.</p> <p>Nr 28285 M. O. Jorgensen i M. P. Weibel, p. t.: „<i>Chronograf do mierzenia krótkich odstępów czasu</i>”.</p> <p>Nr 29704 Det Norske Aktieselskab for Elektrokemisk Industri, p. t.: „<i>Urządzenie do zawieszania samospiekających się elektrod</i>”.</p> |
|--|--|

Wiadomość:

**Inż. Dypl. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warschau, Kapucyńska 15 m. 4, tel. 606-38.

Są do odstąpienia patenty względnie licencja z patentów polskich

Patent Nr 28059 Christian Thon, Oslo (Norwegia) na: „*Sposób wędzenia produktów spożywczych*”.

Patent Nr 23215 F-my Pirelli-General Cable Works Limited, Londyn (Wielka Brytania) na: „*Urządzenie do ciągnięcia rur, płaszczów lub podobnych przedmiotów o przekroju wydrążonym albo prętów lub podobnych przedmiotów o przekroju pełnym z metalu*”.

Bliższych wiadomości udziela

**Mgr. J. SCHOEPPINGK,**

Rzecznik patentowy,

Warschau, ul. Hoża 50, tel. 9.59.10.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 29627 p. Paula Schönfelda w Chemnitz na „Sposób wytwarzania poprzecznie żeberkowanej tkaniny oczkowej za pomocą dwóch układarek na dziewiarce o jednym szeregu igieł”.

Wiadomość:

**Inż. Dypł. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warschau, Marszałkowska 113. Tel. 217-92.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 27792 p. Franki Gerlich w Ostrup na „Pocisk”.

Wiadomość:

**Inż. Dypł. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warschau, Marszałkowska 113. Tel. 217-92.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu:  
Nr 24558 Max Rüping, p. t.: „Urządzenie do przytwierdzania szyn do podkładów drewnianych”.

Wiadomość:

**Inż. Dypł. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warschau, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

P. Julius Rath w Lippstadt odstąpi patent polski nr 27833 na „Oliniarkę do wyrobu wolnych od napięć wewnętrznych względnie słabo kręconych skrętek z drutu stalowego”, względnie udzieli z niego licencji.

Informacje:

Inżynier dyplomowany i rzecznik patentowy  
**CZ. RACZYŃSKI,**  
Warschau, Piusa 64 m. 4. Tel. 8-35-29

Są do odstąpienia patenty względnie do udzielenia licencji z nich:

Nr 15659 na „Maźnicę”,

Nr 15831 na „Maźnicę, zwłaszcza do pojazdów na szynach”,

Nr 15876 na „Rozbryzgacz oleju do łożysk osiowych o odrzutowym smarowaniu”,

Nr 16120 na „Pierścień odrzutowy do maźnic”,

Nr 17965 na „Sposób ścisłego łączenia materiału przedmiotu z nisko topliwego metalu z materiałem z trudniej topliwego materiału”.

Nr 19772 na „Sposób wytwarzania żeberkowanej tkaniny na dziewiarkach o jednym szeregu igieł”.

Nr 24672 na „Maźnicę z doprowadzaniem smaru do czopów osiowych za pomocą panewki dolnej, przeznaczoną zwłaszcza do pojazdów jeżdżących po szynach”,

Nr 26395 na „Ochronną płytkę przeciwślizgową do butów, zwłaszcza sportowych”,

Nr 28274 na „Piec do ogrzewania pomieszczeń”,

Nr 28920 na „Samoczynny zabierak przedmiotów obrabianych pomiędzy kłami tokarki”.

Nr 29287 na „Sprężarkę tłokową chłodzoną powietrzem”.

Nr 29610 na „Sposób odcinania pasków ustnikowych z taśmy korkowej lub z materiału podobnego i naklejania tych pasków na przesuwającą się taśmę z bibułki papierosowej oraz urządzenie do wykonywania tego sposobu”,

Nr 29644 na „Pocisk do luź gładkich”,

Nr 29645 na „Nabój zespolony”,

Nr 29675 na „Urządzenie taśmowe do pojazdów gąsienicowych”,

Nr 29677 na „Granat lub pocisk przeciwpancerny”,

Nr 29609 na „Sposób samoczynnego ważenia za pomocą belki wagowej o dowolnym stopniu czułości”.

Nr 29696 na „Urządzenie do doprowadzania pocisków do wylotu lufy broni palnej ładowanej z przodu”.

Blizszych wiadomości udzieli:

**inż. dypł. F. WINNICKI,**  
Rzecznik patentowy,

Warschau-Mokotów, Bieżanowska 7, telefon 408-53.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z polskiego patentu firmy Preussische Bergwerks- und Hütten-Aktiengesellschaft w Schönebeck/Elbe Nr 26227 na „Płaskie dłuto do wiercenia obrotowego”.

Informacji udziela:

**Inż. W. RÖMER,**  
rzecznik patentowy,  
Warschau 12, Kielecka 26a.

Są do odstąpienia patenty względnie do udzielenia licencji z nich:

Nr 16331 Marcel Vitoux, p. t.: „*Igła do łapania oczek w wyrobach dzianych*”.

Nr 16617 Aug. Nowack A. G. i Richard Hessen, p. t.: „*Sposób wytwarzania przezroczystych żywic sztucznych*”.

Nr 16643 p. t.: „*Sposób otrzymywania mieszanin sztucznych żywic, nadających się do prasowania*” firmy powyższej.

Nr 18675 p. t.: „*Sposób otrzymywania i polepszania sztucznych żywic*” firmy powyższej.

Nr 29841 Th. Goldschmidt A. G., p. t.: „*Błona klejąca*”.

Nr 25235 Index-Werke Hahn & Kolb, p. t.: „*Urządzenie w tokarniach samoczynnych do podawania obrabianych przedmiotów na miejsca ich kolejnej obróbki*”.

Nr 28576 J. Moser i J. Doms, p. t.: „*Sposób fermentacji tytoniu*”.

Nr 29684 Bernhard Bischof, p. t.: „*Sposób bezpowietrznego wtryskiwania paliwa w silnikach spalinowych i urządzenie do stosowania tego sposobu*”.

Nr 29946 E. Gessner A. G., p. t.: „*Urządzenie napędzające przyrządu wyciągowego, zwłaszcza przędzarki obrączkowej do wełny zgrzebnej*”.

Wiadomość:

**Inż. Dypł. JANUSZ WYGANOWSKI,**  
Rzecznik patentowy,  
Warschau, ul. Kapucyńska 15 m. 4. Tel. 606-38.

Są do odstąpienia patenty względnie licencji z patentów polskich:

Nr 26302 Walter Matuschke, na „*Formę do stereotypii lub reprodukcji chemigraficznej, oraz sposób drukowania gazet i ilustracji przy użyciu farb, stanowiących roztwory barwników w lotnych rozpuszczalnikach organicznych*”.

Nr 28225 Ostpreussenwerk Aktiengesellschaft i Walter Ludwig, na: „*Sposób impregnowania słupów drewnianych, masztów itd. ze świeżo ściętego drzewa*”.

Nr 28634 Ramón Balmes Solanas, na „*Przyrząd wyciągowy do przędzarek i przędzalniczych maszyn przygotowawczych*”.

Nr 29697 Deutsche Asbestwerke Georgi, Reinhold & Co., na: „*Sposób odzyskiwania włókien z wulkanizowanego lub niewulkanizowanego materiału gumowego*”.

Wiadomość:

**M. SKRZYPKOWSKI,**  
rzecznik patentowy,  
Warschau, Krucza 43.

Jest do odstąpienia patent, względnie licencja z polskiego patentu firmy N. V. Industriele Maatschappij voorheen Noury & van der Lande w Deventer Nr 24462 na „*Sposób zwiększania wartości wypiekowej mąki*”.

Informacji udziela:

**Inż. W. RÖMER,**  
rzecznik patentowy,  
Warschau 12, Kielecka 26a.

Jest do odstąpienia patent względnie licencja z patentu polskiego Nr 28272 firmy Maschinenindustrie A. G. Johann Klingner w Wiedniu na „*Piastę wolnobiegową tylnego koła roweru z hamulcem wstecznym z dobudowaną przekładnią planetarną*”.

Wiadomość:

**Inż. Dypł. STANISŁAW PAWLIKOWSKI,**  
rzecznik patentowy,  
Warschau, Marszałkowska 113, tel. 217-92.

Są do odstąpienia patenty względnie licencja z patentów polskich

Patent Nr 21194 f-my: Chemische Fabrik von Heyden Aktiengesellschaft (Radebeul - Dresden, Niemcy) na „*Sposób wytwarzania pochodnych kwasu barbiturowego*”.

Patent Nr 28311 f-my: Schallband - Syndikat A. G. (Berlin, Niemcy) na: „*Zgarniacz wiórków do aparatów zapisujących dźwięki*”.

Bliższych wiadomości udziela

**Mgr. J. SCHOEPINGK,**  
rzecznik patentowy,  
Warschau, Hoża 50, tel. 9.59.10.